

1490
No. 15. Bibliothek

der

Landbouw Hogeschool
WAGENINGEN

Preis - Courant

von

G. Geitner's

Treibegärtnerei

zu

Planitz bei Zwickau

in

Sachsen.

Frühjahr und Herbst

1857.

Mög
machen w
ich habe d
gen hingen
ten Catalog
Anstalt —
mich stéts
Die
Wahl neuer,
werthloser
Sammlung
verfol

Allgemeine Bemerkungen.

Wer nicht selbst von diesem Preis-Courant Gebrauch machen kann, verbindet mich durch Verbreitung desselben, im Kreise seiner Freunde, zu vielem Dank.

Die Preise sind in Preuss. Courant: 1 Thlr. = 30 Ngr., 4 Thlr. = 7 fl. bayr., Gold und österreichische Fl. nach Cours. Beträge unter 10 Thlr. sende ich durch die Post. Ueber 3 Monat nach Absendung noch ungenutzte Aufträge durch Wechsel. Aufträge von unbekannten Bestellern beigefügten Betrag (oder Rimesse auf gute Häuser und Plätze) stets erbeten. Aufträge und Geldsendungen werden franco erbeten; ebenso Namensunterschrift.

Der Transport der Waaren geschieht stets und ohne Aufschlag Kosten und Gefahr der Empfänger. Colli's unter 20 Pfd. werden darüber der Eisenbahn direct (also ohne Vermittelung eines Speditionsbeförderung als Eilgut übergeben. Von besonderer Wichtigkeit ist die dem Bestimmungsorte zunächst gelegenen Bahnstation, und da, wenn die Vermittelung nothwendig oder gewünscht wird, Aufträge an die betreffende Firma.

Zeichenerklärung.

Nachstehende öfters hier vorkommende Zeichen bedeuten: r rankend, z zwiebelartig, k knollig, b im Freien ausdauernd, e unter Decke, f auf Sommergruppen, st Staude, * gigantische Form, † grosse Blattform.

Einiges über die Behandlung frischangekommener Pflanzen.

Weite Reisen, plötzlich eintretende Kälte, meist aber verfehlte Behandlung nach dem Auspacken der Pflanzensendungen — rauben oft das Beste! es mögen daher nachstehende Andeutungen dem weniger Eingeweihten willkommen sein.

Bei gut ankommenden Sendungen, halte ich sofortiges Verpflanzen für sehr gerathen, und selbst kalten Pflanzen, wird dann ein wenig Bodenwärme und gesperrte feuchte Luft dienlich sein. Für kranke Pflanzen ist die erste Bedingung kein Luftzug, wenig Bodenwärme, feuchte Atmosphäre, nothdürftiges Giessen, keine Sonne, doch hinlängliches Licht. Bei knolligen Pflanzen ohne, oder doch gewelktem Trieb und noch irgend feuchter Erde, darf anfangs gar nicht gegossen werden; durch die feuchte Luft müssen die Saugefäße erst wieder gehörig anschwellen, um die später in reichem Maasse gewährte Nahrung verbrauchen zu können. Würden diese einfachen Rathschläge befolgt, wie manche gute Pflanze würde erhalten, wie mancher ungerechte Vorwurf unterbleiben.

Die geneigten Aufträge erbitte auf ein besonderes Blatt.

Etwaige Preisdifferenzen gegen andere Cataloge von soliden Häusern bin ich stets bereit, auszugleichen.

7 1/2c.
HAARLEM

Vorwort.

Mögen immerhin Gewissenlose! mögen Unwissende! dem Publikum glauben machen wollen — dass hier gezogene Pflanzen anderweit nicht fortkommen —; ich habe derartige Verläumdungen seit länger als einem Decennium mit Stillschweigen hingenommen und — antworte auch heut' nur — durch meinen viel bereicherten Catalog — der ein Beleg ist — für das immer wachsende Vertrauen zu meiner Anstalt — ein Vertrauen, wofür ich meinen verehrten Gönnern dankbar zu sein mich stéts bestrebe!

Die sorgfältigste Bearbeitung dieses Catalogs — worunter ich nicht nur die Wahl neuer, oft mit grossen Opfern erkaufter Pflanzen — die Ausscheidung alter werthloser — die billigste Preisnotirung — die leichtesté Uebersicht über die ganze Sammlung — verstehe; sondern auch namentlich die angestrebte und unermüdet verfolgte wissenschaftliche Richtung —, sei Ihnen zunächst der Ausdruck meiner Dankbarkeit. Dieser Catalog gebe Ihnen aber auch Veranlassung, mich auf's Neue mit Ihren schätzbaren Aufträgen zu beehren, denen ich wie gewohnt meine ganze Aufmerksamkeit widmen werde.

Hochachtungsvoll

J. Geitner.

Warmhauspflanzen.

	fl. ngr.
Abrus precatorius L.	10
Achyranthes porrigens Jacq.	5
— sanguinolenta Crantz (Aërva sanguinolenta Blume)	5
Acronychia Cunninghami Hook.	20
Adamia cyanea Wall.	10
— versicolor Fortune	10
Schöner Blumenschmuck und so frühes als dankbares Blüten empfehlen diese Pflanze.	
† Adhatoda aenea (Gendarussa)	10
Ist eine von den kleineren, doch netten bunten Blattpflanzen.	
Allamanda cathartica L.	10
— nerifolia Ad. Brogn.	10
— Schottii Pohl.	10

	fl. ngr.
Allamanda verticillata. Desf.	10
Wegen leichter Cultur und dankbarem Blüten wird diese Gattung viel gesucht; überraschend ist der Effect, wenn sie ausgepflanzt werden können.	
Azelia grandis hort.	8
Amaryllis aulica Ker. var. platy-petala	10
— acuminata Ker.	10
— carnea	1
— Carolinae H. Monac. et Nymph.	
(— striatifolia Sweet)	1 1/2-1
Ausser dem reizenden Blumenschmuck, der allen Amaryllen eigen, zieren sic die schönen, dunkelgrünen Blätter mit einem blendend weissen Mittelstreifen.	
— Tettani. Topf	1-3
— Johnsonii Lindl.	10

	<i>Fl.</i>	<i>ngr</i>
<i>Amaryllis leonensis</i> Ch. Lem. z	—	10
— <i>longifolia</i> L. z	—	20
— <i>nivea</i> Schult. z	1	—
— <i>parviflora</i> z	1	—
— <i>pulverulenta</i> Herbert (non Lodd.)	—	10
— <i>purpurea</i> Ait. z	—	10
— <i>reticulata</i> Ait. z	—	10
— — Ait. var. <i>striata</i>	—	20
— <i>revoluta</i> Ait. 1	—	—
— <i>robusta</i>	—	20
— <i>solandriiflora</i> Lindl. (Hippastrum Herb.) z	1/2-1	—

Da ich so glücklich war, hiervon starke blühbare Zwiebeln zu importiren und bei mir blühen zu sehen, so kann ich sie aus vollster Ueberzeugung empfehlen. Der Blüthenschaft wird 4 Fuss hoch, die weissen Blumen an 12 Zoll lang. Auserlesene Stücke von Zwiebeln von 11 Zoll Umfang notire mit 1 Thlr., von 9" mit $\frac{2}{3}$ Thlr., von 7" mit $\frac{1}{2}$ Thlr.

— spec. ? — 20

Angelonia Gardneri Hook. f — 5

Im Sommer ins Freie gepflanzt giebt sie grosse Büsche, die auch dankbar blühen. Beim Berühren der Blätter verbreitet sich der Duft einer reich gefüllten Aepfelfammer.

<i>Anguria Makoyana</i> Ch. Lem. r	—	8
— <i>Warszewiczii</i> Ch. L. r	—	10
<i>Aphelandra cristata</i> R. Br. —	10	—
— <i>grandis</i> Klotzsch. —	10	—
— <i>micans</i> hort. —	10	—
† — <i>Porteana</i> Morel. —	10	—
† — <i>squarrosa</i> N. ab E. var. —	10	—
— <i>Leopoldii</i> Car. Legr. —	15	—
† — <i>squarrosa</i> N. ab E. var. —	10	—
— <i>citrina</i> —	10	—

Diese Gattung wurde deshalb der allgemeine Liebling, weil da, wo nicht die bunte Zeichnung der Blätter imponirt, es die kostbaren Blütenrispen sind, die Bewunderung erregen.

<i>Aralia arborea</i> L. 1	10	—
— <i>capitata</i> Jacq. 1	—	—
— <i>quinduensis</i> H. B. K. 1	—	—

<i>Ardisia acuminata</i> W. 2	—	—
— <i>crenulata</i> Vent. 5	—	—
— — <i>fructu albo</i> 15	—	—
— <i>hymenandra</i> Wall. 1	—	—

Ardisia crenulata und fr. alb. gewähren, bedeckt mit rothen oder weissen Früchten, einen herrlichen Anblick; die anderen sind eben so schöne Blattpflanzen.

<i>Argyreia argentea</i> A. Choisy. r	—	7
---------------------------------------	---	---

Schön geformtes Blatt, mit silberweiser Rückseite.

— <i>Choisyana</i> J. Makoy Cat. 10	—	—
-------------------------------------	---	---

<i>Aristolochia gigas</i> Hartw. et Sk. r	—	5
---	---	---

	<i>Fl.</i>	<i>ngr</i>
<i>Aristolochia hians</i> W. r	—	10
— <i>Kaempferii</i> W. r	—	10
— <i>picta</i> Karst. r	—	10
— <i>saccata</i> Wall. r	—	10
— <i>trilobata</i> L. r	—	5

Diese Gattung zeichnet sich durch originelle Formen und buntes Colorit der Blumen aus.

<i>Artanthe Cumanensis</i> Miq. Columb. 1	—	—
---	---	---

* <i>Arthrophyllum ellipticum</i> Bl. 14	—	—
--	---	---

<i>Asclepias curassavica</i> L. f	—	5
---	---	---

Im Sommer ins Freie ausgepflanzt macht sie grosse Büsche, bedeckt mit gelb. und braunen Blütenbüscheln.

† <i>Astrapaea mollis</i> hort. 1/2-1	—	—
---	---	---

* — <i>Wallichii</i> Lindl. 1	—	—
---------------------------------------	---	---

Ausserdem besitze ich eine sehr grosse und schöne Pflanze von 16 Fuss Höhe und 10 Fuss Kronendurchmesser, welche alljährlich kostbar blüht. — Preis 25 Thlr.

<i>Bambusa Metakli</i> 1	—	—
------------------------------------	---	---

<i>Barbacenia purpurea</i> Hook. 15	—	—
---	---	---

— <i>Rogierii</i> Planch. 15	—	—
--------------------------------------	---	---

— <i>sanguinea</i> hort. 15	—	—
-------------------------------------	---	---

<i>Barringtonia acutangula</i> G. (Eugenia acutangula L. racemosa	—	—
---	---	---

<i>Roxb. Stravadium rubrum</i> P. 12	—	—
--	---	---

— <i>coccineum</i> D. C.) Columb. 12	—	—
--	---	---

<i>Barnadesia rosea</i> L. 10	—	—
---------------------------------------	---	---

<i>Bignonia Carolinae</i> Lindl. r	—	5
--	---	---

— <i>grandiflora</i> Jacq. r	—	10
--------------------------------------	---	----

— <i>marmorata</i> hort. 10	—	—
-------------------------------------	---	---

Ist die einzige mir bekannte mit buntem Blatte.

— <i>speciosa</i> Lindl. (picta Hook) r	—	10
---	---	----

— <i>Tweediana</i> Lindl. r	—	10
-------------------------------------	---	----

<i>Biophytum sensitivum</i> D. C. 5	—	—
---	---	---

Dieses kleine Pflänzchen ist ein Seitestück zu *Mimosa pudica*, nur legt sie bei der Berührung ihre Blätter rückwärts zusammen; aber auch der ganze Bau der Pflanze ist originell, denn die mehrere Zoll langen gefiederten Blätter stehen schirmartig im Kreise um das Stämmchen.

<i>Böhmeria urticaefolia</i> Spr. 5	—	—
---	---	---

* <i>Bonaparteia juncea</i> Ruiz et Pav. 3-20	—	—
---	---	---

(<i>Littaea geminiflora</i> Brign. Agave)	—	—
--	---	---

<i>Brachytelma tuberosum</i> RB. 10	—	—
---	---	---

<i>Brassayopsis speciosa</i> (Gaston. Can. 2	—	—
--	---	---

— <i>dollei</i> hort. <i>Hedera glomerata</i> Hook.) r	—	2
--	---	---

* <i>Brexia chrysophylla</i> Suct. 1	—	—
--	---	---

* — <i>madagascariensis</i> Ker. 1	—	—
--	---	---

* — <i>serrata</i> Lindl. 1	—	—
-------------------------------------	---	---

Sie zeichnen sich durch Form und Haltung der Blätter aus, die der *chrysophylla* sind zart colorirt.

	Fl. ngr
Brillantesia owariensis P. B.	10
* — spinosa Ldl. var. (integrifolia hort.)	1
† Brownea coccinea Jacq.	1-2
— erecta hort. (Theophrasta pinnata Jacq.)	10
† — grandiceps Jacq.	10
† — latifolia Jacq.	5
† — princeps	10

Während des Triebes der B. sind Farbe, Form und Haltung der Blätter höchst originell.

Brucelia violacea (Phytolacca) — 5
Reich belohnt sie die wenige Mühe ihrer einfachen Kultur, mit fusslangem, rothem Blüthenstiel, weissen Blüthchen und später fast schwarzen Beeren.

Bruckea grandiflora 1 —
Brugmansia candida Pers. f — 10

— *floribunda* Part. (Juanulloa aurantiaca) — 15

Brunellia Funkiana 3-5 —
Ausgezeichnete Blattpflanze!

Brunfelsia americana L. — 10

Bryophyllum calycinum Salisb. — 5

Höchst merkwürdig durch ihre Knospenbildung aus den Blättern.

Bubroma Guazuma 1 —

Buddlea Neemda Buchan (Neemda B.) 2 —

Buginvillea grandis — 10

— *spectabilis Juss.*, (— bracteata P. — *brasiliensis Rausch*

— *Josepha augusta Arabida*) — 10

Burchellia capensis R. Br. — 10

Ein alter Bewohner unserer Warmhäuser; selbst im Freien im Sommer erfreut sie durch ihre langdauernden Blumen.

Calodracon Jacquini Planch. var.

atrosanguinea Goepp. (Drac.

ferrea L. 10-20

— — — var. *purpureo*

variegata (Drac. *terminalis hort.*) 5 Ngr-3 —

— *heliconiaefolia Planch.* (Cordyl.

dyline Otto et Dietr., Drac. *brasiliensis hort.*) 1/2-10 —

— *Sieboldii Planch.* (Drac. *no-*

bilis et Sieboldii hort.) 1/2-3 —

Gehören unstreitig zu den unentbehrlichsten Decorationspflanzen.

Calonyction roseum f — 15

Calotropis gigantea B. B. 6 —

Calyphurria Hartwegiana z — 10

Campylobotrys discolor. Ch. Lem.

(*Higginsia Planch.*) — 10

Jedes zwischen den Blattrippen liegende Theilchen ist erhaben; so dass das

schön dunkelgrün, im Sonnenschein atlas-schimmernde Blatt wie gepresst erscheint; ausserdem ist sie unermüdlich im Blühen.

Carolinea alba Lodd. (*Pachira*) 2 —

Cecropia peltata L. 1-3

— *spec.? Columb.* 1 —

Mit gefingerten Blättern und fast schneeweisser Rückseite, während die Blattrippen bei jungen Blättern rothbraun sind.

Centradenia floribunda Planch. f — 5

— *rosea Lindl.* f — 5

Der Bau der ganzen Pflanze ist nett; ihre in Masse erscheinenden Blumen heben noch deren Reiz.

Cephalotus follicularis La Bill. 4-8 —

Diese kleine originelle Schlauchpflanze legt mit gepressten und gefranzten Rändern, sowie mit bunten Deckeln versehene Schläuche rings auf den Topf. Gehört gleich den Sarracenien zu den Wundern der Schöpfung.

Ceropegia Cummingiana Desne. r — 10

— *elegans. Wall.* — 10

Wer die eigenthümliche Färbung und den Bau der Stapelenblumen liebt, ohne deren widerlichen Geruch, der wähle diese *Ceropegie*.

Cestrum aurantiacum Lindl. f — 5

— *laurifolium L'Her.* f — 5

— *pendulinum Jacq.* f — 5

— *roseum H. B. K.* f — 5

Blühen im Sommer ins Freie gebracht sehr dankbar.

Chaetogastra Geitneriana Schldl. — 20

Diese nette *Melastomee* führte ich aus Columbien ein; sie wächst, kühl gehalten, sehr gedungen und im Herbst erscheinen dann die rothen Blumen reichlich an den Zweigspitzen.

† *Charlwoodia congesta Sweet* (*Ari-*

sta Hort., *Dracaena Sweet.*

Cordylina Kth.) — 5-15

* — *longifolia Goepp.* (*Cordylina*

h. Belg.) — 10

† — *rubra Planch.* (Cord. *Hügel*) 1 —

* — *spectabilis Planch.* (Cordyl.

line Kth. et Bché.; Cord. *dracaenoides Kth.*; Drac. *stricta*

h. Berol.) 1/2-1 —

† — *stricta Kth.* (Drac. *Bot. Mag.*

Cordylina stricta Kth.) — 10

Zur Zimmerdecoration zeichnen sie sich durch Schönheit und Dauer aus.

Chloranthus erectus Wall. — 5

Chlorophytum Orchidastrum Ldl. — 10

— *Sternbergianum Steud.* (Cordyl.

dyline vivipara hort.) — 5-10

Ist eine ganz eigenthümliche Ampelpflanze, spinnt lange Fäden, an denen sich wieder junge Pflanzen entwickeln.

Flg. ngr:

Flg. ngr:

† <i>Cissus discolor</i> Blume (marmorata hort.)	— 5-10
Ihr Ruf, ist ein so anerkannter, dass sie, obwohl zu Tausenden verbreitet, immer neue Gönner wirbt; denn selbst im gewöhnlichen Zimmer verliert sie kaum von ihrem prachtvollen Colorit.	
— <i>elegans</i> hort.	— 10
— <i>velutina</i> h. Belg.	r — 5
<i>Citharexylum quadrangulare</i> Jacq.	— 10
<i>Cleome arborea</i> Weinm.	— 10
Sehr für's freie Land im Sommer zu empfehlen.	
<i>Clerodendron calamitosum</i> L.	— 10
— <i>capitatum</i> Schum.	— 20
— <i>Devonianum</i> hort.	— 15
— <i>emirnense</i> Hook. (— <i>floribundum</i> Ldl. non R. Br.)	— 5
— <i>fallax</i> Lindl. (— <i>speciosissimum</i> Paxt. <i>squamatum</i> H. Anglici)	— 15
— <i>foetidum</i> Bunge (Cl. Bungei Steud.)	1/2 — 1
— <i>fortunatum</i> L.	— 20
— <i>fragrans</i> W. (<i>Volkameria fragrans</i> Vent. — <i>Volkmania japonica</i> Jacq.)	— 5
— <i>glaucum</i> Wall.	— 10
† — <i>hastatum</i> Wall.	— 10
— <i>heterophyllum</i> R. Br.	— 5
— <i>Kaempferi</i> Siebold	— 20
— <i>laevifolium</i> Bl.	— 10
— <i>paniculatum</i> L. (<i>pyramidale</i> Andr.)	— 20
— <i>purpureum simplex</i>	— 5
— <i>splendens</i> Knight	— 15
— <i>tomentosum</i> R. Br.	— 10
— <i>villosum</i> Bl. (<i>infortunatum</i> Dennst. non L.)	— 10
— <i>volubile</i> P. B.	— 10
Im Winter stelle man sie sämtlich trocken (selbst wenn sie die Blätter werfen) und kühl, lasse sie ordentlich ruhen, und man wird sich im Sommer durch deren Blütenpracht reich belohnt finden. Foetidum hat ausgepflanzt, Blüten im Freien angesetzt und entwickelt sie jetzt — wieder eingepflanzt — ungestört; ja es entwickelt — unter günstigen Verhältnissen — seine grossen Dolden auch schon im Freien.	
<i>Clitoria brasiliensis</i> L.	r 1 —
— <i>ternatea</i> L.	— 10
— <i>alba</i>	— 10

Es sind dies ausgezeichnete Schlingpflanzen, die selbst ganz jung schon durch ihre eben so schönen als originellen Blumen einen hohen blumistischen Werth haben.

<i>Clivia nobilis</i> Lindl.	— 10
<i>Clusia superba</i>	1 —
— spec. (Columb.)	10 —
<i>Coccoloba barbadensis</i> Jacq.	1 —
† — <i>excoriata</i> L.	1 —
* — <i>pubescens</i> L.	— —
<i>Coleostylis aurantiaca</i>	— 5
† <i>Coleus Blumei</i> Benth. (<i>Plectranthus versicolor</i> v. Htte. Pl. scutellarioides Bl.)	— 5
† — <i>Mackayi</i> Benth.	— 5
Beide vorstehenden Pflanzen bilden mit ihren verschiedenfarbig gestreiften und gefleckten Blättern eine sehr belebende Zierde bei Decorationen.	
<i>Combretum argenteum</i> h. Berol.	— 10
— <i>grandiflorum</i> G. Don.	r — 7
<i>Convolvulus pentanthus</i> Jacq.	r — 10
— <i>scaber</i> hort.	r — 10
* <i>Cordyline arborea</i> Goepp. (<i>Dracaena</i> Lk. <i>Rumphii</i> Hort. non Hook. <i>Aletris arborea</i> Willd.)	1/6 — 1
— <i>australis</i> Kth. (<i>Dracaenopsis</i> Bl. <i>Dracaena</i> Hk.)	2/3 — 1
* — <i>cannaefolia</i> B. Br.	— 3
† — <i>concinna</i> hort. (<i>Dr. concinna</i>)	— 4
† — <i>Fontanaisiana</i> Planch. (<i>Dr. elliptica</i> Desf. <i>Drac. nigra</i> hort. <i>Drac. Fontanaisiana</i> Schott.)	— 15
* — <i>fragrans</i> Planch. (<i>Drac. fragrans</i> Ker. <i>Aletris arbor.</i> L. 10N.)	— 20
† — <i>fruticosa</i> Goepp. (<i>Drac. fruticosa</i> h. Berol.)	— 20
† — <i>juncoides</i>	— 3
† — <i>marginata</i> Goepp. (<i>Drac. marginata</i> Lam. <i>Drac. tessellata</i> Willd. <i>Drac. mauritiana</i> hort.)	1-2 —
† — <i>reflexa</i> Planch. (<i>Drac. reflexa</i> Lam. <i>Drac. purpurea</i> etc. <i>cernua</i> h. Berol.)	— 10
† — <i>salicifolia</i> Goepp. (<i>Drac. linifolia</i> et <i>salicifolia</i> hort.)	— 5-10
* — <i>Sieboldii</i> Planch. var. <i>maculata</i>	1-2 —
* — <i>umbraculifera</i> Goepp. (<i>Drac. umbraculifera</i> Jacq.)	— 2 —

Aus unseren beliebten Dracaenen sind meist *Cordyline* geworden. Sie sind und bleiben demungeachtet unsere unentbehrlichen Decorationspflanzen, im düstersten Winkel des Blumentisches halten sie Jahre lang unverdrossen aus.

Cosmophyllum calalaeifolium Al.

Er. et Bché. — 10

Ab. ngr.

Ab. ngr.

<i>Crescentia montana</i> h. Columb.	1	—
* <i>Crinum amabile</i> Don.	z	2 —
— <i>americanum</i> L.	z ^{1/2}	2 —
* — <i>asiaticum</i> L.	z	1 —
— <i>Broussonetianum</i> Sie.	z	4 —
— <i>capense</i> Herb. longifolium		
<i>Jacq. Amaryllis bulbisperma</i>		
<i>Burm. A. capensis</i> Mill. A.		
<i>longifolia</i> V'Her., Ait.)	z	2 —
* — <i>caucasicum</i> ?	z ^{1/2}	1 —
— <i>Commelini</i> Jacq.	z ^{1/2}	2 —
* — <i>crassifolium</i> Herb. (capense		
<i>β viridifolium</i> Bot. mag.)	z	8 —
— <i>defixum</i> Ker.	z	1 —
* — <i>erubescens</i> Ait.	z ^{1/3}	1 —
* — <i>giganteum</i> Andr.	z ^{1/2}	2 —
* — <i>humile</i> Sims.	z	1 —
* — <i>Knyffii</i>	z	6 —
— <i>scabrum</i> Sims.	z	20 —

Die höchsten Ansprüche, welche man an eine Pflanze machen kann: Blätter-schmuck, Blütenreichthum und Schönheit sind unbestreitbare Vorrechte der *Crinum*-Arten; ja sogar bei gewöhnlicher Zimmercultur erfreuen sie jährlich durch ihre Mandelduft verbreitenden, grossen, weissen oder bunten Blumen.

Croton pictum hort. (Codiaeum chrysostictum Sprgl. pictum

Hook.) — 15

Dunkelgrünes Blatt mit hellgelben Blattrispen und lichten Blattstielen machen sie zu einer effectvollen Blattpflanze.

— <i>penicillatum</i> Vent.	5
— <i>tomentosum</i> hort.	5
— <i>spec.?</i> (Codiaeum)	6

Diese kostbare Acquisition stammt aus Java; deren Blätter sind bei nur $\frac{1}{2}$ Zoll Breite, am Rande und in der Mitte mit einem hellgelben Längsstreifen versehen. Bedenkt man nun, dass bei dieser geringen Breite und dem effectvollen Colorit, die Blätter an 24 Zoll lang und herunterhängend sind, sowie dass die Pflanze dicht belaubt ist, so wird man mir bestimmen dass ich sie eine kostbare Acquisition nenne.

<i>Cryptolepis longiflora</i>	10
* <i>Curculigo recurvata</i> Dryand.	5-10

— *Sumatrana* Roxb. — 20
Bei Zimmerdecorationen schon ihrer Ausdauer wegen unentbehrlich.

<i>Cyrtanthera magnifica</i> N. E. (Jus-ticia carnea superba Hort.)	5
— <i>Pohleana</i> N. ab E.	10

Die bunten Kelchblätter erhöhen ihren Reiz, den selbst Stecklingspflanzen, bedeckt mit ihrer bunten Spitze — verbreiten.

<i>Cyrtoceras reflexum</i> Bennet (Centrostemma Cyrtoceras Meisn.	
<i>Hoya reflexa</i> hort.)	15

<i>Dermatophyllum speciosum</i> Scheele	1
---	---

<i>Desmodium gyrans</i> D. C.	10
-------------------------------	----

Vom frühen Morgen in steter Bewegung, sinken ermattet die Blätter und Blättchen am Abend in sich zusammen. — Ein Wunder der Schöpfung.

— <i>pulchellum</i>	1
— <i>cephalotis</i> Roxb.	1

† <i>Dianella australis</i> hort.	8
-----------------------------------	---

Ganz ähnlich der *Bonaparteae*, doch sind die viel längeren Blätter in ihrer Haltung noch graziöser.

— <i>longifolia</i> R. Br.	20
----------------------------	----

† <i>Dichorisandra ovalifolia</i> Presl.	k
--	---

— <i>ovata</i> Mart.	k
----------------------	---

† — <i>picta</i> Lodd. (D. picta cuprea alba)	k
---	---

— <i>procera</i> Mart.	1 kr
------------------------	------

— <i>pumila</i>	7
-----------------	---

— <i>sp. n. à feuilles rubandées</i>	10
--------------------------------------	----

<i>de rouge</i> h. v. Houtte; (vitata cuprea h. Belg.)	k 1-2
--	-------

Die ganze Gattung zeichnet sich nicht nur durch schöne, theilweise mit seltsamem Colorit überzogene Blätter, sondern auch durch effectvolle Blumen aus.

<i>Dichromena pubera</i> Vahl. (Am-pelpflanze)	5
--	---

<i>Dictyanthus campanulatus</i> Rchb. (D. Pavoni)	10
---	----

Hält in Bezug auf seine Blüthen einen Vergleich mit den originellen *Stapelien* aus.

* <i>Dionaea Muscipula</i> Ellis	$\frac{1}{2}$ 4
----------------------------------	-----------------

Wem wäre nicht diese zierliche, wunderbar ausgerüstete „Fliegenfalle der Venus“ bekannt? Ein Wunder der Schöpfung? Wie mir selbst viele Damen versichern, die nobelste, zierlichste und interessanteste Nipptischpflanze, welche existirt, und im Zimmer cultivirt nur einer kleinen Glasglocke und eines Untersetzers bedarf, um die zu ihrem Gedeihen nöthige regelmässige Feuchtigkeit zu erhalten. Ich kenne solche Pflanzen, die auf diese Weise Jahre lang sich hielten, und selbst bei solchen, die sich nicht zu Pflanzenfreunden zählen, Beifall und Staunen erweckten.

<i>Dioscorea alata</i> L.	r
---------------------------	---

— <i>dioscolor</i> hort. (vera)	rk
---------------------------------	----

Die nobel geformten Blätter beider, deren leichte Cultur, üppiger Wuchs und das bunte Colorit lassen sie empfehlen; die letztere brachte im Hause ausgepflanzt Blätter von fast 1 Elle Durchmesser und erregte allgemeine Bewunderung.

<i>Dipladenia splendens</i> A. D. C.	
--------------------------------------	--

(Echites Hook.)	r
-----------------	---

<i>Dipteracanthus spectabilis</i> Hook.	r
---	---

Blüht dankbar und schön.	
--------------------------	--

<i>Dorstenia arifolia</i> Lam.	15
--------------------------------	----

— <i>Ceratosanthes</i> Lodd.	20
------------------------------	----

Fl. ngr.

Fl. ngr.

<i>Dracaena Boerhaavei</i>	—
— <i>Draco L. (yuccaeformis Vand canariensis hort.)</i> sehr stark	10 —
* — <i>ensifolia Hale.</i>	20 —
* — <i>gracilis hort.</i>	20 —
† — <i>pumila hort.</i>	20 —
— <i>splendens</i>	1 —
Die letzten Ueberreste der zu <i>Cordylina</i> gebrauchten schönen Gattung.	
<i>Duranta Ellisia L.</i>	5 —
— <i>Plumierii L.</i>	5 —
<i>Echites difformis Wall.</i>	r — 10
* — <i>melaleuca (picta) hort.</i>	r — 10-20
— <i>nutans Anders.</i>	r — 10-20
— <i>purpurea hort. (Tylophora flavescens hort. — Tyl. lutescens Dcsn.)</i>	10 —
— <i>sinensis hort.?</i>	r — 5 —
Die <i>Echites</i> zeichnen sich schon durch ihr schönes Blattcolorit aus, zumeist aber <i>E. nutans</i> , auf dessen dunkelgrünen Blättern der kleinste Nerv wie mit Blut gezeichnet erscheint, wogegen <i>sinensis</i> geeignet ist, in kurzer Zeit die grössten Wandflächen mit seinen schönen Ranken zu bedecken.	
<i>Elaeocarpus cyaneus Sims.</i>	1 —
<i>Embryopteris glutinifera Roxb. (Diospyros Embr. P.)</i>	15 —
<i>Entada polystachya D. C.</i>	10 —
<i>Eranthemum bicolor Schrank</i>	f — 5 —
— <i>coccineum Ch. L.</i>	f — 5 —
— <i>leuconeuron hort.</i>	5 —
Die Blätter mit Silbernetz umwebt und linirt geben dem Pflänzchen ein äusserst nobles Ansehen.	
— <i>pulchellum Andr. (= Ruelia varians Vent.)</i>	f — 5 —
Im Sommer ausgepflanzt, blüht sie dankbar im Winter.	
— <i>strictum Colebr.</i>	f — 5 —
— <i>variabile R. Br.</i>	f — 5 —
<i>Eriocnema marmorea Naud. (Ber-tonia maculata D. C.)</i>	1 —
Kann mit Recht ein Seitenstück zu <i>Cissus discolor</i> genannt werden; denn der metallische Schimmer der bunten Blätter ist fast noch reicher, da besonders die Rückseite derselben im leuchtendsten Rosa strahlt.	
<i>Erythrina glauca W. Columb.</i>	20 —
<i>Erythrotichon brasiliense</i>	3 —
<i>Eucephala crocea Moritz.</i>	1 —
Mit prachtvollen orangenen Blumen.	
<i>Eucharis candida Planch. et Lind. z</i>	$\frac{1}{2}$ -2 —
— <i>grandiflora Pl. et Lind.</i>	1-3 —
Zeichnen sich beide durch leichte Cultur und reiches Blühen aus.	
<i>Euphorbia fulgens Karw. (Jacquiniaeflora hort.)</i>	10 —

<i>Euphorbia pulcherrima W.</i>	10 —
— <i>splendens Boj.</i>	10 —
Schlanker Wuchs, feurige Blumen zeichnen diese Gattung aus.	
<i>Eurya latifolia hort.</i>	10 —
Schon junge Pflanzen bringen Rispen mit weissen köstlich duftenden Blumen.	
<i>Exacum macranthum Arn.</i>	20 —
<i>Fagraea minor (lanceolata Bl.)</i>	3 —
† <i>Ficus Afzelii G. Don.</i>	15 —
— <i>aquatica W.</i>	15 —
— <i>arbutifolia Ik.</i>	10 —
† — <i>australis W.</i>	$\frac{1}{3}$ -1 —
† — <i>bengalensis L.</i>	20 —
— <i>catalpaefolia</i>	1 —
† — <i>cerasiformis Parment.</i>	1 —
Zeichnet sich durch sehr schöne Früchte aus.	
— <i>citrifolia Lam.</i>	10 —
— <i>cuspidata Desf.</i>	10 —
† — <i>diversifolia Blume.</i>	10 —
* — <i>elastica Roxb.</i>	$\frac{1}{3}$ - $\frac{2}{3}$ —
— <i>elegans</i>	r — 10 —
— <i>elliptica H. B. K.</i>	1 —
— <i>glabrata H. B. K.</i>	1 —
† — <i>heterophylla Lam.</i>	1 —
— <i>indica L.</i>	10 —
— <i>lucida Ait.</i>	10 —
— <i>macrophylla Desf.</i>	20 —
— <i>Roxb. (Roxburgii hort. Artocarpus imperialis hort.)</i>	1-3 —
† — <i>Martinicensis hort. (et W.?) Brosimum microcarpum ? Schott.)</i>	$\frac{1}{2}$ -1 —
— <i>maxima Mill.</i>	15 —
Die grossen mit weisser Mittelrippe gezeichneten Blätter reihen ihn unter die schönsten F.	
* — <i>Murrayana h. Berol.</i>	1-3 —
— <i>neriifolia</i>	1 —
— <i>nymphaeaeifolia L.</i>	2 —
— <i>oblongata Lk.</i>	20 —
— <i>pergaminea</i>	1 —
— <i>quercifolia Lodd.</i>	5-15 —
— <i>religiosa L.</i>	10 —
* — <i>rubiginosa Desf.</i>	10 —
— <i>scabra Forst.</i>	10 —
* — <i>Schottii h. Berol.</i>	20 —
— <i>stipulata Thbg. (scandens Lam.)</i>	r — 10 —
Da wo feuchte Wände sind, ist zu deren Bekleidung nichts empfehlenswerther.	
* — <i>subpanduraeformis De Vriese? (leonensis et sp. d'Afrique h. V. Houtte)</i>	1-10 —

Fl. ngr.

Fl. ngr.

†*Ficus tomentosa* Roxb. (barbata Wall.) . . . r — 10

Wächst zwar langsam an den Wänden empor, macht aber durch seine grossen atlasschimmernden, dicht und dachziegelförmig stehenden Blätter einen köstlichen Effect.

— spec. e Columbia . . . 3 —

— venosa Ait. (infectoria W.) . . . 10

Die ganze Gattung verleiht durch ihre meist dunkelgrünen Blätter und grossen mannichfaltigsten Formen unseren Warmhäusern einen schönen Schmuck und darf in keiner Sammlung fehlen.

Flacourtia inermis Roxb. . . 10

†*Franciscea acuminata* Pohl . . . 10

— calycina Hk. (confertiflora

Moore. *Brunfelsia calyc.* Bth.) . . . 20

— elegans . . . 4 —

— eximia Scheidw. . . 1 —

— gracilis . . . 15

— Hopeana Hk. (uniflora Pohl.) . . . 10

— hydrangeaeformis Pohl. . . 15

— latifolia Pohl. . . 15

Diese Gattung verdient der besonderen Erwähnung, denn ihre Blüthen, die an einer Pflanze oft in 3 Farben prangen, erfüllen unsere Häuser mit dem lieblichsten Duft und sind deshalb der Liebling der Damenwelt. *Hopeana* ist aber der schönste Zimmerschmuck, sie gönnt sich oft nur wenig Wochen Ruhe, um auf's Neue Aug' und Geruch zu beglücken.

Galphimia splendens h. Berol. . . 5

†*Gardenia florida* L. . . 5-10

— latifolia Ait. . . 10

— lucida Roxb. . . 10

— radicans Thbg. . . 5

— — Veredelte Halbstämme $\frac{1}{2}$ -1 —

— Sherbourniae Hook. . . r — 10-20

— Stanleyana Hook. . . 15

— tetrasperma Roxb. . . 10

— Thunbergii L. . . 10

— Whitfieldii Lindl. (malleifera Hook.) . . . 1-2 —

Kaum bedürfen sie der Empfehlung. Selbst bahnten sie sich den Weg bis zum eisigen Nordpol und zieren mit ihren dicht gefüllten, unschuldfarbigem, süss duftenden Blumen zu jedem Feste die schöne Welt. Von *G. radicans* ziehe ich Halbstämme, die bedeckt mit Blumen ein wahrer Liebreiz sind.

Gastonia palmata Roxb. . . 1 20

Ist eine der effectvollsten Blattpflanzen.

Goethea cauliflora Nees ab Esenb. . . 15

Geissomeria longiflora Lindl. . . 5

Gelonium denticulatum h. Berol. . . 20

Gmelina arborea Roxb. . . 10

Griffinia hyacinthina Herb. . . z —

Gyrocarpus americanus Jacq. (Columb.) . . . 10

Haemanthus albidiflorus Jacq. . . 5

— coccineus L. . . z 2 —

— hyalocarpus Jacq. . . z 20

Blühen sehr dankbar und sind unter den Amaryllideen eine originelle Erscheinung, sowohl der Blätter als Blüthen wegen.

Hamelia chrysanthia Sbr. . . 10

Harrachia speciosa Jacq. (Crossandra infundibuliformis) . . . 5

— undulaefolia (Crossandra

Salisb.) . . . 10

Hebeclinium ianthinum Hook. (Coc-

noclinium D. C. . . 5-10

Bei leichter Cultur entwickelt sie sich ungemein rasch zu grossen Büschen, an deren Spitzen sie in grossen Dolden ihre Blüthen entfaltet.

Heckera umbellata Kunth . . . 10

Helicteris spicata Coleb. . . 6 —

— Isora L. . . 8 —

Henfrea scandens . . . 15

**Heritiera macrophylla* h. belg. . . 10

(— grandis Fisch.) . . . 6 —

**Hernandia sonora* L. . . 3 —

Herpestes procumbens Spr. (H. Monniera H. B.) . . . 5

†*Heterodon macrodum* . . . 10

Hexacentris coccinea N. E. (Thun-

bergia Hook.) . . . r — 10

— mysorensis Wight. . . r $\frac{1}{3}$ -1 —

— lutea hort. . . $\frac{1}{3}$ -1 —

Wenn leichte Cultur, schlanker Wuchs, reichliches Blühen, grosse goldgelbe und purpurne Blumen eine Pflanze in sich vereinigt, so ist sie, wie diese, gewiss der wärmsten Empfehlung würdig. Die letztere trägt grosse canariengelbe Blumen.

Hibiscus Cameroni K. et W. . . 10

— fulgens . . . 10

— Van Houtteanus

Raniger . . . 15

Nach Versicherung des geehrten Züchters, vom Vorstehenden und Fullerianus gezogen — daher ausgezeichnet von Colorit.

— immutabilis Dehnh. . . f — 10

— liliiflorus Cav. (puniceus

hort.) . . . 10

— Manihot L. . . 5

— mutabilis L. . . f — 5

— palmatus Cav. . . 10

— regius V. Houtte . . . 10

— Rosa sinensis L. f. rubro pl. . . 10

— — flavo pleno . . . 10

— speciosus Ait. . . k — 5-10

	<i>Hb. ngr.</i>
<i>Hibiscus tricolor</i> du Japon <i>h. Belg.</i> f — 10	
Die grossen feurig leuchtenden und mannigfaltig variirenden Blumen machten diese Gattung seit alter Zeit zu den Lieblingen der Pflanzenfreunde.	
<i>Higginsia elegans</i> <i>Planch.</i> — 10	
<i>Hoya bella</i> <i>Hook.</i> — 10	
— <i>carnosa</i> <i>R. Br.</i> (<i>Asclepias</i> <i>L.</i>) r — 5	
— <i>Schollia crassifolia</i> <i>Jacq.</i> r — 5	
— <i>clandestina</i> <i>hort.</i> — 5	
— <i>coccinea</i> <i>hort.</i> r — 10	
— <i>imperialis</i> <i>Lindl.</i> (<i>Asc.</i> <i>Lus-</i> <i>suella</i> <i>Roxb.</i>) r — 1	
— <i>mollis</i> r — 10	
— <i>Motoskei</i> <i>Teysm. et Binn.</i> r — 10	
— <i>Paxtoni</i> <i>hort.</i> r — 20	
— <i>pendula</i> <i>W. et A.</i> r — 10	
— <i>picta</i> <i>Sieb.</i> r — 10	
— <i>Pottsii</i> <i>Lindl.</i> r — 10	
— <i>rotundifolia</i> <i>Sieb.</i> r — 10	
— <i>spec. de Java</i> No. 2 r — 8	
— <i>suaveolens</i> <i>Hort.</i> r — 5	
— <i>variegata</i> <i>de Vriese</i> r — 2	

Als Zimmerpflanze ist der Gattung durch die alte *carnosa* der Weg gebahnt. Theils bunte Blätter, niedlichere oder gigantische Form der Blüthen empfehlen die neueren Species.

<i>Hydrolea azurea</i> <i>Lindl.</i> — 10	
<i>Impatiens Jerdoniae</i> <i>Wight.</i> — 15	
— <i>latifolia</i> <i>Wight.</i> — 5	
— <i>alba</i> — 5	
— <i>repens</i> — 5	

Gedeihen bei sehr mässiger Wärme, blühen dankbar; ihr Farbenspiel nuancirt im feurigsten roth, rosa, gelb und weiss, so dass sie jeder Sammlung zur Zierde gereichen.

<i>Inga ferruginea</i> <i>Planch.</i> (<i>super-</i> <i>biens</i> <i>Ch. Lehm.</i>) — 2	
— <i>pulcherrima</i> <i>Cervant.</i> — 10	

Die feinsten Mimosa-Blättchen, mehr noch die hohe Grazie und Zartheit der Blumen lassen sie jeder Sammlung werth sein.

— <i>Saman</i> <i>W. Columb.</i> — 20	
0 <i>Ipomaea bonariensis</i> <i>Hook.</i> r — 10	
0 — — fl. rubro r — 10	
0 — <i>grandiflora</i> <i>L.</i> r — 10	
0 — <i>Learii</i> <i>Part.</i> r — 5	
— <i>palmata</i> <i>Forsk.</i> r — 5	
0 — <i>Sellowii</i> <i>Penny</i> r — 5	
0 — <i>tyrianthina</i> <i>Lindl.</i> r — 10	

Jede leere Wand, auch noch so gross, sonnig oder schattig — Ipomaeen sind würdig, sie zu decken, und lohnen durch dichte Blätterfülle und reizende Blumen; ihre volle Pracht erlangen sie aber, wenn sie im Sommer ausgepflanzt werden, wo-

zu sich besonders die mit 0 bezeichneten eignen.

<i>Isolepis praelongata</i> <i>N. E.</i> — 5	
— <i>prolifera</i> <i>R. Br.</i> (<i>Ampelpfl.</i>) — 5	
— <i>pygmaea</i> <i>Kunth</i> (<i>Ampelpfl.</i>) — 5	
<i>Ixora Bandhuca</i> <i>Roxb.</i> (<i>coccinea</i>	

<i>L. arborea</i> <i>Lodd.</i>) — 20	
— <i>coccinea</i> <i>Hort.</i> (<i>grandiflora</i>	
<i>D. C.</i>) — 10	

Eine alte Lieblingspflanze, die wohl kaum weiterer Anpreisung bedarf.

— <i>Griffithii</i> <i>Hook.</i> (<i>hydrange-</i> <i>aeformis</i> <i>hort.</i>) — 10	
--	--

† <i>Jacaranda mimosaefolia</i> <i>D. Don</i> (ovalifolia <i>R. Br.</i>) — 1	
---	--

<i>Jacquinia mexicana</i> — 10	
--------------------------------	--

<i>Jasminum grandiflorum</i> <i>L.</i> — 10	
---	--

— <i>multiflorum</i> <i>Roth.</i> — 10	
--	--

— <i>Sambac</i> <i>L.</i> r — 10	
----------------------------------	--

— — fl. plenissimo — 15	
-------------------------	--

— — <i>grand Duc de Tos-</i>	
------------------------------	--

<i>cana</i> — 15	
------------------	--

— <i>Maid of Orleans</i> r — 15	
---------------------------------	--

Die drei letzten sind die schönsten dichtest gefüllten aller Jasminen, blühen schon als Stecklinge und duften gleich dem Sambac.

<i>Jatropha panduraefolia</i> <i>Andr.</i> — 15	
---	--

— <i>pinnatifida</i> — 2	
--------------------------	--

<i>Jonesia Asoca</i> <i>Roxb.</i> — 5	
---------------------------------------	--

Ist schon im Wuchs eine noble Pflanze, betrachtet man aber die grossen krapp-rothen Blumendolden, die von Unmassen gleichgefärbter Staubfäden überragt werden, so möchte man glauben, es könne kaum Schöneres existiren.

<i>Justicia amoena</i> — 10	
-----------------------------	--

— <i>calycotricha</i> <i>Lk. et O.</i> — 5	
--	--

— <i>carnea</i> <i>Lindl.</i> f — 5	
-------------------------------------	--

— — <i>superba</i> (<i>Cyrtanthera</i>	
---	--

<i>magnifica</i>) — 5	
------------------------	--

— <i>chrysostachys</i> <i>hort.</i> f — 5	
---	--

— <i>elongata</i> <i>Vahl.</i> f — 5	
--------------------------------------	--

— <i>Giesbrechtiana</i> <i>Ch. Lehm.</i>	
--	--

(<i>Sericographis</i> <i>N. E. et Cyr-</i>	
---	--

<i>tanthera</i> <i>Desne.</i>) f — 5	
---------------------------------------	--

— <i>glabrata</i> <i>hort.</i> f — 5	
--------------------------------------	--

— <i>violacea</i> <i>Vahl.</i> f — 5	
--------------------------------------	--

— <i>Zebrina</i> <i>H. Amstel.</i> — 1	
--	--

Noch selten! mit schönem buntem Blatt.

Stellt man die Justicien im Sommer ins Freie und schneidet sie fleissig zurück, dann blühen sie auch dankbar.

<i>Lancepedea insignis</i> <i>H. B.</i> — 15	
--	--

<i>Lantana aculeata</i> <i>L.</i> f — 5	
---	--

— <i>Adrien Luci.</i> — 10	
----------------------------	--

— <i>alba grandiflora</i> — 5	
-------------------------------	--

— <i>camara</i> — 5	
---------------------	--

Hb. ngr.

Hb. ngr.

<i>Lantana crocea superba</i>	f	—	5
— <i>delicatissima</i>	f	—	5
— <i>Docteur Sicard</i>	f	—	5
— <i>Fillonii</i>	f	—	5
— <i>flavicomma</i>	f	—	5
— <i>formosa</i>	f	—	5
— <i>gigantea</i>	f	—	5
— <i>lutea superba</i>	f	—	5
— <i>multiflora</i>	f	—	5
— — <i>erecta hort.</i>	f	—	5
— <i>oculata</i>	f	—	5
— <i>Sellowii Lk.</i>	f	—	5
— <i>Siengii</i>	f	—	5
— <i>trifoliata L.</i>	f	—	5
— <i>variegata Otto et Dietr.</i>	f	—	5
— <i>Youngii hort.</i>	f	—	5

Bilden im Sommer in grösseren Gruppen des freien Landes durch ihre grosse Farben-Nüancirung den schönsten Schmuck.

Lapageria rosea Ruiz et Pav. r 4 —
Blüthe diesen Sommer prachtvoll und übertrifft bei Weitem die darüber vorhandenen Abbildungen.

Lasiandra petiolata Grah. — 10
Im Sommer abgehärtet blüht sie fast das ganze Jahr mit ihren dunkelvioletten Blumen.

Lebretonia Hellerii — 20
Lecythis grandiflora Aubl. 10 —
Affen-Cocos; deren Früchte erlangen auch wirklich die Grösse der Cocos-Nüsse.

Lomatophyllum borbonicum W. 1 —

*Ludolphia glaucescens W. (Arun-
dinaria P. B.)* — 15

*Luffa pentandra Roxb. (Cattu-pi-
ciuna Sering = Retola Sering* 1 —

Malpighia coccifera L. — 10

Manettia bicolor Lindl. r — 10

Hängend in Ampeln, kletternd an Draht und Stäbchen, erfreut sie im Winter, wo keine ihrer Schwestern sich zeigt, durch ihre munteren, rothen und gelben Blumen.

— *glabra Schldt.* r — 5

— *latifolia* r — 5

— *uniflora H. B.* r — 5

Marica humilis Herb. — 15

Medinilla magnifica Lindl. 1 —

Schon der Wuchs ist ein eigenthümlicher; deren Blütenpracht empfiehlt sie noch mehr.

*Melastoma coeruleum hort. (Ple-
roma)* — 5

— *reticulatum Vellozo* — 5

— *rubrum hort.* — 5

Alle Melastomen zeigen eine seltene Grazie im Wuchs. Die hier bezeichneten erfreuen aber besonders durch dankbares Blühen; namentlich wenn sie im Sommer einige Monate ins Freie gebracht werden.

Methonica Leopoldii Ch. Lam.

(*Gloriosa*) r $\frac{2}{3}$ -1 —

Ihre köstlich grossen gelben Blumen, die sich öfter und bis ins roth verfärben machen einen herrlichen Effect; Kronenleuchtern ähnlich schweben sie in der Luft.

— *virescens Lindl. var. Plantii*

(*Gloriosa hort.*) r $\frac{2}{3}$ -1 —

Diese ist kleinblumiger, dabei aber der Schmelz der Farben köstlich, da auf gelbem Grund rothe Flammen jedes Blumenblatt zieren.

— *superba Lam. (Gloriosa L.)* r — 20

Mikania odorata Lehm. (Thunber-

gia? fastuosa Ch. Lem.) r — 5

— *speciosa* — 15

Sind beide schon hinlänglich empfohlen.

† *Mimosa grandiosa hort. Columb.* 2 —

Acusserst nobel im ganzen Bau, ganz fein behaart, mit grossen Fiederblättern und unten rosa angehaucht.

— *pubica L.* — 5

Bekannt genug unter dem Namen:

„Rühr mich nicht an.“

Mitscherlichia spectabilis Kunth.

(*Neea spectabilis De Cand.*) — 20

Morenia odorata Lindl. r — 10

Murraya exotica L. — 15

Mussaenda Afzelii Schum. — 10

† — *frondosa L.* — 10

† — *macrophylla Wall.* — 10

Es kann wohl kaum etwas Ueberraschenderes geben als eine blühende *Mussaenda*, die sich selbst erst von den Blättern einen weissen Teppich breitet, um darüber ihre hochgelben Blumen zu präsentieren.

Myoporum parviflorum R. B. 1 —

— *punctatum* 1 —

Napoleona imperialis P. B. (Whit-

fieldii Hook.) — 20

Wer das Glück hat, sie zur Blüthe zu bringen, wird staunen über Farbenpracht und Bildung der Blumen.

Neea verticillata R. et Pav. — 20

* *Nepenthes destillatoria L.* r 5 —

Bekannt unter dem Namen „Kannenträger“ bildet er die Krone auserwählter Sammlungen; meine alte Pflanze trägt solche Kannen fast von Fusslänge.

Norantea guianensis Aubl. — 20

Ophioxylon album H. Bogor. — 10

Oxalis rusciformis — 5

Ein originelles Pflänzchen.

Palicourea sp.? Columb. — 20

† *Panax fruticosum L.* $\frac{1}{3}$ -1 —

Höchst eigenthümlich durch ihre vieltheiligen, oben zurückgebogenen Blätter, was ihnen das Aussehen ganzer Büsche verleiht.

	<i>Fl. ngr.</i>		<i>Fl. ngr.</i>
† <i>Pancratium caribaeum</i> L. (speciosum)	z 1 —	ehen der Leiden Christi versinnlicht glaubt, kommen unsemern, wegen ihrer unbestritten originellen Blumen in Aufnahme, weshalb ich mich mühte, meinen geehrten Kunden eine reiche Auswahl vorzuführen!	
— <i>maritimum</i> L.	z 1 10	<i>Pavetta indica</i> L.	10
† — <i>mexicanum</i> hort.	z — 5	<i>Pelipsanthus Teta Andr.</i>	15
† — <i>odoratissimum</i>	z 1-2 —	<i>Pentas carnea Benth.</i> (<i>Sipaneca Hort. belg.</i>)	10
— <i>ovatum</i> Mill. (<i>amboinense</i> β <i>L. amoenum</i> Andr. <i>Hymenocallis amoena</i> β <i>ovata</i> Herb. <i>H. spiralis</i> Lec)	z 2-4 —	— <i>carnea rosea</i>	10
— sp. d. <i>Mirador</i>	z 2 —	Beide können nicht genug empfohlen werden; im freien Lande schon bezaubern ihre grossen fein colorirten Dolden: die erste rosa angehaucht, die andere leuchtend rosa.	
Ausser schönem Wuchs, vereinigen sie mit ihren weissen, reichduftenden, grossen, feingebauten Blumen, was das Auge nur sucht.		<i>Peperomia asarifolia Schiede et Deppe</i>	10
<i>Panicum plicatum</i> Lam.	— 5	— <i>islanda</i> H. B.	10
<i>Passiflora Actinia</i> Hook.	r — 10	— <i>decussata</i>	10
— <i>alata</i> Ait.	r — 10	— <i>magnoliaefolia</i> Dietr. (<i>Piper per Jacq.</i>)	10
— <i>amabilis</i> Ch. Lem.	r — 10	— <i>incana</i> Dietr.	10
— <i>amatissima</i>	f r — 5-15	— <i>microphylla</i> H. B.	5
— <i>angustifolia</i> Swt.	r — 10	— <i>reflexa</i> A. Dietr. var. <i>americana</i> Miq.	10
— <i>Belotii</i> hort.	r — 10	— spec. ?	10
— <i>Bonapartii</i>	r — 10	<i>Pereskia grandifolia</i> Haw.	10
— <i>coerulea</i> L.	f r — 10	— <i>longispina</i> Haw.	10
— — <i>Colvillii</i> Swt.	r — 10	— <i>rosea</i> hort.	10
— — <i>racemosa</i> Sabine	r — 10	Da sie so leicht in der Cultur, so wenig Platz rauben und doch so köstlich rosa blühen, sind sie unentbehrlich.	
— <i>Comte de Nesselrode</i>	— 10	<i>Phaedranassa fuchsoides</i> Linden	1 —
— „ „ <i>Woronzoff</i>	r — 10	<i>Pharus vittatus</i> Ch. Lem.	1 —
— <i>Comtesse de Kiseleff</i>	r — 10	Wol selten trifft man so eigenthümliche Form, im Einklange mit dem merkwürdigen bunten Colorit, welches dieser <i>Pharus</i> trägt.	
— <i>edulis</i> Sab.	r — 10	<i>Phyllanthus angustifolius</i> P. (<i>Xylophylla</i> Sm.)	1 —
— <i>Gontieri</i>	r — 15	— <i>latifolius</i> Swt. (<i>Genesiphylla asplenifolia</i> L'Her.)	10
— <i>Hartwissiana</i> hort.	r — 10	— <i>speciosus</i> Jacq. (X. <i>Arbutula</i> W. X. <i>speciosa</i>)	1 —
— <i>holosericea</i> L.	r — 10	Sind, äusserst interessant, da eine Masse kleiner Blüthchen die Ränder der dunkelgrünen Blätter bedecken.	
— <i>kermesina</i> Lk. et Otto	r — 10	<i>Phyllanthron Boyerianum</i>	1 —
— <i>laurifolia</i>	r — 10	<i>Pilea serpyllifolia</i> Lindl.	5
— <i>Loudoni</i> Atkins	r — 10	Ueberall vorlieb nehmend, fesselt sie trotz ihres bescheidenen Aussehens doch die Aufmerksamkeit Aller, die sich Mühe nehmen wollen, ihr einzelne Knospen abzukneipen oder die ganze Pflanze mit lauem Wasser zu besprengen; die ersteren werden in der hohlen Hand zerspringen und ein Kreuz formiren, und die letzteren werden Stunden lang explodiren, so dass kleine Staubwölken nach allen Richtungen auffliegen.	
— <i>Lowe</i> Heer.	r — 10		
— <i>marmorea</i> Linden	r — 15		
— <i>Maximiliana</i>	r — 10		
— <i>Mayana</i> Loud.	f r — 10		
— <i>Middletoniana</i> h. Angl.	r — 5		
(<i>fragrans</i>)	r — 5		
— <i>Napoleonis</i>	r — 15		
— <i>ochroleuca</i>	r — 10		
— <i>princeps</i> Lodd. (<i>racemosa</i>)	r — 10		
— <i>quadrangularis</i> L.	r — 15		
— — <i>Decaisneana</i> Gout.	r — 10		
— <i>racemosa rubra</i> L.	r — 20		
— <i>rubra</i> L.	r — 10		
— <i>Schlachter</i>	r — 10		
— <i>serratifolia</i> L.	r — 10		
— <i>Skinneri</i>	r — 10		
— sp. de <i>Columb.</i>	r 1 —		
— sp. de <i>Mexico</i>	r — 20		
Die Passionsblumen, an denen man (schon seit dem 17. Jahrhundert) die Zei-			

Rh. ngr.

Rh. ngr.

Pilea trianthemoides Lindl. — 5
Eignet sich ausgezeichnet zu Einfassungen.

Piper discolorum Swt. — 10
— *nervosum* — 5

Pteroma Benthianum Lindl. — 5

Plumbago coerulea H. B. K. f — 5
— *rosea* L. f — 5

Besonders dankbar im freien Lande.
P. rosea ist aber überans zart, und blüht im Winter reizend.

Polymnia Uvedalia L. f — 10
Blattpflanze für den freien Grund.

Portlandia grandiflora L. — 10

Potomorphe peltata Miq. Columb. 2 —

Prionium Palmita E. Mey. (Acorus Palmita Lichtst. *Juncus serratus* Thunb.) 1 —

Pterolobium lacerans R. B. (caesalpinia Rxb. ligulata Resc.

Reichardia decapetala Wight.
Quartinia abyssinica A. Rich.) 6 —

Quisqualis indica L. r — 5-20

Mit ihrem schönen Laub vermag sie ganze Häuser zu umranken. Die sich wol dreimal verfärbenden Blumen üben einen eigenthümlichen Reiz.

— *sinensis* Lindl. r — 15

Rhexia elegans hort. (Heterocentrum) — 5

**Rhopala corcovadensis* De Jonghe 5 —

Die ganze Pflanze ist besonders während des Triebes wie mit feinsten goldgelber Wolle überzogen, die je nach der Reife desselben sich dunkler färbt.

Rhynchospermum jasminoides hort. (Trachelospermum) r — 20

Rhytiglossa cristata Rgl. (Porphyrocoma cristata hort.) — 10

Rivea nervosa 4 —

Rivina brasiliensis NoCCA — 5

Das ganze Jahr mit scharlachfarbenen Beeren bedeckt.

Rondeletia odoratissima hort. r — 20

— *racemosa* L. r — 10

— *speciosa* Lodd. r — 15

— *major* h. Belg. r — 10

Sind äusserst niedliche, dankbare, schöne und in der Blüthe lang dauernde Pflanzen.

Ruellia flava Juss. f — 5

— *formosa* Andr. f — 5

Blüht köstlich im Sommer im freien Lande!

— *glomerata* Walt. f — 5

— *lactea* Cav. f — 5

— *maculata* f — 5

— *picta* Lodd. f — 10

— *salicifolia* Vohl. f — 5

Russelia juncea Zuccar. f — 5-10

— *multiflora* Sims. f — 5-10

— *sarmentosa* Jacq. (verticillata H. B. K.) f — 5-10

Bei richtiger Cultur, d. h. im Sommer im Freien in sonniger Lage, erfreuen sie mit zahlreichen dunkelrothen Blüthen, können aber auch als Ampelpflanzen gezogen werden.

Salpicantha coccinea Hook. — 5

Sansevieria fulvo-cincta Haw. — 5

— *guineensis* W. — 20

— *laete-virens* Haw. (Alettris cochinchinensis Lour.) z — 10

† *Saurauja setosa* hort. — 20

† — *spectabilis* Hook. — 20

† — *villosa* h. Belg. — 20

Sarracenia adunca Sm. (variolaris Mchc.) 3 —

— *Drummondii* Crom. 7 —

— *flava* L. 3 —

— *rubra* Walt. 4 15

Sie treffend zu beschreiben ist schwer. Ihre originellen Schläuche gleichen von oben antiken Urnen oder Humpen mit reicher Deckelverzierung; von der Seite gesehen aber Delphinen mit buntem Schlund. Jedem sind es Wunder der Schöpfung!!!

Schistocarpus bicolor Lees (Perymenium discolor Schrad.) f — 10

Ausgezeichnete Rasenblattpflanze.

Schubertia Kefersteinii Schldl. r — 15

Sciodaphyllum longifolium 6 —

— *pulchrum* H. Cels. Hort. belg. (Aralia pulchra hort.) 2 —

Scutellaria amoena — 5

— *coccinea* H. B. K. — 5

— *splendens* Lk. et Otto — 5

— *Ventenatii* Hook. — 5

Sie sind alle ausgezeichnete Acquisitionen; kräftigt man sie im Sommer im freien Lande, so blühen sie schon dort sehr dankbar; amoena mit ihren schön blauen Rispen ist unstreitig die dankbarste, denn selbst die kleinsten Stecklinge blühen.

Serjania Guarumima Mart. — 20

— *paniculata* H. B. Kth. — 20

Sicydium Lindheimerii 1 —

Siphocampylus amoenus Planch. — 10

— *betulaefolius* Hook. — 7

— *bicolor* G. Don. — 5

— *canus* Pohl. — 10

— *longipes* Cat. Linden. — 10

— *mollis* Planch. — 10

— *nitidus* hort. (manettiaefolius Hook.) — 5

— *Warszewiczii* Rgl. — 10

Blühen meist dankbar und zierlich.

<i>Ab. ngr.</i>	<i>Ab. ngr.</i>
<i>Solandra laevis Hook.</i> — 10	<i>Tetrameles Horsfieldii Steud.</i> 8 —
Colossale, langgeröhrte, oben gefranzte, in der Hauptfarbe weisse Blumen sind eine köstliche Zierde dieser riesigen Pflanze.	<i>Tetranema mexicanum Benth.</i>
† <i>Solanum amazonicum Ker.</i> f — 10	(<i>Pentstemon mexican. hort.</i>) — 5
— <i>atropurpureum Schrk.</i> — 20	Ist unermüdlich im Blühen.
† — <i>betaceum Cav.</i> f — 10	<i>Theophrasta longifolia L. Jacq.</i>
† — <i>fraudulentum hort.</i> f — 20	(<i>Clavija ornata Don.</i>) 1-2 —
† — <i>glutinosum Dun.</i> f — 10	<i>Thunbergia alata Boj. albiflora</i>
† — <i>laciniatum Ait. (pinnatifidum Lam. reclinatum L'Her. aviculare Forst.)</i> f — 15	<i>Hook. (leucantha hort.)</i> r — 10
— <i>hyporhodium Al. Br.</i> f — 15	— — <i>aurantiaca Hook.</i> r f — 5
† — <i>pyracanthum Lam. (Pyracantha Lam. runcinatum Wendl.)</i> f — 15	— <i>Chrysops Hook.</i> r f — 5-10
† — <i>quitense H. B. K.</i> f — 10	— <i>grandiflora Roxb.</i> r f — 5-10
† — <i>sp. e Mexico</i> f — 10	— ? <i>havanensis hort.</i> r f — 5-10
† — <i>Vellozianum Dun.</i> f — 15	Die beiden ersten decken im Lande niedrige Flächen dicht mit Laubwerk und Blumen.
Zeichnen sich besonders durch reiche und abwechselnde Blattform aus, die am hervorstechendsten wird, wenn man sie im Sommer auspflanzt.	<i>Thysacanthus barlerioides N. E.</i> — 10
<i>Sonerilla margaritacea Naud.</i> 2 15	— <i>rutilans N. E.</i> — 10
Eine der köstlichsten Melastomen, deren dunkelgrüne Blätter mit grossen weissen Punkten bedeckt sind.	Leichte Cultur, dankbares und prachtvolles Blühen, rechtfertigen das grösste Lob. 1 Fuss hoch, hängen die Blütentrauben mit Massen 2 Zoll langer Blumen vom schönsten Carmin, fast auf den Topf- rand; der <i>barlerioides</i> bildet den Gegensatz, indem dessen feurige Blütenrispe aufrecht steht.
<i>Sophora texana</i> — —	<i>Torenia asiatica L.</i> — 5
* <i>Spathodea campanulata P. B.</i> 3 —	Ob als Ampel-, Schling- oder Hochstamm- pflanze gezogen, überall entfaltet sie ihren Reiz, am üppigsten aber, wenn sie mit dem Topfe im Wasser steht.
<i>Stauntonia sp. e Java</i> 5 —	— <i>concolor</i> — 5
<i>Stenotaphron glabrum Trin. (Ampelpflanze)</i> r — 5	— <i>elegans hort.</i> r — 5
<i>Stereulia Balanghas L.</i> — —	<i>Tradescantia coerulescens</i> r — 5
<i>Stiffia chrysantha Mik. (insignis Fisch.)</i> $\frac{1}{2}$ -1 —	— <i>delicatula hort. (Calisia monandra Kth. v. delicatula)</i> r — 5
Kräftig im Wuchse gleicht sie während der Blüthe, im Kleinen, einer sich entladenden Bombe, aus deren dichten Feuerstrahlen die dicht gedrängten, langen hochrothen Blumen hervorbrechen.	† — <i>discolor Sm.</i> — 5-15
<i>Strobilanthes discolor</i> — 10	— — <i>lineata Miq.</i> 3 —
— <i>lactata Hook.</i> — 5	Eine ausgezeichnete Neuheit, die viel robuster als unser alter Liebling, die <i>discolor</i> , und sich ausserdem durch die regelmässigen weissen Längelinien auf der Oberfläche der Blätter auszeichnet, während die Rückseite das dunkelste violett zieht.
Zeichnet sich besonders durch schöne weisslich gefleckte Blätter aus.	— <i>fluminensis Arrab.</i> r — 5
— <i>Sabiniana N. E.</i> — 5	— <i>pieta (Dichorisandra)</i> r — 5
<i>Strophanthus dichotomus D. C.</i> — 10	— <i>fuscata Lodd.</i> r — 5-10
<i>Tabernaemontana coronaria W.</i>	— <i>quienensis</i> r — 10
f. pl. — 10	— <i>velutina Kth. et Bouché</i> r — 10
Hat viel Aehnlichkeit mit Gardenien, nur ist sie viel zärtlicher.	† — <i>Warszewicii Kth. et Béch.</i> — 20
— <i>splendens Makay</i> r — 10	— <i>zebrina Lindl. (Zebrina pendula Schnizl.)</i> r — 5
<i>Terminalia Arjotna</i> 10 —	Der meist niedrige oder hängende Wuchs lässt sie als Einfassung der Beete, aber auch als Ampelpflanze sehr empfehlen.
<i>Testudinaria elephantipes Burch.</i>	<i>Turraea lobata hort.</i> 1 —
(<i>Tan us L'Her.</i>) r k5-15 —	* <i>Uhdea bipinnatifida Kth. (Polymnia grandis h. Berol.)</i> f — 10
Die originell geformten Knollen haben manchen Unkundigen glauben gemacht, sie seien künstlich geschnitzt.	Für Freilandgruppen der schönste Schmuck.

<i>Fl. ngr.</i>	<i>Fl. ngr.</i>
<i>Uraria picta</i> Desv. (<i>Hedysarum pictum</i> Jacq.) 1 —	<i>Vallota purpurea</i> Herb. 2 —
Eine ausgezeichnete bunte Blattpflanze, deren schmale lange Blätter der ganzen Länge nach, fast weiss, marmorirt sind.	<i>Verbesina sinuata</i> Ell. — 10
<i>Urtica baccifera</i> L. — 10	<i>Vinca rosea</i> L. — 5
— <i>biloba</i> hort. — 5	— <i>alba</i> — 5
<i>Urvillea ferruginea</i> hort. (<i>Serjania cuspidata</i> hort.) r — 10	<i>Whitfieldia lateritia</i> Hook. — 10
<i>Vaccinium</i> spec. e Canada — 20	<i>Xanthoerionum</i> Herbertii x — 20
	<i>Yucca gloriosa</i> L. 1/3-4 —
	— <i>longifolia</i> Karw. — —

Warmhaus-Sortimentspflanzen.

Aroideen.

Sämmtliche Aroideen blühen weniger schön als originell. Als Decorationspflanzen sind sie längst schon für die unentbehrlichsten erklärt, weshalb ich sie mit aller Sorgfalt sammelte, und um sie den Liebhabern zugänglicher zu machen, **bedeutend in den Preisen ermässigte**. Keine Familie bildet in Formen, — die meist von architektonischem Werth — diese Abwechslung. Ein grosser Theil hat Knollen und zieht im Winter ein, die übrigen haben ausser nobler Form das schönste dunkle Grün, und bieten, gleich den ersten, keine Schwierigkeit in der Cultur.

<i>Fl. ngr.</i>	<i>Fl. ngr.</i>
<i>Acontias helleborifolius</i> Schott (<i>Arum</i> Jacq., <i>Caladium</i> Vnt.) k — 10	<i>Anthurium Beyrichianum</i> Kth. — 20
<i>Aglaonema oblongifolia</i> Schott. — 10	— <i>cartilagineum</i> Kth. (<i>Poth.</i> cartil. Dsf.) — 20
— <i>simplex</i> Bl. — 10	— <i>caudatum</i> Kth. (<i>Pothos</i> hort.) — 20
<i>Alocasia alba</i> Schott (<i>Aloc. pallida</i> Koch. <i>Homalónema</i> hort.) — 10	— <i>cordifolium?</i> Kth. (<i>Pothos cordata</i> W. En.) r — 10
— <i>cucullata</i> Schott. (<i>Calad. Prsl.</i>) — 10	— <i>crassinervium</i> Schott, (<i>Pothos</i> Jacq.) 1 —
— <i>metallica</i> Schott (<i>Calad. cupreum</i> Koch et Bouché. (<i>C. metallicum</i> V. Htt. 1 —	— <i>digitatum</i> Schott. (<i>Poth. Jacq.</i>) r 1/2-5 —
<i>Amorphophallus bulbifer</i> Bl. (<i>Phytionium</i> Schott, <i>Arum</i> Rxb.) k 1/3-10 —	— <i>erythropodum</i> Mig. — 20
— <i>surinamensis</i> Miquel. k 3 —	— <i>Galeottii</i> hort. — 20
— <i>serpentinus</i> Karst. (<i>Saurum punctatum</i> Hort.) k — —	— <i>Hookeri</i> Kth. (<i>Pothos acaulis</i> h. Berol.) — 20
Die kurze Winterruhe scheint erforderlich, um Kraft für den mächtig aufschliessenden Schaft zu sammeln, über dessen Spitze sich ein in unzählige Blätter getheilter Schirm wölbt. Alle 3 Species zeichnen sich noch ausserdem durch ihre schön colorirten Schäfte aus; <i>serpentinus</i> erscheint aber, durch seinen höckrigen in allen Farben bemalten Schaft, als Stieglitz unter den Pflanzen, von dem man ebenfalls sagen könnte — es habe der Schöpfer an ihm den Pinsel ausgewischt.	— <i>Humboldtianum</i> Kth. (<i>A. cardiophyllum</i> Koch et August.) 2-4 —
<i>Anthurium albocostatum</i> Mig. — —	— <i>intermedium</i> Kth. 1 —
— <i>amplum</i> Kth. 1 —	— <i>lucidum</i> Kth. (<i>Poth. h. Berl.</i>) — 10
	— <i>membranuliferum</i> Schott. 3 —
	— <i>microphyllum</i> Endl. 1 —
	— <i>neglectum</i> 1 —
	— <i>ochranthum</i> Koch 2-4 —
	— <i>Olfersianum</i> Kth. — 20
	— <i>Ottonianum</i> Kth. — 10
	— <i>Podophyllum</i> Kth. — 20
	— <i>quercifolium</i> (Philod. h. Belg.) 1 —
	— <i>radicans</i> Koch r 1 —
	— <i>rubrinervium</i> Kth. — 20

	<i>Fl. ngr.</i>		<i>Fl. ngr.</i>
<i>Anthurium sagittatum</i> Kth.	10	<i>Cyrtospadix striatipes</i> C. Koch (Phi-	
— <i>serpens</i> Koch et Bouché	1	— <i>lodendron</i> Kth. et Bché.)	2
— <i>signatum</i>	2	<i>Dieffenbachia costata</i> Schott	1
— <i>spec. e Mexico</i>	1	— <i>lineata</i> Koch et Bouché	1
— — — <i>Mirador</i> No. I.	1	— <i>robusta</i> Koch et Bouché	1
— — — — <i>No. II.</i>	1	— <i>Seguina</i> Schott (Arum L. Ca-	
— — — — <i>Venezuela</i>	1	— <i>ladium</i> Vent.)	5-20
— <i>surinamense</i> Miq.	2	— — β . <i>picta</i>	$1/2-5$
— <i>trinervium</i> Kth.	20	— <i>variegata</i> hort.	3
— <i>varians</i> Miq.	1	<i>Dracunculus vulgaris</i> Schott (Arum	
— <i>violaceum</i> Schott. var. <i>lati-</i>		— <i>Dracunculus</i> L.)	k — 10
— <i>folia</i> (Poth. <i>violacea</i> Swt.) r	10	<i>Gonatanthus sarmentosus</i> Kl. (Ca-	
— <i>Willdenowii</i> Kth.	1	— <i>ladium</i> h. Berol.)	k — 20
<i>Arisaema atrorubens</i> Bl. (Arum		<i>Heteropsis ovata</i> Miq.	20
— <i>Ait.</i> , Arum <i>triphyllum</i> L. k	5	— <i>surinamensis</i> Miq.	20
<i>Arum italicum</i> Mill.	k — 7	<i>Homalomena cordata</i> Schott (Hout-	
— <i>orientale</i> M. B.	k — 7	— <i>tuynia</i> Dracontium hort.)	10
— <i>pictum</i> L. (Caladium h. Berol.) k	$1/2-1$	— <i>rubrum</i>	1
— <i>sp. de Caracas</i>	2	— <i>rubescens</i> Kth.	10
<i>Caladium arboreum</i> H. B. Kth.	1 10	<i>Lasia heterophylla</i> Schott	10
* — <i>bicolor</i> Vent. (Arum Ait.) k	10-20	<i>Monstera Adansonii</i> Schott.	10
* — — <i>splendens</i> h. Belg.	k — 20	— <i>cannaefolia</i> Schott (Arum	
* — <i>haematostigmum</i> Kth.	10	— <i>L. fl.</i> Pothos Sims.)	1-4
* — <i>marmoratum</i> L' Math.	k — 10-20	— <i>deliciosa</i> Liebm. (M. Lennea	
* — <i>odoratissimum</i> hort.	20	— <i>C. Koch</i> , <i>Philodendron</i> per-	
* — <i>pellucidum</i> D. C. (Arum Ful-		— <i>tusum</i> Kth. et Bché.)	1-5
— <i>cher</i>)	k — 10-20	— <i>dilacerata</i>	2
* — <i>picturatum</i> h. Belg.	k — 10	<i>Philodendron albo-vaginatatum</i> C.	
* — <i>poëcile</i> Schott.	k — 10-20	— <i>Koch et Sello</i>	2
— <i>smaragdinum</i> Koch et Bché.	1	— <i>auritum</i>	20
— <i>spec. Sellow</i>	—	— <i>cordatum</i>	1
— <i>surinamense</i> Miq.	20	— <i>crassinervium</i> Lindl. (Bauer-	
— <i>violaceum</i> Desf.	k — 5-15	— <i>sia nervosa</i> hort.)	15
Die mit Sternchen bezeichneten, deren		— <i>crinipes</i> Ad. Brogn.	10
Blätter oft durchscheinend mit den feurig-		— <i>cuspidatum</i> C. Koch et Bché.	—
sten Farben überzogen, sind unstreitig das		— <i>erubescens</i> C. Koch et August. 1-2	—
Köstlichste, was die Natur in bunten Blät-		— <i>eximium</i> Schott	1
tern schuf. Hierher gehört noch <i>Dieffen-</i>		— <i>Fontanesii</i> Kth. (Caladium	
<i>bachia Seguina picta</i> .		— <i>brasiliense</i> Desf.)	$2/3-1$
<i>Colocasia antiquorum</i> Schott. (Arum		— <i>grandifolium</i> Schott. (Arum	
— <i>Colocasia</i> L.)	k — 5-15	— <i>Jacq.</i> Caladium W.)	10
— <i>cochleata</i> Miq.	k —	— <i>heliconiaefolium</i> hort.	1
— <i>cucullata</i> Schott. (Arum Lour.		— <i>Imbé</i> Schott. (Caladium h.	
— <i>Caladium</i> P.)	k — 20	— <i>Berol.</i> <i>Colostigma</i> Schott)	10
— <i>esculenta</i> Schott. (Arum L.,		— <i>inaequale</i>	10
— <i>Caladium</i> Vent. <i>Xanthosoma</i>		— <i>hastatum</i> C. Koch et Sello r	25
— <i>utile</i> Koch et Bouché)	k — 5-15	— <i>inciso-crenatum</i> Kth. (laci-	
— — <i>indica</i> Kth. (Arum Lour.)	10	— <i>niosum</i> Schott)	1
— — <i>macrorrhiza</i> Schott. (Ar. L.) k	10	— <i>microphyllum</i> hort.	10
— — <i>nymphaeaeifolia</i> Kth. (Arum		— <i>ornatum</i> Schott.	1
— — <i>Rorb.</i> Caladium Vent.)	k 1	— <i>pedatum</i> Kth. (Cal. Hk.) r	10
— — <i>odora</i> Brogn. (Calad. Lour.)	1	— <i>pinnatifidum</i> Schott. (Arum	
— — <i>ramosa</i> Schott. (Arum Lk.)	10	— <i>Jacq.</i> Calad. W.)	$1/2-1$
<i>Cryptocoryne spiralis</i> Fisch. (Ar.		— <i>quinquenervium</i> Miq.	2
— <i>Retz.</i> <i>Ambrosinia</i> Roxb.)	10		

<i>Ab. ngr.</i>	<i>Ab. ngr.</i>
Philodendron Riedelianum hort. 1 —	Syngonium auritum Schott (Arum
— spec. e Meridor 2 —	L. Caladium Vent.) 10
— tripartitum Schott 20	Typhonium divaricatum Desne.
Plectogyne lurida (Macrogynae) 20	(Arum L.) k 5
— variegata Lk. (Aspidistra	Xanthosoma atrovirens Koch et
elator Morr. et Desne. var.	Bouché. — 20
striata) 10-20	— belophyllum Kth. — 10
Pothos lanceolata L. — 20	— edule Schott k — 15
— viridis Parment. 1-4 —	— gracile Miq. 5 —
Remusatia vivipara Schott (Arum	— hastifolia 1 —
Rab., Caladium N. E.) k — 5-10	— Maffia k — 10
Richardia aethiopica Kth. (Calla L.,	— sagittifolium Schott. — 5-10
Zantedeschia Spr.) k — 5	— undipes C. Koch (Alocasia
Sauromatum pedatum Schott (Arum	undipes C. Koch et Bché.
Fisch.) k 10	X. Jacquini Schott h. Schön-
Scindapsus glaucus Schott (Pothos	br. nec. in meletemata) 2 —
glaucus Wall. non Lk. Otto,	— versicolor Moritz — 20
Poth. Wallichii Steud.) 1 20	— xantorrhizon C. Koch (Arum
— pinnatifidus Schott (Philod.	Jacq. Calad. W. X. Jacquini
giganteum h. Belg. 2/3-1 —	Schott in melet. nec in h.
Solenostergma bicolor Kl. (Philo-	Schönbrunn) 2 —
dendron) r — 10	

Begonia.

(Im weitesten Sinne.)

Es ist nicht bloss Modesache, dass die Begonien jetzt die allgemeinen Lieblinge sind. — Nein! es sind die vielen neuen kostbaren Züchtungen und demnach zunächst deren Schönheit und Mannigfaltigkeit, es ist deren leichte Cultur, durch welche man im Stande ist, rasch grosse imponirende Prachtpflanzen zu ziehen, es sind eben die vielen Tugenden der Familie selbst, die sich Geltung verschafft haben.

Unter den neuesten Züchtungen stehen an Eleganz der Form und des Colorits die des Herrn Inspector C. Bouché des berliner botanischen Garten oben an, und ihm schulden wir zunächst Dank für diese unübertrefflichen Hybriden. Meinen verehrten Geschäftsfreunden aber glaube ich durch die, der Acquisition derselben gebrachten Opfer einen angenehmen Dienst erwiesen zu haben.

à Stück 5 *Ab.* alle sechs Sorten 18 *Ab.*

Begonia xanthina hybr. argyrea C. Bouché mit regelmässig silberweiss marmorirten Blättern.	
— — — atrovirens C. B. mit dunkelrothen sammetartigen Blättern.	
— — — laetevirens C. B. mit lebhaft grünen Blättern.	
— — — lucida C. B. mit dunkelrothen fast schwarzbraunen, oberhalb sehr glänzenden Blättern.	
— — — margaritifera C. B. mit perlchnurartigen silberweissen Flecken zwischen den Rippen.	
— — — viridis C. B. mit dunkelgrünen Blättern und röthlichen Blattnerven.	

<i>Ab. ngr.</i>	<i>Ab. ngr.</i>
acuminata Dryand. (B. Hamilto-	argentea V. H. (Gaertdia Kl. Beg.
niana Lehm.) 5	aculeata Walp.) 10
albo-coccinea Hook. (Mitscherli-	argyrostigma Fisch. (B. maculata
chia Kl. — 10	Raddi. Gaertdia maculata Kl.) — 5

<i>Fl. ngr</i>		<i>Fl. ngr</i>	
<i>aucubaefolia</i> <i>h. Berol.</i> (Knesebeckia		<i>incarnata</i> <i>Lk. et Otto</i> (B. insignis	
<i>Kl. Helleri hort.</i>)	— 10	<i>Grah.</i> , Knesebeckia <i>Kl.</i>)	— 5
<i>auriformis</i> <i>V. H.</i> (Bachia <i>Kl.</i>)	— 10	<i>Janti Linden.</i>	— 10
<i>brasiliensis</i>	— 10	<i>jatrophaefolia</i>	— 10
<i>caffra</i> <i>Meisn.</i> (Augustia <i>Kl.</i> B. si-		<i>laetevirens</i>	— 15
<i>nuata Meyer.</i> B. uncinata <i>h.</i>		<i>laevipes</i>	— 7
<i>Berol.</i>)	— 10	<i>La Peyrousii V. Hult.</i>	— 10
<i>carolinaefolia</i> <i>Regel</i> (Gireoudia <i>Kl.</i>		<i>Lindleyana Warsz.</i>	— 10
<i>cauliflora, crassicaulis hort.</i>	— 10	<i>lobulata</i>	— 15
<i>Carolina indivisa</i>	— 15	<i>longipes Hook.</i> (Wagneri <i>Kl.</i>)	— 10
<i>castaneaefolia</i> <i>Otto et Dietr.</i> (Titel-		<i>lucida Kth. Gaerdtna Kl. B. Kun-</i>	
<i>bachia Kl.</i>	— 5	<i>thiana Walp.</i>)	— 10
<i>chiriquensis</i>	— 15	<i>luxurians Scheidw.</i> (Scheidweilera	
<i>cinnabarina Hook.</i> (B. aurantia-		<i>Kl. verticillata digitata Rd.</i>	— 10
<i>ca hort.</i>	k — 20	<i>macrophylla Dryand.</i> (Gireoudia	
<i>coccinea Hk.</i> (Pritzelia <i>Kl.</i>)	— 10	<i>Kl. peponifolia hort.</i>	— 15
— <i>Fischeri</i>	— 10	<i>madida</i>	— 15
<i>conchaefolia Dietr.</i> (B. scutellata		<i>manicata Vis.</i> (Gireoudia <i>Kl.</i>)	— 5
<i>Liebm.</i> , Gireoudia <i>Kl. coch-</i>		— <i>hybrida</i>	— 7
<i>leata hort.</i>)	— 5	<i>maxima h. Schönb.</i>	— 10
<i>dichotoma Jacq.</i> (Wagneria <i>Kl.</i>)	— 5	<i>Meyeri O. et D.</i> (B. eriocaulis <i>Vis.</i>	
<i>dipetata Grdh.</i> (Haagea <i>Kl.</i>)	— 5	<i>Gurllia Kl.</i>)	— 10
<i>Dirixii h. Belg.</i> (B. bernandiaefo-		<i>microphylla Hrb. Willd.</i> (Lepsia <i>Kl.</i>)	— 10
<i>folia hort. non Hook.</i>)	— 10	<i>miniata rosea</i>	— 10
<i>discolor B. Br.</i> (Knesebeckia		<i>Moritziana</i>	— 20
<i>Kl.</i>)	k — 5	<i>natalensis</i>	— 10
<i>diversifolia Grdh.</i> (B. Martiana <i>Lk.</i>		<i>nigrescens h. Belg.</i>	— 10
<i>et Otto</i> , Knesebeckia <i>Mart-</i>		<i>nitida Dryand.</i>	— 5
<i>tiana Kl.</i>)	k — 5	<i>odorata Willd.</i>	— 5
<i>Dregei Otto et Dtr.</i> (B. parvifolia		— <i>coccinea hort.</i>	— 10
<i>Meyer</i> , Augustia <i>Kl.</i>)	— 5	— <i>sanguinea hort.</i>	— 10
<i>fagifolia Fisch.</i> Wagneria <i>Kl.</i>	k — 7	<i>opuliflora Putzeys</i>	— 10
<i>ferruginea</i>	— 10	<i>Otonis Walp.</i> (fuchsifolia <i>alba hort.</i>)	— 10
<i>Fischeri Otto et D.</i> (Pritzelia <i>Kl.</i>)	— 5	<i>papillosa Grdh.</i> (Knesebeckia <i>Kl.</i>)	— 5
<i>frigida?</i>	— 10	<i>peltata Otto et Dietr.</i> (Rachia <i>Kl.</i>)	— 5
<i>fuchsoides Hk.</i> (Titelbachia <i>Kl.</i>)	— 5	— <i>coccinea hort.</i>	— 15
— <i>acuminata</i>	— 10	<i>phyllomaniaca Mart.</i> (B. Moehrin-	
<i>glabra Herb. Ruiz.</i> (Sarsea <i>Kl.</i>)	— 10	<i>gii Rgl.</i> , B. dipetala Warsce-	
<i>guatemalensis h. V. Houtt.</i>	— 15	<i>wiczii h. Berl.</i> , Knesebeck <i>Kl.</i>)	— 10
<i>heracleifolia Cham. et Schldl.</i> (Gi-		<i>platanifolia Schott.</i>	— 10
<i>reoudia Kl.</i>)	— 10	<i>Porteriana</i>	— 20
<i>hernandiaeefolia Hook non hort.</i>		<i>Prestoniensis Moore (hbr.)</i>	— 5
(<i>umbilicata hort.</i>)	— 10	— <i>superba</i>	— 10
<i>hirsuta Aubl.</i>	— 10	<i>princeps hort.</i> (Pritzelia <i>Kl.</i>)	— 15
<i>humilis Dryand.</i>	— 10	<i>pruinata h. Berol.</i>	— 10
<i>Hügelii</i>	— 10	<i>punctata Kl.</i> (Gireoudia <i>Kl.</i>)	— 5
<i>hybrida h. Belg.</i>	— 5	<i>ramentacea Part.</i> (B. organa <i>Rgl.</i> ,	
— <i>Ingrami h. Angl.</i>	— 10	<i>Pritzelia sarmentosa Kl.</i>)	— 6
<i>hydrocotylaeefolia Grdh.</i> (Gireou-		<i>reticulata Gardn.</i>	— 10
<i>dia Kl.</i>	— 5-10	<i>rhizocaulis</i>	— 15
— <i>Warszewiczii h. Berol.</i>	— 5	<i>ricinifolia Otto et Dietr.</i>	— 10
<i>igneae h. Berol.</i> (biserrata <i>Lindl.</i>)	k — 15	— <i>maculata</i>	— 20
		<i>rubro-nervia</i>	— 10

	<i>Fl. ngr.</i>		<i>Fl. ngr.</i>
rubro-venia <i>Hk.</i> (<i>Platycentr. Kl.</i>)	— 10	urticaefolia <i>h. Berol.</i> (<i>Pilderia Kl.</i>)	— 15
sanguinea <i>Raddi</i> (<i>Pritzelia Kl.</i>)	— 10	urophylla	1 —
— coccinea <i>hort.</i>	— 15	velutina (<i>Galeottiana</i>)	— 15
scandens <i>Sw.</i> (<i>B. scandens Aubl.?</i>)	— 5	Verschaffelti	— 10
semperflorens <i>Lk. et Otto</i>	— 5	vitifolia <i>Schott.</i> (<i>B. grandis Otto,</i>	
sinuata <i>Grah.</i>	— 5	Wagneri <i>Kl.</i>)	— 5
Souvenir de Gand	1 —	xanthina <i>Hook.</i>	— 10
spathulata <i>Haw.</i> (<i>B. nervosa Dsf.,</i>		— gandavensis <i>h. v. Htt.</i>	— 20
cucullata <i>W.</i>)	— 5	— — marmorea	1 —
spec. e Brasilia <i>h. Berol.</i>	— 7	— latimaculata	1 —
— — Java (<i>Bergmanni</i>)	3 —	— marmorea <i>h. v. Htt.</i>	— 20
— — Meridor No. I.	1 —	zebrina <i>hort.</i> (<i>Pritzelia Kl.</i>)	— 5
— — — No. III.	1 —	— alba	— 15.
— — — No. IV.	1 —	— pallida <i>hort.</i>	— 5
stigmosa <i>Lindl.</i> (<i>Gireoudia Kl.</i>)	— 8	— purpurea	— 5
Thwaitesii <i>Hk.</i> (<i>Reichenheimia Kl.</i>)	$\frac{1}{2}$ -1 —	— rubra	— 10
tomentosa <i>Schott.</i> (<i>Wageneria Kl.</i>)	— 10	— sanguinea	— 15
ulmifolia <i>Humb.</i>	— 20	— splendens <i>hort.</i>	— 10
undulata <i>Hook.</i> (<i>Gaerdia Kl.</i>)	— 5	zeylanica	$\frac{2}{3}$ -1 —

Bromeliaceae.

Dankbares Blüten, und eine den meisten Arten eigene gefällige Form, sichern den Bromeliaceen überall ein Plätzchen in den Gewächshäusern. Besonders bemerkbar machen sich die Aechmea durch ihre herrlichen korallenartigen Blütenähren, die Billbergia und Pitcairnia durch die verschiedenartigsten Farben der Blumen, als: roth, blau, violett, weiss, grün u. s. w., sowie die Pholidophyllum und Vriesea durch ihre mit bunten Querstreifen gezierten Blätter.

Acanthostachys strobilacea <i>Lk. Kl.O.</i>	— 10	Bromelia bracteata <i>Sodt</i> (<i>Anan. Ldl.</i>)	1 —
Aechmea discolor <i>h. Belg.</i>	— 20	— humilis <i>L.</i>	— 10
— fulgens <i>Brogn.</i>	— 20	— Karatas <i>L.</i>	— 10
— miniata discolor	2 —	— sp. e Brasilia No. 1.	1 —
Ananassa sativa Cayenne à feuilles		— — — No. 2.	— 20
èpineuses	2 20	Caraguata lingulata <i>Lindl.</i>	1 —
— — Cayenne à feuilles lisses	5 —	Dasyllirion geminiflorum <i>Broncel</i>	— —
— — nervosa maxima <i>hort.</i>	1 —	— nova spec. Texas	3 —
Billbergia acaulis <i>h. Belg.</i>	— 10	Dyckia remotiflora <i>Otto et Dietr.</i>	— 20
— amoena <i>Lindl.</i>	— 10	Furcraea (<i>Furcroya</i>) spec.?	— —
— clavata <i>Lindl.</i> (<i>Bromelia melanantha Ker.</i>)	— 10	Hechtia spec. Warscewicz	1 —
— discolor <i>h. Belg.</i>	— 20	Pholidophyllum zonatum <i>Vis.</i> (<i>Till-</i>	
— farinosa <i>hort.</i>	— 20	landsia zonata var. viridis <i>hort.</i>	— 10
— iridifolia <i>Lindl.</i>	— 5	— — fuscum <i>Vis.</i> (<i>Till. zon.</i>	
— Moreliana <i>Brngt.</i>	— 10	β fusca <i>hort.</i>)	— 10
— purpureo-rosea <i>Hook.</i>	— 20	†Pitcairnia albucaefolia <i>Schrd.</i>	— 10
— pyramidalis <i>Lindl.</i>	— 10	— bromeliaefolia <i>Ait.</i>	— 10
— Quesnelliana <i>h. Belg.</i>	— —	— cinnabarina <i>A. Distr.</i>	— 10
— rhodocyanea <i>Lem.</i>	1 —	— decora <i>hort.</i>	1 —
— thyrsioidea <i>Mart.</i>	— 20	— fastuosa <i>hort.</i>	1 —
— tinctoria <i>Mart.</i>	— 10	— flammea <i>Ldl.</i>	1 —
— vittata	— 5	— fulgens <i>Desne.</i>	1 —
— zebrina <i>Lindl.</i>	— 10	† — furfuracea <i>Hook.</i>	— 10-20
Bromelia bicolor	— 10	— latifolia <i>Ait.</i>	— 10

	<i>Fl. ngr</i>		<i>Fl. ngr</i>
Pitcairnia muscosa Mart. Schult.		Pourretia sp. e Merida	1 —
(Puya leiolema H. Petrop.) — 10		— truxillensis Lind.	20
— pruinosa H. B. — 10		Puya Altensteinii Otto et Dietr.	5-10
— punicea Scheidw. — 5-10		— aurantiaca h. Vindob.	10
— ramosa Jacq. fl. — 10		— flavescens hort.	10
— ringens Lk. Kl. Otto — 10		— Funkiana Lind.	10
— speciosa hort. — 10		— maidifolia Morr.	10
† — splendens H. Cels. — 5		— undulata Ch. Lem.	10
— suaveolens — 5		Tillandsia farinosa hort.	1 —
— sulphurea Andr. — 15		— nana	10
— undulatifolia Hook. — 15		— nigra	15
Pourretia floccosa Linden 1 —		— Schüchlii Beer et Fenzl.	10
— magnispatha — —		Vriesea speciosa Hook. (Tilland-	
— meridensis Lind. — 20		sia splendens Ad. Brogn.)	1-3 —
— mexicana — —			

Filices et Lycopodiaceae.

Jeder weiss, dass man hier nicht nach Blütenfülle und Farbenschmelz suchen darf; dagegen stattete sie die Natur auf andere Weise durch Merkwürdigkeit und Reichthum der Formen aus, so dass sie von mikroskopischer Kleinheit an sich in den mannichfaltigsten, oft gigantischen Formen, bis zur Grösse und Pracht der majestätischen Palmen emporschwingen und mit jenen um den Preis vollendeter Schönheit kämpfen!!! Solche, die sich im Kalthaus halten, sind mit einem * bezeichnet.

	<i>Fl. ngr</i>
Acrostichum crassinerve Kze. (conforme Lk., Elaphoglossum J. Sm.)	1 —
— guatemalense Kl.	1 —
— microlepis Kze.	20
— nicotianaefolium Sw. (Gymnopteris Pr.)	1 —
— pedatum Sw.	10 —
— piloselloides Pr.	5 —
— scolopendrifolium Raddi (Elaphoglossum J. Sm., Olfersia Pr.)	2 —
— viscosum Sw. (Olfersia Pr.)	1 —
Adiantum cuneatum Langsd. et Fisch.	5
— curvatum Klfs.	10
— denticulatum Sw.	15
— formosum RBr.	10
— intermedium Sw. (fovearum Raddi, triangulatum Klfs.)	20
— Moritzianum Lk.	10
— pedatum L.	10
— pubescens Schk. (plicatum Klfs.)	10
— reniforme L. (asarifolium W.)	20
— tenerum Sw.	5
— tetraphyllum H. B. K. (Joverianum h. Angl.)	10
— trapeziforme L. (rhomboideum Schk.)	20
Allosorus falcatus Kze. (Pteris RBr., Platyloma J. Sm.)	5
— rotundifolius Kze. (Pteris Forst., Platyloma J. Sm.)	10
— sagittatus Pr. (Pteris Cav., Platyloma cordatum J. Sm.)	10
Alsophila vide Baumfarrn.	
Aneimia densa Lk. (Aneimidietyon Pr.)	10
— Drégeana Kze.	10
— laciniata Lk. (Aneimidietyon Pr.)	1 —
— Phyllitides Sw. (Aneimidietyon J. Sm.)	10
— villosa W.	15
Angiopteris vide Baumfarrn.	

	<i>Ab. ngr.</i>
Anisogonium spec.	2 —
Aspidium alatum Bl.	5 —
— coriaceum Sw. (capense Sw., Tectaria Cabahuala Car., Ruhmora aspidioides Raddi, Polypodium argentatum Jacq.)	7 —
— decursive pinnatum Kze. (Polypod. van Hall, Lastrea decurrens J. Sm.)	5 —
— dilaceratum Kze.	1 —
— Fadyenii Mett. (Fadyenia prolifera Hook., Asplenium proliferum Sw.)	20 —
— falcatum Sw. (Cytomium Pr.)	5 —
— Forsteri Kze. (nigripes Kl., Polypodium nigripes hort.)	3 —
— molle Sw. (Polypodium Jacq., P. nymphale Schr.)	5 —
— paludosum Bl.	— —
— Plumieri Kze.	1 —
— patens Sw. (nymphale Schk.)	10 —
— proliferum RBr.	1 —
— Serra Sw. (Cyclodium Brogn.)	10 —
— Sieboldii hort. Gand.	15 —
— stramineum Klfs.	1 —
— submarginale Luot. ?	1 —
Asplenium alternifolium Mett.	2 —
— arborescens Mett. (Diplazium Sw., Callipteris Bory) vd. Bmf.	— —
— auritum Sw.	2 —
— Belangeri Kze. (Darea Bory)	10 —
— bulbiferum Forst.	10 —
— caudatum Forst.	20 —
— celtidifolium Mett. (Diplazium Kze.) vd. Bmf.	— —
— cicutarium Sw. (Caenopteris auct., Darea auct.)	15 —
— crenulatum Pr. (Nidus Raddi, serratum Lk.)	20 —
— cyrtopteris Kze. (Karstenii hort. non Kl.)	8 —
— dimidiatum Sw.	1 —
— dispersum Kze. (bipartitum Lk., sulcatum Pr.)	10 —
— ebenum Ait. (trichomanoides Schk.)	10 —
— firmum Kze. (abscissum Kl.)	20 —
— flabellifolium Cav.	5 —
— foecundum Kze. (compressum h. Angl., Caenopteris vivipara Lodd.)	10 —
— furcatum Sw. (praemorsum hort.)	15 —
— Klotzschii Mett. (Lotzea diplazioides Kl.) vd. Bmf.	— —
— lacerum auct. ?	10 —
— Lasiopteris Mett. (Diplazium Kze.)	5 —
— lucidum Forst.	20 —
— malabaricum Mett. (Diplazium Spr.) vd. Bmf.	— —
— marinum L. (Diplazium giganteum Karst.) vd. Bmf.	— —
— mexicanum Mart. et Gal. (planicaule J. Sm., truncatum Don.)	10 —
— Nidus L. (Neottopteris vulgaris J. Sm.)	$\frac{1}{3}$ -2 —
— Otites Lk. (pulchellum Pr.)	10 —
— pinnatifidum Nutt.	5 —
— polypodioides Mett. (Diplazium)	2 —
— pubescens Mett. (Diplazium Lk.) vd. Bmf.	— —
— pumilum Sw. (anthriscifolium Jacq.)	7 —
— Roemerianum Mett. vd. Bmf.	— —
— Shephardii Spr. (Diplazium Spr.) vd. Bmf.	— —
— sp. e Java	1 —
— Trichomanes L.	5 —
— truncatum Mett. (Diplazium Kze.)	1 —
— viviparum R. (Caenopteris Berg. Darea W.)	20 —

Balantium vide Baumfarrn.

Blechnum angustifolium	1 —
— boreale Sw. (spicant Roth., Lomaria Desv., Struthiopteris Scop., Os- munda L., Onoclea Hoffm., Lomaria borealis Lk.)	— 5
— brasiliense Desv. (campestre hort., nitidum Pr.) vd. Bmf.	
— — β . corcovadense Raddi. vd. Bmf.	
— campylotis Mett. (Lomaria Kze.)	— 10
— Gilliesii Mett. (Lomaria Hook. et Grev.)	— 10
— glandulosum Klfs.	— 10
— — β . elongatum Kze.	1 —
— gracile Klfs.	— 10
— intermedium Lk.	— 10
— latifolium Moritz.	2 —
— longifolium H. B. Kth.	— 10
— occidentale L.	— 5
— orientale L.	1 —
— Patersonii Mett. (Lomaria Spr., Stegania RBr.)	1 —
— pectinatum Pr. (lomarioides Pr., salicifolium Klfs.)	1 —
— polypodioides Raddi	— 10
— punctulatum Sw. (Lomaria Kze.)	— 20
— triangulare Spr. Lk.	— 10
Ceratopteris thalictroides Brogn. (Acrostichum L., Furcaria Desv., Pteris Sw., Ellobocarpus oleraceus Klfs.)	— 10
Cheilanthes hirta Sw.	1 —
— Mathewsii	10 —
— microphylla Sw. (micromera h. Berol., Adiantum microphyllum Klfs., Nothochlaena cheilanthoides Spr.)	— 20
— Preissiana Kze.	— 10
— profusa Kze.	— 20
Chrysodium diversifolium Mett. (Poecilopteris Pr.)	3 —
— flagelliferum Mett. (Acrostichum Wall., Cyrtogonium J. Sm., Hetero- neuron heterocliton Fée)	— 10
— juglandifolium Mett. (hirsutum β . Fée, Acrostichum Klfs. Amblia)	2 —
— repandum Mett. (Campium)	5 —
Cibotium glaucescens Kze. (glaucophyllum Pr., Barometz J. Sm., Aspidium Bar. h. Angl., Balantium glaucescens Kze.)	3 —
— Schiedeii Schdl. vd. Baumfarrn.	
Davallia elegans Sw. (bidentata Schk., Humata elegans Desv.)	— 15
— pyxidata Cav. (Humata Desv.)	— 15
— sp. e Caracas	1 —
Dicksonia Lindenii Hook. Stark	10 —
— nitidula Kze.	— 5
— rubiginosa Klfs. (Sitobolium J. Sm.)	— 5
— tenera Pr. (adiantoides hort., Sitobolium J. Sm.)	— 10
Didymochlaena lunulata Desv. (sinuosa Desv., squamata Desv., trunculata J. Sm., Adiantum lunulatum Houtt., Aspidium lunulatum Houtt., A. truncatum Sw., A. squamatum W., A. cultratum Pr., A. pulcherri- mum h. Angl., Diplaz. pulch. Raddi, Lonch. ramosa Plum.) vd. Bmf.	
Gleichenia scandens auct. ?	1 —
Gymnogramme Calomelanos Klfs. (Acrostichum L., Ceropteris Lk.)	— 10
— chrysophylla Klfs. (Acrostichum L., Ceropteris Lk.)	— 15
— L'Herminierii Bory	— 10
— lanata Kl.	— 15
— luteo-alba hort.	1 —

<i>Gymnogramme javanica</i> Bl. (variegata <i>Miq.</i>)	<i>Al. ngr.</i>	— 20
— <i>Martensii</i> Bory (hybrida <i>Martens</i>)		— 10
— <i>monstrosa</i> hort.		— 20
— <i>rufa</i> Desv. (<i>Acrostichum</i> L., <i>Hemionitis</i> Sw., <i>Neurogramma</i> Lk.)		— 15
— <i>sulphurea</i> Desv. (<i>Acrostichum</i> Sw.)		— 5
— <i>tartarea</i> Desv. (<i>Acrostichum</i> Sw., <i>Ceropteris</i> Lk.)		— 5-10
— <i>tomentosa</i> Desv. (<i>Hemion. Rddi</i> , <i>Neurogr. Lk.</i> , <i>Ceter. barbatum</i> Pr.)		— 10
<i>Helminthostachys zeylanica</i> Hook. (dulcis)		5 —
<i>Hemionitis cordata</i> Roxb.		2 —
<i>Hemitelia</i> vd. Baumfarrn.		
<i>Hypoderris Brownii</i> RBr.		1 15
<i>Hypolepis amaurorhachis</i> Hook. (<i>Cheilanthes</i> Kze.)		— 10
— <i>repens</i> Pr. (<i>Cheilanthes</i> Klfs., <i>Lonchitis</i> L.)		— 7
— <i>tenuifolia</i> Bhd.		— 10
<i>Lomariopsis scandens</i> Fée (<i>Stenochlaena</i> J. Sm., <i>Acrostichum</i> L., <i>Lomaria</i> W., <i>Olfersia</i> Pr., <i>Onoclea</i> Sw.)		— 15
<i>Lonchitis macrophylla</i> auct.?		3 —
<i>Lophosoria</i> vd. Baumfarrn.		
<i>Lycopodium Phlegmaria</i> Spring. <i>β. longifolia</i>		2 —
<i>Lygodium circinatum</i> Sw. (<i>Hydroglossum</i> W., <i>Ophioglossum</i> Burm.)		3 —
— <i>japonicum</i> Sw. (<i>Hydroglossum</i> W., <i>Ophioglossum</i> Thbg.)		— 15
— <i>scandens</i> Sw. (<i>microphyllum</i> RBr., <i>diversifolium</i> h. Amst., <i>Hydroglossum</i> W., <i>Odontopteris</i> Bhd., <i>Ophioglossum</i> L., <i>Ugena microphylla</i> Cav.)		1 —
— <i>venustum</i> Sw. (<i>polymorphum</i> H. B. K., <i>Hydroglossum hastatum</i> et <i>hirsutum</i> W., <i>Ugena polymorpha</i> Cav.)		— 20
<i>Marattia cicutaeifolia</i> Klfs. (<i>fraxin. Rddi</i> , <i>Raddiana</i> Schtt., <i>Gymnoth. sp.</i> Pr.)		4 —
— <i>intermedia</i>		— —
— <i>Kaulfussi</i> Kze. (<i>alata</i> Rddi., <i>laevis</i> Klfs., <i>macrophylla</i> hort., <i>Eupodium Kaulfussi</i> J. Sm.)		10 —
— <i>sylvatica</i> Bl. (<i>intermedia</i> hort. Amstel.)		— —
<i>Mesochlaena javanica</i> RBr. (<i>Lastraea microchlaena</i> de Vriese, <i>Sphaerostephanus asplenioides</i> Kze.) vd. Baumfarrn.		
<i>Microlepia tenuifolia</i> Mett. (<i>Davallia</i> Sw., <i>D. venusta</i> Schk.)		2 —
— <i>trichosticha</i> J. Sm. (<i>Davallia</i> Hook., <i>Selenidium divergens</i> Kze.)		— 15
<i>Nephrolepis exaltata</i> Schott. (<i>Aspidium</i> Sw., <i>Nephrodium</i> Lk., <i>Polypodium</i> L.)		— 10
— <i>pectinata</i> Schott. (<i>Aspidium</i> W., <i>Nephrodium</i> L., <i>Asp. trapezoides</i> Schk., <i>Nephrod. Schkuhrii</i> Lk.)		— 10
— <i>tuberosa</i> Pr. (<i>Aspidium</i> Bory., <i>Nephrodium</i> Lk.)		— 10
<i>Nothochlaena canescens</i> Kze.		— 10
— <i>chrysophylla</i>		— —
— <i>nivea</i> Desv. (<i>incana</i> Pr., <i>Pteris</i> Poir., <i>Acrostichum albidulum</i> Cav.)		— 10
<i>Oleandra hirtella</i> Miq.		1 —
— <i>nodosa</i> Pr. (<i>Aspidium</i> W.)		3 —
<i>Osmunda gracilis</i> Lk. (<i>humilis</i> Sw., <i>palustris</i> Lk.)		— 7
<i>Phegopteris decussata</i> Mett. (<i>Polypodium</i> L.) vd. Baumfarrn.		
— <i>Liukiana</i> Mett. (<i>Gymnogramme</i> Kze.)		— 10
— <i>prolifera</i> Mett. (<i>Polypodium</i> Klfs.)		— 20
— <i>spectabilis</i> Mett. (<i>Polypodium</i> Klfs.)		1 —
— <i>villosa</i> Mett. (<i>Gymnogramme</i> Lk., <i>Grammitis</i> Pr., <i>Leptogramme</i> J. Sm.)		— 10
<i>Photinopteris Horsfieldii</i> auct.?		4 —
<i>Platyterium alaicorne</i> Desv. (<i>Acrostichum</i> Sw., <i>Neuroplatyceros</i> Fée)		— 15
— <i>grande</i> J. Sm. (<i>Acrostichum</i> A. Cunningh., <i>Neuroplatyceros</i> Fée)		— —
<i>Polybotria aurita</i> Bl. (<i>Stenosemia</i>)		3 —
— <i>cylindrica</i> Klfs. (<i>pubens</i> Lk.)		4 —

<i>Polypodium areolatum</i> W.	15
— <i>aureum</i> L. (<i>Chrysopteris</i> Lk., <i>Pleopellis</i> Pr.)	— 5-10
— <i>Billardieri</i> RBr. (<i>Chrysopteris</i> Lk., <i>Drynaria</i> J. Sm., <i>Phymatodes</i> Pr., <i>Polyp. scandens</i> Labill.)	— 5
— <i>brevifolium</i> Lk. (<i>Campyloneuron</i> Pr.)	— 15
— <i>caespitosum</i> Lk. (<i>Campyloneuron</i> Pr.)	— 15
— <i>cambricum</i> Desv.	— 5
— <i>crenatum</i> Sw.	— 7
— <i>cymatodes</i> Kze. (<i>Goniophlebium</i> Kl.)	— 10
— <i>divergens</i> W. (<i>multifidum</i> Jacq.)	— 15
— <i>effectum</i> Sw.	— 10
— <i>ireoides</i> Lam. (<i>Drynaria</i> J. Sm., <i>Microsorium irregulare</i> Lk.)	— 10
— <i>laetum</i> Rddi. (<i>Marginaria</i> Pr.)	— 10
— <i>latipes</i> Langsd. et Fisch.	— 10
— <i>Lingua</i> Sw. (<i>Niphobolus</i> Spr., <i>Craspedaria</i> Lk.)	— 10
— <i>lycopodioides</i> L. (<i>glabellum</i> Hedw., <i>Phlebodium glabellum</i> J. Sm., <i>Pleopeltis lycop.</i> Pr.)	— 10
— <i>molliculum</i> Kze., Lk.	1 —
— <i>morbillosum</i> Pr. (<i>coronans</i> h., <i>quercifol.</i> h. <i>Amst.</i> , <i>Dryn. coron.</i> J. Sm.)	1/3-1 —
— <i>musaefolium</i> Bl.	— 20
— <i>nitidum</i> Klfs. (<i>Cyrtophlebium</i> J. Sm., <i>Campyloneuron</i> Pr.)	— 20
— <i>Otites</i> L. (<i>pectinatum</i> h. <i>Angl.</i>)	— 10
— <i>pertusum</i> Roxb. (<i>Niphobolus</i> Spr., <i>Craspedaria</i> Lk.)	— 10
— <i>plumula</i> H. B. Willd. (<i>pectinatum</i> Schk.)	2 —
— <i>Preslianum</i> Spr. (<i>longifolium</i> Pr., <i>meniscifolium</i> Lk.)	— 10
— <i>pustulatum</i> Forst. (<i>Drynaria</i> J. Sm.)	— 5
— <i>pycnosorum</i> Lk. (<i>juglandifolium</i> Don.)	1 —
— <i>Reinwardtii</i> Kze. (<i>Goniophlebium de Vriese</i>)	— 20
— <i>repens</i> Sw. (<i>Cyrtophlebium</i> J. Sm., <i>Campyloneuron</i> Pr.)	— 10
— <i>rupestris</i> Forst. (<i>Craspedaria</i> Lk., <i>Niphobolus</i> Spr., <i>N. serpens</i> Endl.)	— 10
— <i>sporodocarpum</i> W. (<i>Chrys.</i> Lk., <i>Chrys. glauca hort.</i> , <i>Phlebod.</i> J. Sm.)	— 15
— <i>subtetragonum</i> Lk. (<i>tetragonum</i> L.)	— 10
— <i>vacillans</i> Lk. (<i>repandulum</i> Klfs.)	— 10
<i>Pteris arguta</i> Vahl. (<i>palustris</i> Poir., <i>incompleta</i> Cav., <i>Monogonia palustr.</i> Pr.)	— 10
— <i>biaurita</i> L. (<i>Campteria</i> J. Sm.)	— 10
— <i>crenata</i> Sw. (<i>chinensis</i> Loud., <i>attenuata</i> Bl., <i>Phorolobus chinens</i> Desv.)	— 10
— <i>denticulata</i> Sw. (<i>reticulata</i> Desv., <i>tristricula</i> Raddi, <i>Litobrochia auct.</i>)	— 20
— <i>emergens</i> Lk.	— 10
— <i>elata</i> J. Agh. β <i>Karsteniana</i> Kze.	1 —
— <i>felosma</i> J. Sm. (<i>memoralis hort.</i> , <i>Plumieri hort.</i>)	— 10
— <i>fiabellata</i> Thbg. (<i>elegans</i> Jacq., <i>paleacea</i> et <i>Hierohelenia</i> h. <i>Lips.</i> , <i>arguta</i> Schldl.)	— 15
— <i>hastata</i> Sw. (<i>Cheil.</i> Kze., <i>Adiant.</i> L., <i>Allos.</i> Pr., <i>Cassebeera</i> J. Sm.)	— 5
— — β <i>macrophylla</i> Mett. (<i>Cheil. macroph.</i> Kze., <i>Cheil. hastata</i> Kze.)	— 20
— <i>heterophylla</i> L. (<i>pilosa</i> Poir.)	— 20
— <i>japonica</i> Mett. (<i>Asplenium</i> Kze., <i>Caenopteris</i> Thbg., <i>Darea</i> W., <i>Trichomanes</i> Thbg., <i>Onychium</i> Kze., <i>O. capense</i> Klfs.)	— 20
— <i>lata</i> Lk.	1 —
— <i>leptophylla</i> Sw. (<i>spindlosa</i> Rddi., <i>Cheilanthes spinulosa</i> Lk.)	— 10
— <i>longifolia</i> L. (<i>ensifolia</i> Sw., <i>costata</i> Bory, <i>vittata</i> W.)	— 5
— <i>macroptera</i> Lk. (<i>intermedia</i> Klfs.)	1 —
— <i>palmata</i> W.	— 10
— <i>repandula</i> L. (<i>Sieberii</i> Tausch.)	— 10
— <i>serrulata</i> L. (<i>multifida</i> Poir.)	— 5

	<i>Rh.</i>	<i>ogr.</i>
<i>Pteris semipinnata</i> L. (alata Lam., dimidiata Bl.)	2	—
— <i>tremula</i> RBr. (affinis Rich., chrysocarpa Lk.)	—	5
— <i>vespertilionis</i> Labill.	—	10
<i>Scolopendrium Krebsii</i> Kze.	—	10
<i>Selaginella africana</i> hort.	1	—
— <i>altissima</i> Kl. (caesia arborea hort.)	1/3	1
— <i>apotheca</i> Macho	—	10
— <i>apus</i> Spring. (<i>Lycopodium apodum</i> L.)	—	10
— <i>Avilae</i> Kl. (cuspidata β elongata)	—	5
— <i>cordifolia</i> Spring. (<i>Lycopodium Desv.</i>)	—	5
— <i>cuspidata</i> Lk. (<i>Lycop. tamariscinum</i> Lk. prius.)	—	5
— <i>decomposita</i> Spring. (<i>Lyc. brasiliense</i> h. gall et belg.)	—	10
— <i>denticulata</i> Lk. (<i>Lycopodium</i> L.)	—	5
— <i>dichrous</i> hort.	—	15
— <i>erythropus</i> Spring. (<i>Lyc. umbrosum</i> Ch. Lem. <i>Lyc. erythropus</i> Mart.)	—	5
— <i>flabellata</i> Spring.	—	5
— <i>Galeottii</i> Spring. (suavis Kl., Schottii hort.)	—	10
— <i>helvetica</i> Lk. (<i>Lycopod.</i> L.)	—	5
— <i>Hügelii</i> hort.	—	10
— <i>inaequalifolium</i> Spring. (<i>Lycopod.</i> Hk. et Gr.)	—	10
— <i>increscentifolia</i> Spring.	—	10
— <i>laevigata</i> Spring. (<i>Lyc. laevig.</i> W. L. <i>plumosum</i> L. L. <i>Wildenowii</i> Desv.)	—	10
— <i>lepidophylla</i> Spring.	—	10
— <i>Martensi</i> Spring. (<i>Lyc. flabellatum</i> Mart. et Gal.)	—	5
— <i>paradoxa</i> hort.	—	20
— <i>Poeppigiana</i> Spring.	—	10
— <i>serpens</i> Spring. (<i>Lycop. Desv.</i>)	—	10
— <i>sulcata</i> Spring. (<i>stellata</i> Lk., <i>Lyc. sulcatum</i> Desv., <i>L. stoloniferum</i> Lk.)	—	5
— <i>uncinata</i> Spring. (<i>caesia</i> hort., <i>Lycopod. caesium</i> hort.)	—	5
— <i>variabilis</i> Hook. (mutabilis)	—	10
Ist eine der originellsten Pflanzen, denn am Morgen noch schön grün, erblasst sie des Nachmittags bis zum Tode bleich!!! Auch leuchtendes <i>Lycop.</i> genannt.		
— <i>viticulosa</i> Kl.	—	10
— <i>Warszewiczii</i> Kl.	—	1
<i>Stenosemia aurita</i>	—	10
<i>Woodsia incisa</i> Gill., Hook. et Gr. (<i>Physematium</i> Kze.)	—	5
— <i>obtusa</i> Hook. (<i>Physematium</i> Kze.)	—	5
<i>Woodwardia aspera</i> Mett. (<i>Doodia</i> RBr.)	—	10
— <i>caudata</i> Mett. (<i>Doodia</i> RBr., <i>D. rupestris</i> Klfs.)	—	5
— <i>dives</i> Mett. (<i>Doodia</i> Kze.)	—	10
— <i>lunulata</i> Mett. (<i>Doodia</i> RBr. J. Sm.)	—	5
— <i>media</i> Kl. (<i>Doodia</i> RBr.)	—	5
— <i>radicans</i> Sw. (<i>stans</i> Sw., <i>spinulosa</i> Mart. et Gal. <i>Blechnum radicans</i> L.)	—	15

Baumfarn.

Ein Blick auf nachstehende Liste, oder besser — in mein Farnhaus selbst; wird Jedem die Ueberzeugung aufdrängen, dass es nichts Imposanteres geben kann, als ein gut cultivirter, importirter Baumfarnstamm.

	Fuss	Zoll	Stück	Fuss	Fuss	<i>Rh.</i>
<i>Allophila aculeata</i> Kl. (<i>Disphenia</i> Spr. <i>Cyathea</i> Willd.)	11 1/4	3	4	3 1/2	1	40
— <i>gibbosa</i> Mett.	1 1/2	3	3	1 3/4	1	40
— <i>microphylla</i> Mett. ausgezeichnet!	2 1/2	4	5	4	2	90

	Stamm- höhe	Stamm- stärke	Wedel- zahl	Wedel- länge	Wedel- breite	Fl.
<i>Alsophila radens</i> Kfzs.	1/4	1	6	1 1/2	1/4	4
— <i>regalis</i> Rehb. fl. gigantisch!	1 1/2	6	6	6 1/2	3	80
— <i>spec.</i>	3	1 1/2	7	2 1/4	1	60
— <i>villosa</i> Pr. Prachtstamm!	2 1/2	6	13	5	2	80
<i>Angiopteris evecta</i> Hoffm.	1	12	4	12	6	400
<i>Asplenium arborescens</i> Mett.	—	—	7	4	2	10
— <i>celtidifolium</i> Mett.	1	1 1/2	3	1 1/4	1	30
— <i>Klotzschii</i> Mett.	—	—	—	—	—	—
— <i>malabaricum</i> Mett.	1	1/2	4	1 1/2	1/4	—
— <i>marinum</i> L.	1/2	4	6	6	2 1/2	6
— <i>pubescens</i> Mett.	1/2	2	4	2 1/2	1 1/2	1-4
— <i>Römerianum</i> Mett.	3/4	6	2	1 1/2	1	40
— <i>Shepherdii</i> Spr.	1/4	1	8	1	1/4	—
<i>Balantium antarcticum</i> Pr.	1/12	1	3	1	1/3	1-4
— <i>Karstenianum</i> Kl.	1/6	1 1/2	10	1	1/4	4-8
<i>Blechnum brasiliense</i> Dsw.	1/2	1 1/2	6	2	6	1
— <i>β corcovadense</i> Raddi	3/4	2	18	13 1/4	6	20
<i>Cibotium</i> Schiede! Schildl. riesenhaft! Junge Pflanzen 4 Fl.	1 1/2	8	9	12	7	200
<i>Didymochlaena lunulata</i> Desv.	1	2	5	2 1/2	3/4	—
<i>Hemitelia horrida</i> RBr.	3/4-1 1/4	4	4	5 1/2	2 1/2	30-50
— <i>integrifolia</i> Kl.	2-4	3	7-15	3-6	1-2 1/2	20-60
— <i>Karsteniana</i> Kl.	1 1/2	12	6	7 1/2	3	30-60
— <i>Klotzschiana</i> Karst. imposant!	1 1/2	6	6	7	3	60
— <i>obtusa</i> Kl.	2	6	2	2 1/2	1 1/2	60
— <i>spectabilis</i> Kze. Prachtstämme	2-3 1/2	4-8	2-10	3-6	1-2 1/2	20-80
— — — mit 3 Köpfen	2	12	19	5	1 1/2	90
<i>Lophosoria affinis</i> Pr. imposante Stämme! Junge Pflanzen 1-4 Fl.	2 1/2	12	2	4	2 1/2	60-80
<i>Meniscium sorbifolium</i> Willd.	1/3	6	3	2	8	50
<i>Mesochlaena javanica</i> RBr.	1/4	1	2	4	1	1-5
<i>Phegopteris decussata</i> Mett. excellent!	1	7	5	6	2	30-60

Die, der vorstehenden Farnn. bei denen nur 2 oder 3 Wedel angegeben, sind erst im Herbst importirt; sie werden voraussichtlich bis zum Sommer mindestens 6—10 Wedel und diese auch von grösserer Länge bringen. Ausserdem besitze ich noch eine Anzahl Stämme von 1—5 Fuss Höhe, unter denen sich noch manches Gute entwickeln wird.

Gesneriaceae et Cyrtandreae.

Durch die Zusammenstellung dieser so nahe verwandten Familien glaube ich den Freunden derselben einen Dienst zu erweisen. Sie blühen leicht und sind eben so leicht zu cultiviren; der noch Unkundige wird aber, wenn er auch nur eine davon kennt, in seiner Wahl sich nicht irren, da sie die nobelsten und dankbarsten Sommerflorblumen sind. Die blassen und fast schmutzigen haben ich alle ausgeschieden, und nur die wirklich schön blühenden in dieses Verzeichniss aufgenommen.

Achimenes.

(Im weitesten Sinne.)

Sie bedürfen kaum einer Anpreisung, da sie schon selbst im kleinsten Gärten Eingang finden.

- | | |
|---|---|
| <p>3. <i>Diastema gloxiniaeflora</i> Rgl.
(Achim. gloxiniaefl. Forkel) — 5-10</p> | <p>4. <i>Guthnickia mimuliflora</i> Rgl.
(A. atrosanguinea hort.) — 1</p> |
|---|---|

Rgl. ngr.

Rgl. ngr.

5. *Locheria hirsuta Rgl.* (*Achimenes hirsuta Lindl.*) — 1
 6. — *pedunculata Rgl.* (*Achimenes pedunculata Benth.*) — 1
 7. *Niphaea oblonga Lindl.* (*Achimenes alba hort.*) — 1
 8. — *rubida Lindl.* — 5
 1. *Scheeria mexicana Sm.* (*Achimenes Chirita V. Htte.*, *Mandirola Seemannia Lem.*) — 2
- Ist eine der schönsten, dankbarsten Achimeneen; sie treibt einen gedrungenen Stengel, verästelt sich zu einer gut geformten Pyramide, aus der köstliche dunkelblaue grosse Glocken denen der Gloxien ähnlich treiben.
10. *Trevirania coccinea W.* (*Achimenes Pers.*) — 1
 11. — *grandiflora Schiede* (*Achimenes D. C.*) — 2
 12. — *longiflora Rgl.* (*Ach. D. C.*) — 2
 9. — *picta Desne.* (*Achimenes picta Benth.*) — 2

Varietäten und Hybriden.

71. *Jauregia alba grandiflora* — 5
 73. — *gesneriaeflora* — 10
 68. *Locheria Ottonis* (*hybrida?*) — 2
 - *magnifica* — 10
 69. — *Skinneri grandifl.* (*hybr.?*) — 2
 70. *Mandirola picturata* (*Achim.*) — 10
- Die Blumen sind in Form der multiflora gleich; die Färbung ist eine neue eigenthümliche und wird allgemein gerühmt.
66. *Trevirania Ambrosiae* *Verschaff.* — 5
- Weisser Grund, bläulich angehaucht, mit köstlich dunkel violetten strahlenförmigen Adern.

à Stück 1 Ngr., 12 Stück 10 Ngr.

13. *Trevirania amabilis Rgl.*
15. — *Baumannii fulgens Rgl.*
16. — — *hirsuta Rgl.*
17. — — *lilacina Rgl.*
18. — — *oculata.*
20. — *Böckmanni Rgl.*
21. — — *coerulea Rgl.*
22. — — *hirsuta Rgl.*
23. — *Boothii Rgl.*
24. — — *variegata Rgl.*
25. — — *violacea Rgl.*
26. — *Camille Brozzoni Rgl.*
27. — *Carl Wohlfahrt Rgl.*
29. — *coccinea excelsa.*
30. — — *rosea Beatonii Rgl.*
31. — — — *formosa Rgl.*

32. *Trevirania coccinea rosea pulchella.*
35. — — *Escheri Rgl.*
36. — — — *angustifolia Rgl.*
76. — — *picta elegans.*
77. — — *sanguinea.*
40. — *Geitneri Ranniger. jr.*
41. — *Heerii Rgl.*
42. — *Hillii.*
43. — *ignea V. Houtte.*
44. — *Liebmanni h. Belg.*
45. — *lilacina Rgl.*
46. — *longiflora alba V. Houtte.* (*Jauregia Warsz.*)
47. — — *candida.*
48. — — *ilicifolia V. H.*
49. — — *latifolia.*
50. — *Louis van Houtte Rgl.*
51. — *Mackoy Rgl.*
53. — *Mme. de Parpart Rgl.*
55. — — *Rendatler Rgl.*
56. — *Margareta.*
57. — *Napoleon Rossi Rgl.*
58. — *patens Benth.*
61. *punctata Rgl.*
62. — *purpureo-violacea Rgl.*
63. — *sanguinea Rgl.*
64. — *Sir Treherne Thomas Rgl.*
67. — *Wagneri Rgl.*

- Aeschynanthus Boschianus de Vriese* — 5
- *Devonianus hort.* — 10
 - *floribundus* — 10
 - *grandiflorus Spr.* (*parasiticus Roxb. ramosissimus Wall.*) — 5
 - *Horsfieldii R. Br.* — 5
 - *hybridus splendidus* — 10
 - *javanicus Hook.* — 8
 - *longiflorus Blume* — 8
 - *maculatus D. C.* (*ramosissimus Lindl.*) — 10
 - *Paxtoni hort.* — 8
 - *pulcher D. C.* — 5
 - *Roxburghii Wall.* — 5
 - *speciosus* — 10
 - *zebrinus hort.* (*marmoratus Moore*) — 5
- Sämmtliche *Aeschynanthus* in Moos gepflanzt, werden oft und schön blühen.
- Alloplectus chrysanthus Pl. et Lind.* — 15
- *dichrous D. C.* (*Columnnea zebrina hort.*) — 5
 - *Pinelianus Ch. Lem.* — 5

	<i>fl. ngr.</i>		<i>fl. ngr.</i>
† <i>Alloplectus Schlimmii</i> Pl. et Lind.	— 15	<i>Episcea bicolor</i> Hook. (<i>Physodeira</i>	
— <i>sparsiflorus</i> Mart.	— 5	<i>Hanst.</i>)	— 10
† — <i>speciosus</i> Hook. (stark)	— 10	— <i>melittifolia</i> Mart. (<i>Skio-</i>	
<i>Arctocalyx Endlicherianus</i> Frl.	— 20	<i>phila</i> <i>Hanst.</i>)	— 10
<i>Besleria campanulata</i> Lind.	— 5-10	<i>Gesneria discolor</i> Lindl. (<i>polyan-</i>	
<i>Capanea grandiflora</i> Desne.	— 10	<i>tha</i> D. C.)	k — 20
<i>Centrosolenia monoctenia</i> Schldt.	1 —	— <i>Donckelaarii</i> Ch. Lem.	1 15
<i>Chirita sinensis</i> Lindl.	— 5	Dunkelbrauner Blüthenschaft und Kelch,	
— — fol. var.	— 5	aus dem grosse feurig rothe Glocken nach	
— <i>Moonii</i> Hook.	— 10	allen Seiten entstehen. Köstlich!	
— <i>Walkeriae</i> Hook.	— 10	— <i>fulgens</i>	1 —
<i>Chorysanthera atropurpurea</i> Desne.	— 10	— <i>Gardneriana</i> Hook.	— 10
<i>Columnnea bimaculata</i> Warsz.	— 10	— <i>Geroldiana</i> K. et B.	k — 5
— <i>elegans</i>	— 5	— <i>lateritia</i>	— 10
— <i>Schiedeana</i> Schldt. (<i>Linde-</i>		† <i>Leopoldii</i> Scheidw.	k 1 5
<i>niana</i>)	— 10	— <i>macrostachya</i> Ldl.	k — 10
— <i>splendens</i> Paxt. (<i>Nemathan-</i>		— <i>magnifica</i> Loud.	k — 5
<i>thus Guilleminianus h. belg.</i>		— <i>mollis</i> H. B. K.	k — 5
<i>C. grandiflora hort.</i>)	— 10	— <i>picta</i>	— 10
<i>Cyrtodeira cupreata</i> <i>Hanst.</i> (<i>Achi-</i>		— <i>pubescens</i>	— 20
<i>menes cupreata</i> <i>Hook.</i>)	— 5-10	— <i>tubiflora</i> Cav.	k — 5
Ist als Ampelpflanze sehr zu empfehlen.		— <i>Wagnerli</i>	— 20
		— <i>Warscewicziana</i>	— 15

Gloxinien.

(Im weitesten Sinne.)

à Stück 5 Ngr., à Dtzd. 1 $\frac{2}{3}$ Thlr.

1. *Gloxinia gesnerioides* Ch. L.
2. — *hirsuta* Lindl. (*Stenogastra* *Hnst.*)
3. — *maculata* L'Her. (*Salisia gloxinia-*
aeflora Rgl.)
4. — *suaveolens* Desn. (*Salisia* Rgl.)

Varietäten und Hybriden.

63. *atro sanguinea*
5. *Bavaria*.
64. *Brunuowi*.
6. *Cartonii* Bot. Reg.
7. *caulescens major* Lindl.
8. — *superba*.
65. *cerina*.
9. *Comtesse Clamm* Gallas Josst.
66. — *Leopoldine* Thun Josst.
10. — *Therese* Thun. Josst.
11. Dr. Gardner V. Houtte.
12. Duc d'Isly V. Houtte.
67. *Duchesse de Leuchtenberg*.
13. *Frédéric Lenning* V. Houtte.
14. *General Bautrand* V. Houtte.
15. *Goodii*.
16. Graf v. Neipperg.

17. Herzog George.
18. Josstii.
68. *labiata*.
49. *Leonie* V. Houtte.
20. *Lowii* (Aledelli).
50. M. Borsig.
19. *Madame Aglaë* Adanson.
21. — *de Genlis* V. Houtte.
22. — *de Staël* V. Houtte.
23. *Mademoiselle de Sombreuil*.
24. *Maria van Houtte* V. Houtte.
25. *maxima*.
69. *Mendelson* Bartholdy.
26. *Menziesii* coerulea.
27. *monstrosa* Lartey.
23. *Napoleon* V. Houtte.
70. *Passinghami*.
29. P. G. Hoogeveen.
30. *praeexcellentissima*.
71. *Prince Camille de Rohan* Josst.
72. *Princesse Helene*.
73. *Pristleyana*.
30. *Professor Pallador*.
31. *pulcherrima*.
74. *pyramidalis multiflora*.

32. Richterii.
 33. rosea superba.
 34. — grandiflora.
 36. rubra grandiflora.
 35. Saxonia.
 38. Stanleyana.
 39. Teichlerii.
 37. Teutonia.
 40. tricolor.
 41. virginalis.
 42. Wendlandii.

Gloxinien mit aufrecht stehenden Blumen.

Es ist erstaunlich, was man in der Hybridisation der Gloxinien erzeugte; sowohl die aufrechtstehenden als nachstehende Auslese sind eine ausgezeichnete Zugabe zum vorstehenden auserlesenen Sortiment, wovon 1 Stück 10 Ngr., 12 Stück 3 Thlr. notire.

43. adamas oculata Haake.
 44. alba auriculata Haake.
 75. Gustav Geitner Ranniger j.
 76. Gustav Schmidt.
 45. Hauptmann Wuthe Haake.
 46. Mars coerulea Haake.
 47. Rex igneus Haake.
 48. stellata Haake.
 51. grandis
 52. lineata
 53. marmorata.
 77. Madame Geitner Ranniger j.
 78. Petronella.
 79. Sidonie.
 80. Therese Müller.
 81. Thuringia.
 82. Violetta.

Neuere.

54. Agar.
 55. Don Pedro.
 56. Dr. Reichenbach.
 57. Duc d'Oporto.
 58. Etna.

Ab. ngr.

59. Madame Lègrele d'Hanis.
 60. Majestica.
 61. Novelty.
 62. Princesse Marie.
 Heintzia tigrina Karst. — 10
 Houttea pardina Dcsne. — 5
 Isoloma hondensis Dcsne. var. Wa-
 generii Regel k — 5
 — hybr. Decaisneana . . . k — 5
 — picta Benth. (Gesneria
 Hook.) k — 10
 — Trianaei — 10
 Klugia Notoniana D. C. (zeylanica) — 5
 Bei irgend sorgfältiger Behandlung wird
 man bald grosse Büsche, bedeckt mit köst-
 lich blauen und weissen Blumen erzielen.
 †Liebigia speciosa D. C. (Tromms-
 dorffia Bl.) — 10
 Schöner Wuchs, verbunden mit bril-
 lantestem Blütenreiz und leichte Cultur
 machten sie rasch zum allgemeinen Lieb-
 ling.
 Moussonia elegans Dcsne. — 5
 Naegelia zebrina Rgl. (Gesneria
 Part.) k — 5
 — — grandiflora k — 5
 — — splendens k — 10
 Pentarhaphia cubensis Dcsne. — 10
 Rhytidophyllum floribundum Ch.
 Lem. (Ophianthe libanensis
 Hnst.) — 10
 Sciadocalyx Warszewiczii Rgl. — 10
 Sinningia guttata N. E. — 5
 — Helli N. E. — 5
 Streptocarpus polyanthus Hook. 1 —
 Eine höchst originelle Pflanze, bringt
 meist nur ein Blatt, welches sich über
 den Topf herunterhängt und diesen ganz
 verdeckt, denn es wird oft 12 Zoll lang
 und 6 Zoll breit.
 — Rhexii Lindl. — 5
 Tydaea elegans Pl. et Lind. — 20
 71. — gigantea (Achimenes) — 5
 Blüthenfülle und Farbenpracht zeich-
 nen sie aus.

Orchideen.

Die Orchideen bilden offenkundig den Gegensatz zu den Farrn; denn was ihnen, mit einziger Ausnahme der brillanten Anoectochilus und Goodyera, die Natur an Blätterschmuck entzog, das ist in überschwänglichem Maasse auf deren Blüten gefallen, die nicht nur den Farbenreichtum und die Pracht der Schöpfung bekunden, sondern auch durch die verschiedensten Stellungen: bald hängend, bald emporsteigend, einzeln in gigantischer Grösse, oder zu Hunderten in langen Trauben imponiren; auch ausser dem Genussinn noch dem Geiste reiche Nahrung durch ihre originellen tausendfältigen Formen geben, die bald einem mit Beute beladenen Adler, bald den brilliantesten Schmetterlingen und andern Insecten gleichend, der

Phantasie unendlichen Spielraum lassen, und einen bezaubernden, geheimnissvollen Reiz auf jeden Beschauer ausüben. Fragen wir uns: warum finden wir sie noch so selten? so liegt die Antwort nicht fern. Man glaubt, ihre Cultur biete unübersteigliche Schwierigkeiten, es bedürfe besonderer Häuser u. dergl. mehr, was ich wohl für grössere Sammlungen, wie auch für einige Gattungen zugebe, aber keineswegs für die hier mit einem † bezeichneten, welche sich in jedem Warmhäuschen leicht und dankbar cultiviren lassen. Ja dass man selbst im Zimmer ausgezeichnete Resultate erzielen könne, möge nachstehendes Factum beweisen. Mein Schwager Herr Georg von Grossmann in Schneeberg im Erzgebirge, also im rauhen Gebirge, ist ein besonderer Verehrer tropischer Pflanzen, vor Allem aber der Orchideen. Dass er kein Glashaus hat, hielt ihn nicht ab, längst schon Zimmet, Caffee, Dionaeen etc. im Zimmer zu cultiviren — endlich gab er mir auch nach, mit einem *Oncidium Papilio*, nur auf Torf geheftet, sein Heil zu versuchen. Schon hatte er einen Blüthenstiel von über 2 Fuss Länge erzielt — als leider eines Morgens die Pflanze mit bis zur Hälfte abgebrochenem Stiel im Zimmer lag. Doch als ich ihm die Möglichkeit verhieß, aus dem Ueberbleibsel könne sich ein neuer Blüthenstiel entwickeln — da cultivirte er mit neuem Eifer und konnte zu seiner und vieler Anderer Freude noch vergangenen Herbst seinen Schmetterling sich auspuppen sehen. Um wie viel leichter mag es also sein, ohne Unfall, im noch so bescheidenen Warmhäuschen, solche Resultate zu erzielen?

100 Stück Torf (von deren Branchbarkeit zur Cultur der Orchideen ich mich immer mehr überzeuge) incl. Kiste — bin ich nach wie vor bereit, meinen werthen Correspondenten für 1 Thlr. zu berechnen.

	<i>Fl. ngr.</i>		<i>Fl. ngr.</i>
<i>Acanthophippium bicolor</i> Lindl.		<i>Bifrenaria aureo-fulva</i> Ldl.	1 15
— Ceylon	2 —	† <i>Bletia floribunda</i> R. Br. Westind.	1 —
<i>Acineta Humboldtii</i> Lindl. (Peristeria) Venez.	3 —	† — <i>hyacinthina</i> R. Br. (<i>Bletilla</i> Rchb. fl.) China	— 15
— <i>purpurea</i> Rchb. fl. Venez.	3 —	† — <i>Tankervillae</i> R. Br. (<i>Phajus grandifolius</i> Lour. <i>Limodorum</i> <i>Tankervillae</i> Ait.) China	— 15
— <i>Warszewiczii</i> Lindl. Neugranada	10 —	† — <i>Woodfordii</i> Hook. (<i>Phajus maculatus</i> Lindl.) Ostind.	2 —
† <i>Acropera Batemanni</i> hort. (<i>Gongora</i> hort.)	1 —	<i>Bonatea speciosa</i> Wild.	5 —
† — <i>Loddigesii</i> Lindl. Mexico. (<i>Gongora galeata</i> Rchb. fl.) $\frac{1}{2}$ -1	—	<i>Brassavola Digbyana</i> Lindl. Honduras	— —
† — — <i>concolor</i> Lindl. Mex.	1 —	— <i>glauca</i> Ldl. Mexico	2 —
† — — <i>fuscata</i> Lindl. Mex.	1 —	<i>Brassia caudata</i> R. Br. Jamaika	1 15
† — — <i>purpurea</i> Mex.	1 —	— <i>Keiliana</i> Rchb. fl. (<i>cinnamomea</i> Lindl.)	3 —
† — <i>spec.</i> Mex.	1 —	— <i>verrucosa</i> Ldl. (Cowan hort.)	2 —
<i>Aerides odoratum</i> Lour. (<i>coronatum</i> Roxb.) Ostind.	8 —	<i>Burlingtonia candida</i> Lindl. (<i>Rodriguezia candida</i> Bat.) Demerara	10 —
<i>Anguloa Clowesii</i> Lindl. Merida .	6 —	— <i>venusta</i> Lindl. (Rodr. <i>venusta</i> Rchb. fl.) Brasilien	8 —
— <i>Ruckerii</i> Lindl. Merida . . .	8 —	— <i>rigida</i> Lindl. (Rodr. <i>rigida</i> Rchb. fl.) Brasilien	2 —
<i>Anisopetalum Careyanum</i> Hook. Nepal	1-2 —	<i>Calopogon pulchellus</i> R.Br. Nordamerika	— 15
† <i>Anoectochilus argenteus</i> hort. Brasilien	1 15	<i>Catasetum atratum</i> Ldl. Brasil.	10 —
— <i>intermedius</i> hort.	5 1	— <i>globiflorum</i>	5 —
† — <i>pictus</i> Lindl. Brasilien . . .	1 15	— <i>floribundum</i> Hook. var. <i>grandiflorum</i> . Brasilien	4 —
— <i>setaceus</i> Bl. Java	8 —	— <i>Russelianum</i> Lindl. Guatem.	2 —
— <i>xanthophyllus</i> Bl. Java (Roxb.)	10 —	— <i>semiapertum</i> Hook. Brasil.	— —
<i>Barkeria elegans</i> Kn. et W. . . .	12 —	— <i>tridentatum</i> Hook. (<i>macrocarpum</i> Rich.) Brasilien . . .	1 15
— <i>melanocaulon</i> A. Rich. et G. Mexico	6 —		
— <i>Skinneri</i> Lindl. Guatemala . .	4 —		
— <i>spectabilis</i> Lindl. (<i>Epidendron Skinneri</i> Bat.) Guatem.	6 —		
† <i>Bifrenaria atropurpurea</i> Lodd. Brasilien	1 15		

	<i>Fl. ngr.</i>		<i>Fl. ngr.</i>
Catasetum tridentatum var sepalis latisioribus labello flavo <i>Kl.</i>)	5 —	Cyrtopodium punctatum <i>Ldl.</i> Bras. Starke Originalknollen.	4 —
† <i>Cattleya bicolor Lindl.</i> Brasil.	8 —	— <i>Wilmorei Kn.</i> sehr stark.	
† — <i>citrina Lindl.</i> Mexico	8 —	— <i>Demerara</i>	2 —
† — <i>crispa Ldl.</i> (<i>Laelia crispa</i> <i>Rchb. fl.</i>) Brasilien	4 —	— <i>spec. nova. Venezuela</i>	5 —
† — <i>Forbesii Ldl.</i> Brasilien	1 15	† <i>Cymbidium aloifol. Sw.</i> China	— 20
† — <i>granulosa Ldl.</i> Guatemala	5 —	† — <i>crassifolium Wall.</i> Ostindien	1 —
† — <i>labiata Ldl.</i> Brasilien	5 —	† — <i>ensifolium Sw.</i> China	— 20
— — <i>Mossiae Ldl.</i> Venez.	3 —	† — <i>sinense Willd.</i> China	— 15
† — <i>Loddigesii Ldl.</i> Brasilien	6 —	— <i>triste Willd.</i> (<i>Epid. teres Thunb.</i> <i>E. triste Forst.</i> Louisia te- <i>retif. Gaud. = trichorrhiza</i> <i>Hook.</i>)	1 —
— <i>Pinellii hort.</i> (<i>Laelia pu-</i> <i>mila Rchb. fl.</i>) Brasilien	8 —	† — <i>xiphiifolium Ldl.</i> China	— 15
† — <i>Skinneri Bat.</i> (Guatam.)	4 —	<i>Dendrobium aggregatum Roxb.</i>	
— <i>Youngii</i>	8 —	— <i>Ostindien</i>	3 —
<i>Cheirostylis marmorata Lind.</i> (Dor- <i>sinia Morr., Anoectochilus</i> <i>Lowii.</i> (Indische Archipel)	5-10 —	— <i>aureum Ldl.</i> Ceylon	6 —
<i>Chysis bractescens Ldl.</i> Mexico	6 —	— <i>Barringtoniae</i>	— —
† <i>Cirrhaea fusco-lutea Hook.</i> (sac- <i>cata Lindl.</i>) Brasilien	— 15	— <i>clavatum Wall.</i>	— —
† — <i>viridi-purpurea Lodd.</i> Bras.	1 —	— <i>cupreum Herb.</i> Ostindien	3 —
<i>Coelia macrostachya Ldl.</i> Guatem.	2 —	— <i>Dalhousianum Paxt.</i> Ostind.	14 —
<i>Coelogyne fimbriata Lindl.</i> China	2 —	— <i>Devonianum Paxt.</i> Ostind.	8 —
<i>Compactia falcata Poepp. et Endl.</i>		— <i>fimbriatum Wall.</i> Ostindien	2 —
— <i>Venezuela</i>	6 —	— <i>Henshallii Ldl.</i> Java	10 —
<i>Coryanthes eximia hort.</i> Brasilien	8 —	— <i>humile</i>	1 —
— <i>maculata Barkerii</i>	6 —	— <i>Kingianum Bidw.</i> Ostindien	10 —
— <i>speciosa Hook.</i> Demerara	6 —	— <i>macranthum A. Rich.</i> (ma- <i>crophylum Ldl.</i>) Manilla	5 —
<i>Cyclosia maculata Kl.</i> (Mormodes <i>pardina Hook.</i> <i>Coryanthes</i> <i>Ldl.</i>) Oaxaca	8 —	— <i>moniliforme Sw.</i> Ostindien	3 —
— — <i>concolor</i> (Mormodes <i>pard. var. unicolor.</i> Mexico	6 —	— <i>moschatum Wall.</i> (<i>Cymb.</i> <i>Willd.</i> <i>Ep. Ham.</i> <i>Stachyob</i> <i>Lindl.</i> <i>Dendr.</i> <i>Calceolus Wall.</i> <i>Dendr.</i> <i>cupreum Hort.</i> <i>Dendr.</i> <i>Calceolaria Hook.</i>)	4 —
— <i>spec.</i>	6 —	— <i>nobile Lindl.</i> China	2 —
† <i>Cypripedium barbatum Ldl.</i> Mont		— <i>Paxtoni Ldl.</i> Ostindien	6 —
— <i>Ophyr</i>	2 15	— <i>Pierardii Roxb.</i> (<i>cucullatum</i> <i>R. Br.</i>) Ostindien	1 15
† — <i>insigne Wall.</i> Silhet	— 20	— <i>pulchellum Roxb.</i> (<i>buxifo-</i> <i>lium</i>) Silhet	1 —
— <i>javanicum Reinw.</i> Java	6 —	— <i>pumilum hort.</i> Sierra Leona)	1 15
— <i>purpuratum Ldl.</i> Java	2 —	— <i>sanguinolentum Ldl.</i> Ceylon	6 —
— <i>spec.</i> Java	5 —	— <i>secundum Wall.</i>	5 —
† — <i>venustum Wall.</i> Silhet	1 15	† — <i>speciosum Sm.</i> Neuhol.	5 —
<i>Cyrtorchilum filipes hort.</i>	4 —	— <i>tortile h. Belg.</i> Ostindien	8 —
— <i>flavescens Ldl.</i> (<i>Miltonia fla-</i> <i>vescens</i>) Mexico	1 —	† <i>Epidendrum adenocarpum La</i> <i>llav.</i> Mexico	5 —
— <i>leucochilum Planch.</i> (<i>Onci-</i> <i>dium Bat.</i> Guatemala	2 —	† — <i>aurantiacum Bat.</i> Guat.	3 —
— <i>maculatum Ldl.</i> (<i>Oncidium</i> <i>Ldl.</i>) Brasilien	2 —	† — <i>ciliare L.</i> Westindien	1 —
— <i>stellatum Ldl.</i> (<i>Miltonia fla-</i> <i>vescens Ldl.</i>) Brasilien	1 —	† — — <i>var. major hort.</i> West- indien	1 —
<i>Cyrtopodium Andersoni R. Br.</i>		† — <i>cinnabarinum Salz.</i> Pernam- buco	1 —
— <i>Ostindien.</i>	2 20	† — <i>cochleatum Ldl.</i> Jam.	1/2-1 —

<i>Fl. ngr.</i>		<i>Fl. ngr.</i>
†Epidendrum cochleatum majus.		Laelia anceps Ldl. Mexico . . . 2 15
Mexico 1 —		— — superba 4 —
— cochlidium Ldl. (pulcherri-		— aurantiaca Hort. Mexico . . . 5 —
mum Kl.) Columb. 5 —		— spec. 2 —
Von diesem köstlichen E. besitze ich		— superbiens Ldl. Guatemala . . . 8 —
grosse Originalbüsche von 10—20 Thlr.		Leptotes bicolor Ldl. Brasil. . . . 2 —
† — elongatum Jacq. Neugrand. 20		Lockhartia parthenocomos Rchb.
— heterodoxum Rchb. fl. Co-		fl. var. purpurata. Caracas . . . 5 —
lumbia 5 —		†Lycaste biseriata (brevispatha
† — macrochilum Ldl. Mexico . . . 2 —		Kl.) Columbian 5 —
† — — roseum Hook. Guat. 4 —		† — Deppei Ldl. Mexico 1 —
— nocturnum Jacq. 2 —		† — — varietas 2 —
† — nutans Sw. Westindien 2 —		— gigantea Ldl. (Heynderick-
† — phoeniceum Ldl. (vanillos-		sii) Caracas 2-4 —
mum Ch. Lem.) Cuba 4 —		† — macrophylla Ldl. Columb. . . . 2 —
† — selligerum Bat. Guat. 1 15		† — picturata 8 —
— Skinneri Bat. (E. Fuchsii		† — Skinneri Ldl. Guatemala . . . 5 —
Rgl.) 5 —		† — — latimaculata 5 —
— spec. Venezuela 1 —		Masdevallia fenestrata Ldl. Bras. . 1 —
— sphaerobulbon Guat. ? 2 —		†Maxillaria aromatica Hook. (Ly-
† — tigrinum Ldl. (coriaceum)		caste Ldl.) Mexico 1/2-1 —
Neugranada 4 —		† — atro-rubens. Südamerika . . . 1 —
— tovarense Rchb. fl. Venez. . . . 10 —		† — Barringtoniae Lodd. West-
Eria floribunda Ldl. Singapore . . 1 —		indien 2 —
† — stellata Ldl. Ostindien 15		† — Colleyi Bat. Mexico 2 —
†Eulophia streptopetala Ldl. Cap . . 3 —		† — foveata Ldl. (Xylobium) Vnz. . 1 —
Gomeza planifolia Kltsch. et Rchb.		— guareimensis var. purpurea
fl. Columb. 4 —		vinosa Rchb. fl. Columb. . . . 2-4 —
†Gongora atropurpurea Hook. De-		† — Harrisoniae Ldl. (Bifrenaria
merara 1 15		Harr. Rchb. fl.) Brasilien . . . 1 10
† — — major hort. 1 15		† — Kreyssigii. Guatemala 2 —
† — buffonia Ldl. Brasilien 1 20		† — leucochila Hffg. — 2 —
† — leucochila Ch. L. Chiapas . . . 2 —		— pallidiflora Hook. 2 —
† — maculata Ldl. Guyana 1 15		† — Parkerii Hook. Demerara . . . 1 —
† — — alba Guyana 1 15		† — picta Hook. Brasilien 1 —
† — — blanda Rchb. fl. Col. . . . 2-4 —		— — concolor (M. porrecta
† — — pallida Guyana 1 15		hort.) 2 —
— — quinquenensis Ruiz.		† — Rollisoni Ldl. (Promenaea
Pav. 2-4 —		Ldl.) Brasilien 2 —
— — — var. Hookeriana Kl. 3 —		† — stapelioides Ldl. (Promenaea
— — — erythrorrachis		Ldl.) Brasilien 1 15
Kl. 3 —		† — tetragona Ldl. Brasilien . . . 1 15
† — odoratissima Ch. Lem. Col. . . 1 15		† — triangularis 2 —
†Goodyera discolor Ker. (Heema-		† — variabilis Bat. var. unipunc-
ria Ldl.) Brasilien 1/3-2 —		tata Ldl. Vera Cruz. 1 —
† — pubescens. Brasilien 2 —		† — Wageneriana Rchb. fl. (Xy-
Houlletia Brocklehurstiana Ldl.		lobium) Venezuela 2 —
Brasilien 6 —		— Warreana Lodd. (Warrea
— vittata Ldl. Guyana 12 —		tricolor Ldl.) Brasilien 3 —
Huntleya marginata Ldl. (Wars-		Megaclinium falcatum Ldl. (Sierra
cew. marginata Rchb. fl.)		Leona) — 15
Neugranada 8 —		†Miltonia candida Ldl. Brasilien . 8 —
Laelia acuminata Lind. Neugran. . . 4 —		— Clowesiana Ldl. Brasilien . . . 6 —

	<i>Ab. ngr.</i>		<i>Ab. ngr.</i>
† <i>Miltonia spectabilis</i> Ldl. Brasilien	5 —	<i>Pleione Wallichiana</i> Ldl. (Coelogyne Ldl.) Beng.	— —
<i>Mormodes speciosum</i>	5 —	<i>Ponera punctulata</i> Rchb. fl. Ven.	2-4 —
<i>Myanthus barbatus</i> Ldl. Demer. .	5 —	<i>Renanthera coccinea</i> Lour. China	2-4 —
— <i>sanguineus</i>	5 —	† <i>Restrepia elegans</i> Karst. (punctulata Ldl.) Merida	3 —
— <i>spinosus</i> Hook. Brasilien . . .	10 —	† — <i>vittata</i> Ldl. Caracas	2 —
— <i>trifidus</i> Hook. Brasilien . . .	3 —	<i>Rodriguezia Barkeri</i> Hook. (Gomezia) Brasilien	1 15
† <i>Neottia speciosa</i> Jacq. (Stenorhynchus speciosus Rich.) Columbian	2 —	— <i>macrostachya</i> Ldl. Süd-am.	2 —
<i>Octomeria graminifolia</i> R. Br. Antillen	1 —	<i>Saccolobium Blumei</i> Ldl.	12 —
† <i>Odontoglossum citrosimum</i> Ldl. Mexico	2 20	† <i>Sarcanthus teretifolius</i> Ldl. China	2 —
† — <i>grande</i> Ldl. Guatem.	2 20	<i>Schomburgkia crispa</i> Ldl. Demer. .	3 —
† — <i>Insleayi</i> Lindl. Mexico	5 —	— <i>marginata</i> Ldl. Surinam	7 —
† — <i>pulchellum</i> Bat. Guatem. . . .	3 —	— <i>tibicinis</i> Ldl. Mexico	5 —
— <i>Wagnerii</i>	— —	† — <i>undulata</i> . Venezuela	3-7 —
<i>Oncidium altissimum</i> Sw. Jam. . .	1 15	<i>Scuticaria Stelii</i> Ldl. (Maxillaria) Guyana	10 —
— <i>ampliatum majus</i> Ldl. Guatemala	1½-3 —	† <i>Sobralia decora</i> Bat. Guatem. . .	4 —
— <i>Baueri</i> Ldl. Panama	1 10	† — <i>Liliistrum</i> Ldl. Guyana	5-10 —
— <i>Boothianum</i> Rchb. fl. Ven. . . .	10 —	† — <i>macrantha</i> Ldl. Mexico	2-4 —
— <i>carthagenense</i> Sw. Westind. . .	1 10	† — <i>spec. de Moritz</i> . Caracas	10 —
— <i>Cavendishianum</i> Bat. (pachyphyllum Hook.) Mexico . . .	3 —	<i>Sophronitis grandiflora</i> Ldl. Bras. .	8 —
— <i>Cebolleta</i> Sw. (juncifolium Ldl.) Columbian	1 —	— <i>isopetala</i> Hffg. Brasilien	4 —
† — <i>ciliatum</i> Ldl. Brasil.	4 —	† <i>Stanhopea aurea</i> Lodd. (Wardii Lodd. var.) Caracas	3 —
† — <i>divaricatum</i> Ldl. Brasil. . . .	2 10	† — <i>Bucephalus</i> Ldl. Ecuador . . .	4 —
† — <i>flexuosum</i> Sims. Brasil.	1 15	† — <i>Cavendishii</i> Ldl. (Devonensis Ldl.) Peru	3 —
— <i>Lanceanum</i> Ldl. Guyana	8 —	† — <i>eturna</i> Ldl. Südamerika	1-2 —
— — <i>elegans</i>	6 —	† — <i>grandiflora</i> Ldl. Trinidad . . .	1 —
— <i>luridum</i> Ldl. Jamaika	4 —	† — <i>graveolens</i> Ldl. Guatemala . .	3 —
— — <i>guttatum</i> (roseum) Jamaika	4 —	† — <i>guttulata</i> Ldl. Guatemala . . .	3 —
† — <i>Papilio</i> Ldl. Venezuela	1-3 —	† — <i>insignis</i> Frost. Brasilien	1 —
† — — var. <i>major</i> . hort. Venezuela	2-4 —	† — — <i>major</i> . Brasilien	2 —
† — <i>Pinelianum</i> Rich. (Eatemanianum Parm.) Brasil.	2 —	† — — <i>speciosa</i> . Brasilien	1 15
† — <i>sphacelatum</i> Ldl. Mexico	4 —	† — — <i>punctatissima</i> . Bras.	2 —
— <i>unguiculatum</i> Ldl.	8 —	† — <i>Jenischiana</i> Rchb. fl.	7 —
<i>Ornithidium coccineum</i> Salisb. Westindien	1 —	† — <i>Martiana</i> Ldl. Mexico	5 —
— <i>Sophronitis</i> Rchb. fl. Ven. . . .	5 —	† — <i>oculata</i> Ldl. Mexico	1-2 —
† <i>Peristeria Barkerii</i> Bat. (Acineta Ldl.) Mexico	3 —	† — — <i>Barkeriana</i>	4 —
— <i>elata</i> Hook. Columbia	2 —	† — — <i>hypochilio violaceo</i> purpureo	3 —
— <i>pendula</i> Hook. Demer.	3 —	† — — <i>pallida</i>	1-2 —
† <i>Phalaenopsis grandiflora</i> Ldl. Java	30 —	† — — <i>punctatissima</i>	3 —
<i>Pleione maculata</i> Ldl. (Coelogyne maculata Ldl.) Ostindien	— —	† — <i>pardina</i>	6 —
		† — <i>quadricornis</i> Ldl. Columbia . .	5 —
		† — <i>Ruckeri</i> Ldl. Mexico	3 —
		† — <i>tigrina</i> Bat. Mexico	2-4 —
		† — — <i>latimaculata</i> hort. V. Houtte. Mexico	3 —
		† — — <i>nigro-purpurea</i>	5 —
		† — — <i>superba</i> h. Belg. Mex. . . .	3 —

	<i>Bl.</i> nr.		<i>Bl.</i> nr.
† <i>Stanhopea saccata</i> Bat. Guatem.	2	— <i>Vanda concolor</i> Blume	—
† — <i>venusta</i> hort. Brasilien	4	— <i>Roxburghii</i> R. Br. Ostind.	—
† — <i>Wardii</i> Lodd. Caracas	1-3	— <i>teres</i> Ldl. Ostindien	6
<i>Thunia alba</i> Rehb. fl. (Phajus Ldl.)		† <i>Vanilla planifolia</i> Andr. Mex.	$\frac{1}{2}$ 1
Ostindien	2	— <i>Warrea cyanea</i> Ldl. Caracas	2 15
<i>Trichopilia candida</i>	5	— <i>Xylobium squalens</i> Ldl. Brasilien	1
— <i>coccinea</i> Warsz. (marginata		† <i>Zygopetalum crinitum</i> Lodd. Bras.	1 10
<i>Henfrey</i>) Columbien	8	† — <i>coeruleum</i> . Brasilien	3
— <i>tortilis</i> Ldl. Mexico	1 15	† — <i>intermedium</i> Lodd. Brasil.	1 20
<i>Trigonidium Egertonianum</i> Bat.		† — <i>Makayi</i> Hook. Brasilien	1 20
Honduras	2	† — <i>striatum</i>	2-5
— <i>ringens</i>	5	† — <i>maxillare</i> Lodd. Brasilien	3
<i>Uropedium Lindeni</i> Ldl. Col.	25-40	† — <i>majus</i>	5
Durchgewurzelte Originalpflanzen.		† — <i>stenochilum</i> Lodd. Brasilien	2
<i>Vanda coerulea</i> Griff. Silhet	20	† — <i>velutinum</i> Hffg. Brasilien	3

Palmae, Cycadeae, Pandaneae et Cyclanthae.

Selbst wer sie nicht gesehen, diese Königinnen der Pflanzenwelt, der hat vom Ruhme ihrer Schönheit und Nutzbarkeit — wenigstens gelesen. Sie sind in ihrem Vaterlande das Zeichen der Freude — des Sieges — des Friedens — aber auch die Universalquelle alles Nützlichen, denn sie liefern oft ganzen Volksstämmen Kleidung, Wohnung, Speise, Trank, Fahrzeuge, Waffen, kurz Alles, was sie zu ihrer Existenz bedürfen, und bilden somit den würdigsten Vorläufer zur nächsten Gruppe. Bei der verschiedensten Benennung, welche für gleiche Arten in verschiedenen Gärten gebraucht wird, legte ich bei deren Bearbeitung den Index Palmarum von Wendland zu Grunde, wonach die Namen der Gärten angeführt werden, in welchen der vorgestellte Name unter einem anderen geführt wird.

Die Stämme, bei denen keine Wedel angegeben, sind im Herbst importirte, welche erst anfangen zu treiben, sonst aber ganz gesund sind.

	Stamm		Wedel			<i>Bl.</i>
	Höhe	Stärke	Zahl	Länge	Breite	
	Fuss	Zoll	Stück	Fuss	Fuss	
<i>Areca alba</i> Bory	5	3	4	3	2	100
— <i>rubra</i> Bory (Euterpe globosa h. Berol.						
h. Lodd. E. pisifera h. Gand.)	2 $\frac{1}{2}$	6	7	9	4	80
Kleinere 5 <i>Bl.</i>						
<i>Arenga saccharifera</i> La Bill. (Borassus Go-						
mutus Lour. Gomutus Spr. Saguerus						
Rumphii Roxb.)	1	4	6	11	4	60
<i>Astrocaryum nova</i> sp. e Suriname	—	$\frac{1}{2}$	2	1 $\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	20
<i>Attalea excelsa</i> Mart. (Cocos longifolia h.						
Parm. C. Urucuru h. Linden)	—	$\frac{1}{2}$	6	1 $\frac{1}{4}$	$\frac{1}{6}$	10
— <i>speciosa</i> Mart.	—	1 $\frac{1}{2}$	6	2 $\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	10
Kleiner 6 <i>Bl.</i>						
<i>Bactris Macanilla</i> hort. (Cocos acul. h. Brl.)	—	1	4	2 $\frac{1}{2}$	1	15
— <i>minax</i> Miq.	$\frac{1}{3}$	$\frac{3}{4}$	4	2	1 $\frac{1}{4}$	20
— <i>setosa</i> Mart. (B. minor h. Makoy)	4-6	2 $\frac{1}{2}$ -3	—	—	—	40-60
Kleinere 10 <i>Bl.</i>						
— <i>spinosa</i> Mart.	—	$\frac{1}{2}$	4	1 $\frac{1}{2}$	8	10
Kleinere 3-5 <i>Bl.</i>						
<i>Brahea dulcis</i> Mart. (Coryph. frigid. h. Ldd.)	$\frac{3}{4}$	2 $\frac{1}{2}$	7	5	2 $\frac{1}{2}$	60
Kleiner 10 <i>Bl.</i>						
<i>Borassus flabelliformis</i> L.	—	—	3	1	$\frac{1}{6}$	15
Kleiner 10 <i>Bl.</i>						

	Stamm		Wedel			Mß.
	Höhe Fuss	Stärke Zoll	Zahl Stück	Länge Fuss	Breite Fuss	
<i>Calamus latispinus</i> h. (Daemonorhops h. Amst.) Kleiner 10 Mß.	—	1½	6	3	1½	50
— <i>micanthus</i> h. Bog. Kleiner 5-10 Mß.	—	1¼	8	2½	2	15
— <i>niger</i> Willd. (C. asperimus h. Brux. h. Geert. montanus h. Makoy. Daem. asperimus h. Berol. Daem. melanochaetes Bl. h. Decker. h. Lugd.-Bat. h. Jongh. h. Lodd. Daem. niger h. Glym. Daem. viminea W. h. Amst. Plectocomia elongata h. Paris)	—	1½	5	1½	½	15
<i>Carludovica humilis</i> h. Berol. In allen Grössen von 1-3 Mß.	—	—	4	1½	½	4
— <i>latifolia</i> Ruiz et Pav. Kleiner 2 Mß.	—	1½	7	3	¾	6
— <i>palmata</i> Rz. et Pav. Kleinere ½-1 Mß.	—	2½	5	5½	3	6
— <i>Plumieri</i> Kth. (palmaefolia h. Lodd. plicata h. Berol.) Kleiner 3 Mß.	—	2½	9	4½	¾	8
— <i>spec.</i> Meridor. Kleinere 2 Mß.	—	1	5	2	⅔	5
— — <i>Venezuela</i> Kleinere 2 Mß.	—	1	5	3	½	5
<i>Caryota appendiculata</i>	2/3	1½	4	4	1¾	50
— <i>Cumingii</i> Lodd. (C. urens h. Berol.) Kleinere 20 Mß.	1	2½	4	4	2½	50
— <i>furfuracea</i> Bl. (c. sp.? h. i. pav. Potsd.) Kleiner 10 Mß.	1½	5½	5	6	3	60
— <i>propinqua</i> Bl.	1⅓	3	3	3	1½	40
— <i>sobolifera</i> Wall. (Drymoploeus Zippellii h. i. pav. Potsd. h. Makoy)	—	½	3	1	½	10
— <i>urens</i> L. Kleiner 10 Mß.	5	6	3	10	4½	80
<i>Chamaedorea desmoncoides</i> Herm. Wendl. (elatior h. Parm. regia hort. repens h. i. pav. Potsd.? robusta h. Lodd. scandens h. Berol. h. Makoy. h. Par.) Kleinere 6 Mß.	½	1½	4	3	1¾	10
— <i>geonomaeformis</i> Herm. Wendl. (fenestrata h. v. Hoult. humilis h. Ber.)	¼	½	4	2¼	½	5
— <i>Karwinskiana</i> Herm. Wendl. (elatior h. Berol. h. i. pav. Potsd. h. Amst. h. Lugd.-Bat. h. Gand.) Kleinere 5-10 Mß.	4	1⅓	4	4	1½	15
— <i>lunata</i> Liebm. (biloba h. Hamb. oblongata h. Gand. Schiedeana h. Leod.)	2/3	¾	5	2¼	1	6
— <i>oblongata</i> Mrt. (Morenia Herm. Wendl. aurantiaca h. Belg. et Gall. Lindeniana h. Brux. scandens h. Berol.)	¼	½	5	1½	½	6
— <i>Schiedeana</i> Mart. (Kunthia xalapensis Otto et Dietr. gracilis h. Lpod. speciosa h. Berol.) Kleiner 5 Mß.	6½	1	5	2	1	10

	Stamm		Wedel			Hf.
	Höhe Fuss	Stärke Zoll	Zahl Stück	Länge Fuss	Breite Fuss	
<i>Chamaedorea</i> sp. Meridor <i>h. Bessg.</i>	1½	1	4	2½	2	15
<i>Chamaerops excelsa</i> Thbg. (Biroo <i>h. Deck.</i> <i>h. i. pav. Potsd. h. Parm. chinensis</i> <i>h. Makoy. Martiana h. Makoy</i>)	2	8	16	4	3	100
— <i>humilis</i> L. (conduplicata <i>h. Gand.</i> <i>humilis macrocarpa? h. Berol. fru-</i> <i>ctu elongata h. i. pav. Potsd.</i>)	1½	1½	8	3½	1½	20
<i>Cocos flexuosa?</i> Mart.	4½	6	7	10	3	60
— <i>lapidea Gaert.</i> (<i>Diplothemium cau-</i> <i>descens h. Berol.</i>)	2	2	2	7	2½	40
— <i>nucifera</i> L. (<i>nucifera pumila H. Her-</i> <i>renh.</i>) viel Vorrath	—	2	3	2½	1	10
<i>Corypha Gebanga</i> Bl. (<i>C. macrophylla h.</i> <i>Arenberg</i>) Kleiner 15 Hf.	1/6	¾	6	1½	¾	20
<i>Copernicia maritima</i> Mart. (<i>Corypha H. et</i> <i>Kth. Thrinax multiflora h. Decker.</i> <i>h. Bruz. h. Houtt.</i>)	—	1	2	1¼	½	8
— <i>Miraguama</i> Mart. (<i>Corypha H. et Kth.</i> <i>cerifera h. Amstel.</i>)	1/8	2	2	1½	1/8	10
<i>Cycas circinalis</i> L.	6½	16	46	9	2½	1000
— spec.	3½	8	17	9	2½	200
Kleiner 100 Hf.						
— <i>inermis</i> Lour. In allen Stärken von 3-8 Zoll 4-10 Hf.	2/3	4	5	2½	8	20
— <i>revoluta</i> Thbg. (<i>revoluta var. h. Her-</i> <i>renh. h. Amstel.</i>) In allen Stärken von 1 Zoll—3 Fuss hoch 1-150 Hf.	3½	8½	40	4	5/6	200
<i>Cyclanthus cristatus</i> Kl. In allen Grössen von 1½-6 Hf.	—	1½	6	2½	1	10
— <i>Plumierii</i> Poit. (<i>angustifol. h. Berol.</i> <i>h. Amstel. h. Lodd</i>) Kleiner 2 Hf.	—	1½	9	4½	6/6	10
<i>Desmoncus horridus</i> hort. Viel Vorrath an Sämlingen à 5 Hf.	—	¾	2	1	½	10
<i>Elaeis</i> spec.? Columbien	3	3½	—	—	—	40
<i>Encephalartos caffer</i> Lehm.	1¼	12	24	5	5/6	200
— <i>horridus</i> Lehm. Stärker unausgetrieben 50 Hf.	¾	8	5	3	1½	40
— <i>longifolius</i> Lehm. (<i>E. longifol. var.</i> <i>angustifolius Miq. Promont. b. sp.</i> <i>h. Amstel. Zamia pungens h. Par.?</i> <i>longif. var. h. Amstel.</i>)	1½	9	—	—	—	50
<i>Freyinetia nitida</i> Auch kleinere 5-8 Hf.	1½	¾	viel	1¾	¾	10
<i>Geonoma pinnatifrons</i> Willd. Viel Vorrath kleiner à 3-5 Hf.	1/8	1½	4	¾	½	10
<i>Iriarteia praemorsa</i> Kl. (<i>Oenocarpus spec.</i> <i>h. Linden</i>)	—	½	2	1	½	6
<i>Jubaea spectabilis</i> H. et Kth. (<i>Cocos chi-</i> <i>lensis Mol.</i>)	—	2	2	3	1/6	6
<i>Licuala elegans</i> Bl. Kleiner 8 Hf.	—	½	5	1	½	10

	Stamm		Wedel			Hf.
	Höhe Fuss	Stärke Zoll	Zahl Stück	Länge Fuss	Breite Fuss	
<i>Licuala horrida</i> Bl. (<i>Rhapis javanica</i> h. i. <i>pav. Potsd. hh. mult. Bat. et Belg.</i>) Kleiner 15 Hf.	1/2	2 1/4	5	2	1 1/2	20
<i>Livistonia chinensis</i> Mart. (<i>Latania</i> Jacq. <i>Latania borbonica</i> Lam. <i>Livist. mauritiana</i> Wall. <i>Saribus chinensis</i> Bl. <i>Latania borb. h. Decker. h. j. pav. Potsd. h. Leod. h. Makoy. h. Arenb. h. Paris. h. Kew. h. Lodd. h. Edinb. Lat. chinens. h. Berol. h. Brux. Saribus subglobosus hh. mult. Batav. et Belg.</i>) Eine etwas kleinere Pflanze 250 Hf. — — mehrere theils schwächere theils stärkere — — (Kleinste 4 Hf.) — <i>olivaeformis</i> Mart. (<i>Saribus Hasskr. Chamaerops Biroo h. Lugd.-Bat. Corypha Gebanga h. i. pav. Potsd. h. Makoy. h. Brux. h. Maelen. h. Parm. Latania borb. h. Berol. Saribus olivaeformis, rotundifolius et subglobosus hh. mult. Batav. et Belg.</i>) Kleiner 10 Hf.	2 1 — — —	12 6 13 1/4 — 1	15 12 8 6 6	10 7 3 2 2	6 4 13 1/4 1 1	300 80 8 15
<i>Malortiea gracilis</i> Hrm. Wendl. (<i>Chamaedorea fenestralis h. Parment. Chamaerops fenestrata h. Amstel. Geonoma fenestrata h. Makoy</i>)	1/3	1 3/4	8	3 1/2	1 1/4	30
<i>Maximiliana regia</i> Mart. (<i>Elaeis guianensis h. Berol. ?</i>)	—	1 1/2	5	5	1 1/2	25
<i>Oenocarpus utilis</i> Kl. Originalstämme	2-5	2-3	—	—	—	20-60
— — (Kleiner 8 Hf.)	1/2	1 1/2	4	1 1/2	1 1/3	10
<i>Oreodoxa regia</i> Kth. Auch schwächer 40 Hf.	3 1/4	4	5	10	4	80
<i>Pandanus amaryllifolius</i> Roxb. (<i>P. moschatus h. Berol.</i>) Kleiner 2-4 Hf. — <i>furcatus</i> Roxb. (<i>caricosus h. Amst.</i>) — <i>gramineus</i> (<i>Freycinetia graminea h. Amstel.</i>) Kleiner 1 Hf. — <i>javanicus</i> fol. var. In allen Grössen vorrätig von 2-6 Hf. — <i>pygmaeus</i> Thour. (<i>graminifolius hh. Germ. Batav. Belg. Gall. et Angl. Foullioya graminifolia h. Par. Freyc. graminifolia h. Freyc. leucacantha h. Amstel.</i>) — <i>reflexus</i> Lodd. — <i>utilis</i> Bory (<i>spiralis h. Amst. odoratissimus Th.</i>) — <i>viridis</i>	1 5 1/2 1/2 3/4 — 1/2 — 1/2 1 1/4 1/4	1 6 1 1/2 1 1/2 1 1/2 — 3 — 2 1	vielbl. " " " " " " " " " " "	3 12 1 3 3 1 1/3 2 1/3 6 2	1/6 1/2 1/12 1/4 1/4 1/34 1/6 1/6 1/12	8 300 2 10 40 1 40 40 —

	Stamm		Wedel			
	Höhe Fuss	Stärke Zoll	Zahl Stück	Länge Fuss	Breite Fuss	Fl.
Phoenix dactylifera L. (dactylifera micro- carpa h. i. pav. Potsd.) Kleiner 6 Fl.	—	2	10	6	2½	10
— farinifera Roxb. (leonensis h. Ledd. pygmaea h. Berol. Elate sylvestris h. Paris?) Kleine 4-6 Fl.	2½	3	12	4½	2	35
— reclinata Jacq. (farinifera h. Lodd. leonensis h. Berol. paludosa h. Ber. h. Brux. pusilla h. i. pav. Potsd.)	1¼	½	4	8½	3	40
Phytelephas macrocarpa Ruiz et Pav.	—	¾	5	3	1	30
Plectocomia elongata Mart. (Calamus ma- ximus Reinw. h. Lodd. Zalacca assa- mica h. Decker. h. Makoy) Auch kleinere 10-20 Fl.	9	2½	6	12	4	100
Rhapis flabelliformis Ait. In allen Grössen von 1-8 Fl.	4	1	16	2	1½	10
Sabal Adansonii Guerns. (Corypha minor Murr. h. i. pav. Potsd. C. pumila Walt. Sabal pumila Pers. h. Houtt.) Kleiner 8 Fl.	—	1½	8	4	2	10
— — major (S. Adansonii h. Mak. h. Naelen. S. Palmetto h. Brux.)	—	¾	4	2½	½	15
— Blackbourniana hort. glaucescens h. Paris. graminifolia h. i. pav. Potsd.)	—	4½	6	10½	4	250
— havannensis Lodd. (S. picta h. Amst. Chamaer. excelsa h. Paris)	—	3	12	4½	2	40
— umbraculifera Mart. (Corypha Jacq. h. Berol. S. Blackbourniana h. i. pav. Potsd.)	—	2	5	5	1½	60
Seaforthia costata Mart. (Pinanga costata Bl. h. Ultraject.)	—	1	2	2	½	20
Stachyophorbe Deckeriana Kl. Auch kleinere 5 Fl.	⅓	½	4	2½	¾	10
Syagrus botryophora Mart. (Cocos Mart. h. Amstel. h. Lodd. Attalea grandis h. Parment. Cocos fernambucana h. Makoy. h. Houtt.?)	6½	4	3	12	3	50
— campestris (Cocos Lodd. h. Lodd. Di- plothemium argent. h. i. pav. Potsd.)	—	1½	5	4	3	30
Trithrinax mauritiaeformis hort. Kleiner 2 Fl.	¼	1	7	1½	¼	8
Wallichia coryotoides Roxb. (Harina Ham.) Kleinere 10 Fl.	1½	4½	8	10	3	100
— porphyrocarpa Mart. (Caryota hu- milis Reinw. Orania Bl. Orania re- galis Bl. Wallichia Oranii Bl. h. Berol. h. Amstel. h. Makoy. h. Brux. Orania porph. h. i. pav. Potsd. O. reg. h. Berol. h. Amstelod. h. Gand. h. Paris) Auch kleiner 10 Fl.	—	¾	5	2	1	20

	Stamm			Wedel		
	Höhe Fuss	Stärke Zoll	Zahl Stück	Länge Fuss	Breite Fuss	Bl.
<i>Zamia integrifolia</i> Ait.	—	1	2	1½	2/3	5
— <i>muricata</i> Willd. (<i>spinosa</i> h. <i>Parm.</i> ?)	1½	3½	4	4½	1¼	15

Im Palmhause befinden sich noch zwei
Prachtstämme von *Aletris fragrans*
(dicke Blätterkrone) a 10 3 vielbl. 2½ ½ 20

Pflanzen, welche zu officinellen u. technischen Zwecken verwendet werden, sowie tropische Frucht bäume.

Das Nützliche mit dem Schönen zu verbinden, ist der Wahlspruch der Zeit. Dass er auch in der Wahl seiner Lieblinge des Pflanzenreichs anwendbar, bestätigt die nachstehende Gruppe; und es wird nicht mehr allein Vergnügungs- und Luxussache sein, die Kinder der Tropenwelt zu pflegen, wenn man gleichzeitig aus dieser Abtheilung wählt, die des Lehrreichen so Vieles bietet.

Bemerkung. Alle Pflanzen mit vorgesetztem *k* gehören ins Kalthaus, während das hinten stehende *l* — wie überall — Knollengewächs bedeutet.

	Bl. ngr.		Bl. ngr.
<i>Abroma augustum</i> L. (Cacaomalve)	1 —	<i>Capparis ferruginea</i> L. (Eine Sorte Kapperstrauch)	— 10
<i>Adansonia digitata</i> L. (Affenbrod- baum, Baobab.)	— —	— <i>flexuosa</i> Bl. (<i>cynophallo- phora</i> Mill.)	— 20
<i>Amomum Cardamomum</i> L. (Kar- damom)	— 5	<i>Caryophyllus aromaticus</i> L. (Ge- würznelke)	6 —
<i>Amyris sylvatica</i> Jacq. (Waldbal- sammmyrthe)	— 20	<i>kCassia lanceolata</i> Forsk. (<i>Cassia</i> <i>Senna</i> L. var. <i>alba</i>) (Sennes- blätter)	— 10
<i>Anona Humboldtii</i> (Flaschenbaum)	6 —	<i>Catha edulis</i> Forsk. (Fruchtbaum)	— 10
— <i>muricata</i> L.	— 15	<i>Cedrela odorata</i> L. (Bastardceder)	— —
<i>Argania Sideroxylon</i> Schousb. (Eisenholz, Argam)	— 20	<i>Ceratonia Siliqua</i> L. (Johannis- brodbaum)	— 5
<i>Artocarpus incisa</i> L. fl. (Brod- baum) Sameupflanzen	4-6 —	<i>Chloranthus erectus</i> Wall.	— 5
— <i>rigida</i> Blume	5 —	Wird nächst Jasmin von den Chinesen zum Parfümiren des Thees verwendet.	
<i>Bambusa arundinacea</i> Retz. (Bam- busrohr)	1 —	<i>Coffea arabica</i> L. (Mokka hort.) (Kaffeebaum)	1½-5 —
— <i>aurea</i>	1 —	Hiervon besitze ich ausgezeichnet kräf- tige Samenpflanzen, die zum ersten Preis notirt werden.	
— <i>nigra</i> Lodd.	2 —	— <i>bengalensis</i>	— —
<i>Batatas paniculata</i> (Batate)	1 —	— <i>mauritiana</i> Lam.	1 —
<i>Bixa Orellana</i> L. (Orleanbaum)	— 10-20	— <i>opulina</i> Forsk. (<i>Pavetta</i>)	— 10
<i>Boehmeria utilis</i>	— 5	<i>Curcuma fusca</i> (Gelbwurz)	k — 10
Neueste Flachspflanze, die man überall empfehlen findet.		— <i>longa</i> L.	k — 10
<i>Bombax Ceiba</i> L.	1 —	— <i>Zedoaria</i> Rosc. (<i>Amomum</i> <i>Zerumbet</i> . Kön.) Zittwer- wurzel)	k — 10
Westindische Seidenpflanze.		<i>Dioscorea Batatas</i> Desné.	— 5
<i>Brucea antidysenterica</i> Mill. (fer- ruginea L'Her.) (falsche An- gustura)	2 —	Sie wird als Ersatzmittel der Kartoffeln empfohlen; ich baute von Knöllchen, in der Grösse von Kirschkernen — schon ansehnliche Knollen im Freien.	
<i>Caesalpinia brasiliensis</i> Sw. (Bra- silienholz)	1 —		
<i>Canella alba</i> Murr. (Wintera (<i>Can- nella</i> L.) (Weisser Zimmt- oder Canellbaum)	6 —		

	Abg. ngr.		Abg. ngr.
<i>Dracaena Draco</i> L. (Drachenblut- baum) sehr stark	10 —	<i>Mammea americana</i> L. (Momme) 2-5 — Kräftige Samenpflanzen.	
<i>kDrymis Winteri</i> Forst. (Gewürz- rinde)	1 —	<i>Mangifera indica</i> L. (domestica G.) (Mangobaum)	2-4 — Kräftige Samenpflanzen.
<i>Eugenia Jambosa</i> L. (Jambusen- baum)	$\frac{1}{2}$ -1 —	<i>Maranta arundinacea</i> L. (l'Arrow- root)	— 20
<i>Ficus elastica</i> Roxb. (Gummibaum) $\frac{1}{3}$ -10 —		<i>Melicocca bijuga</i> L. (Honigbeere) 2-4 —	
<i>Galactodendron utile</i> H. B. K.	2-4 —	<i>Micania Guaco horti</i> , non Humb. (Guako)	r — 10
Dieser Kuh- oder besser Milchbaum ist einer der merkwürdigsten Nutzbäume Südamerikas, denn wie der Name an- deutet, liefert derselbe, gleich unseren Kühen, trinkbare Milch; und in der That, die Indianer benutzen ihn in dieser Ei- genschaft; sie zapfen den Baum an und holen sich täglich die nöthigen Portionen Milch. Die Pflanze ist aber so selten, dass sie fast aus allen Catalogen verschwun- den ist. Ich verdanke meinen beiden un- ermüdlchen Reisenden in Columbien keimfähigen Samen und kann meine kräf- tigen Samenpflanzen zu nebenstehendem Preis anstellen.		Wird neuerdings als ausgezeichnetes Präservativ gegen die Cholera empfohlen.	
<i>Garcinia Mangostana</i> L. (Mango- stane)	6 —	<i>*Musa Cavendishii</i> Hook., Part. (Banane, Pisang, Paradies- feige)	$\frac{1}{2}$ -6 —
<i>Guajacum arboreum</i> H. B. Kth. (Guajakholz)	2 —	— <i>Dacca Mak.</i>	$\frac{1}{2}$ -6 —
— <i>officinale</i> L.	5 —	— <i>paradisiaca</i> L.	$\frac{2}{3}$ -6 —
<i>Hibiscus Abelmoschus</i> L. (Bisam- Eibisch, Moschuskörner)	— 5	— <i>rosacea</i> Jacq.	1-3 —
— <i>esculentus</i> S. (genießbarer Eibisch)	— 5	— <i>zebrina</i> H. van Houite	1-4 —
<i>Hura crepitans</i> L.	1-3 —	<i>Myginda uragoga</i> Jacq.	— —
<i>Hymenaea Courbaril</i> L. (Heuschrek- kenbaum) Columb.	5 —	<i>Myristica Horsfieldii</i> horti, non Sp.) — 10	
Liefert das Animé-Gummi.		<i>Myrtus Pimenta</i> L. (Eugenia D. C.) Nelkenpfeffer	$\frac{1}{2}$ -1 —
<i>Ilex paraguayensis</i> Lam. var. an- gustifolia (Paraguaythee)	— 10-20	<i>Ochroma gigantea</i> (Bleichwolle)	1 —
<i>kIllicum anisatum</i> L. (Sternanis)	— 10	<i>Persea gratissima</i> Gaert. (Laurus Persea L.) Avogadobaum)	3 —
— <i>religiosum</i> Sieb. et Zucc.	— 15	— <i>macrocarpa</i>	— —
<i>Kämpferia Galanga</i> L. (Galgant- wurzel)	k — 10-20	<i>Piper Betel</i> L. (Betelpfeffer)	1 —
<i>Lagetta Lintearia</i> Lam. (Spitzen- baum)	1 —	— <i>nigrum</i> L. (schwarzer Pf.) — 10-20	
<i>kLaurus Camphora</i> L. (Camphora officinaria Bauh.) (Kam- pherbaum)	— 15	<i>Pogostemon Patschouli</i> Pelod.	— 5
<i>k — Cassia Roxb.</i> (Cinnamomum albiflorum N. E.) (Zimmet- cassie)	$\frac{1}{3}$ -1 —	<i>kPrunus Laurocerasus</i> L. (Kirsch- lorbeer)	— 5
— <i>Cinnamomum</i> N. E. (Cinna- momum zeylanicum Blume. C. verum Sw.) (Aechter Zimmet) stark	2 —	<i>Psidium Cattleianum</i> Sab. (Gua- javabaum)	k — 10
<i>k — nobilis</i> L. (Lorbeerbaum)	— 10-20	— <i>ferrugineum</i> Presl.	— 10
<i>Limonia spectabilis</i> (Limonie) $\frac{1}{3}$ -1 —		— <i>montanum</i> Sw.	— 10
<i>Lucuma deliciosa</i> Planch. et Lind.	— —	— <i>obovatum</i> Mart.	— 10
		<i>Roxburgia officinalis</i>	— —
		<i>Saccharum officinarum</i> L. (Zucker- rohr)	$\frac{1}{2}$ -2 —
		— <i>violaceum</i> Juss.	1 —
		Wachsen ausgezeichnet im Wasser.	
		<i>Sapindus Saponaria</i> L. (Seifen- baum)	1-2 —
		<i>Sapota Achras</i> Mill. (Achras Sa- pota L.) Breiapfel	3 —
		<i>Simaba Cedron</i> (Cedronsamen)	— —
		<i>Smilax Sarsaparilla</i> L. (Sarsa- parille)	— 20
		<i>Spondias Mombin</i> L. (S. purpurea L.) Mombinpflaume	2-4 —
		<i>Strychnos Curare</i> Cat. Lind. (Wu- rara Giftbaum)	r $\frac{2}{3}$ -1 —
		Wird neuerdings wieder als die am	

<i>Fl. ngr</i>		<i>Fl. ngr</i>
stärksten wirkende Giftpflanze erwähnt. Die darüber gelesene Beschreibung stimmt mit meiner Pflanze überein.	<i>k</i> Thea assamica <i>hort. Angl.</i> (Assam Thee) 1 10	
Swietenia Mahagony L. (Mahagonyb.) —	<i>k</i> — viridis L. (grüner Thee) 15	
Tamarindus indica L. (Tamarinde) 1/2-1 —	Vanilla planifolia <i>Andr.</i> (Vanille) 1/2-1 —	
Theobroma Cacao L. (Cacaobaum) 8 —	Zingiber Cassumunar <i>Roxb.</i>	
Ist in kräftigen Stecklingen abgebar.	(Ingwer) <i>k</i> — 10	
— montana <i>hort. belg.</i> (Berg- cacao). —	— officinale <i>Rosc.</i> <i>k</i> — 10	

Plantae aquaticae.

Durch die Victoria regia wurden wir aufmerksam gemacht, mit welchem Unrecht wir unsere Bassins, Teiche und Seen vernachlässigt, und um welchen Genuss wir uns bisher durch Hintansetzung der so köstlichen Wasserpflanzen gebracht! In der neuesten Zeit hat man sich bemüht, diese Unterlassung wieder gut zu machen und davon die herrlichsten Erfolge geerntet. Herrn Inspector C. Bouché des berliner botanischen Gartens gebührt aber vor Allem der Ruhm, zuerst erkannt zu haben, dass es einer Kreuzung der so selten blühenden Nymphaea rubra bedürfe, um nicht nur reichlich sondern auch brillant blühende Bastarde zu erzeugen. Seiner unendlichen Umsicht verdanken wir die nachstehenden Resultate, die ich so glücklich bin, zuerst dem Handel zu übergeben. — Es ist ein Farbenspiel vom zartesten Rosa bis zum feurigsten Purpur — so feurig, dass wie ich mich selbst überzeugt — das Auge geblendet wird.

à Stück 3 *Fl.* 12 Sorten 24 *Fl.*

Nymphaea hybr. A. Borsig, hellrosa.

- — Adele, purpur mit orangenen Staubfäden.
- — Caspariana, purpur mit rothbraunen Stbfd.
- — Dr. Klotzsch, hellpurpur mit rothbraunen Stbfd.
- — Elisabeth, blassarosa sehr grossblumig mit gelben Stbfd.
- — Friederike, rosa mit ocherfarbigen Stbfd.
- — General-Director Lenée, zart rosa; im Inneren fast weiss mit gelben Staubfäden.
- — Gustav Fintelmann, dunkelpurpur mit braunen Stbfd.
- — Louis Mathieu, rosa mit bläulichem Anflug und orangenen Stbfd.
- — Van Houtte, rosa mit bläulichem Anflug und ocherfarbenen Stbfd.
- — Professor A. Braun, blassarosa sehr breite Petalen u. gelbe Stbfd.
- — — C. Koch, hellpurpur.
- — Theodor Jannoch, rosa sehr grossblumig.
- — — Nietner, purpur mit bläulichem Anflug u. orangenen Stbfd.
- — Wendland, hellpurpur mit ocherfarbenen Stbfd.

<i>Fl. ngr</i>		<i>Fl. ngr</i>
Aponogeton distachys <i>Ait.</i> — 20	Iris Pseudacorus L. — 5	
— monostachyum L. — 20	Limncharis Humboldtii <i>Rich.</i> — 5-15	
†Arum div. spec. v. Aroideae —	— flavescens <i>h. Tetschen</i> 3-10 —	
†Caladium et Colocasia desgl. —	— luteum <i>W.</i> (codophyllum	
†Carex variegata — 20	Rafin) 3 —	
†Ceratopteris thalictroides <i>Brogn.</i> — 10	— mutabile hybridum 8 —	
Cyperus alternifolius L. — 15	— speciosum v? caspicum <i>D.C.</i> 5 —	
— pungens <i>h. Berol.</i> (textilis	Nelumbium Count of Thun <i>h.</i>	
<i>Thbg.</i>) 1/2-1 —	<i>Tetschen.</i> 5 —	
Euryale ferox <i>Salisb.</i> 2 —	— — pekingense fl. albo <i>h.</i>	
— — 1 Samenkorn — 10	<i>Tetschen</i> 3 —	
Hydrochlaeis Plumieri (Limno-	— — roseum 3 —	
charia <i>Rich.</i>) — 20	Nuphar luteum <i>Sm.</i> — 5	

	<i>Fl. ngr.</i>		<i>Fl. ngr.</i>
<i>Nymphaea alba</i> L.	— 5	<i>Ouvirandra fenestralis</i> <i>Poir.</i>	30 —
— <i>amazonum</i> <i>Mart</i>	1 —	Eine köstliche Einführung aus Madagascar! die besonders durch den originellen Netzbau ihrer Blätter zu einer Erscheinung wird, wie sie unter den Pflanzen bisher noch nicht bekannt war. Man hat ihre Schönheit bestritten; doch glaube ich bestimmt, dass nur der, an ihrer Schönheit zweifeln kann, der noch keine kräftige Pflanze sah. Die Blätter der meinigen sind jetzt fast 6 Zoll gross, stehen in symmetrischer Ordnung, alle einzelnen Blatttheile lassen ein Meisterwerk symmetrischer Zeichnung erkennen und das lebhaft schöne Grün macht einen wohlthuenden Eindruck.	
— <i>biradiata</i> <i>Sommerauer</i> stark	— 10	† <i>Papyrus antiquorum</i> <i>Lk.</i> (<i>Cyperus</i> <i>Papyrus</i> L.)	1 10
— <i>blanda</i> <i>Mayr.</i> (glandulifera <i>Kl.</i>)	1 —	† <i>Philodendron</i> s. <i>Aroideae</i>	— —
— <i>cyanea</i> <i>Rab.</i>	— 10	<i>Pistia occidentalis</i> <i>Bl.</i> (<i>stratiotes</i> <i>hort.</i> <i>Zala asiatica</i> L.)	— 5-10
— <i>gigantea</i> <i>Hook.</i>	3 —	<i>Pontederia cordata</i> L.	— 10
— <i>guineensis</i> <i>Schum.</i> (<i>micrantha hort.</i>)	1 15	— <i>crassipes</i> <i>Mart.</i> (<i>Eichhornia speciosa</i> <i>Kth.</i>)	— 10
— <i>hybr.</i> <i>Inspector Bouché</i> (Bouchéana <i>Blich.</i>)	2 —	† <i>Pothos</i> v. <i>Aroideae</i>	— —
Blassrosa, die inneren Petalen weiss, die Staubfäden gelb. Dies war der erste glückliche Vorläufer der Bouché'schen Züchtung!		† <i>Saururus cernuus</i> L.	— 5-10
— <i>Kosteletzkyi</i> <i>Pallardi</i>	— 10	<i>Thalia dealbata</i> L.	— 10-20
— <i>Lotus</i> L. (<i>thermalis</i> <i>Wk.</i>)	1 —	<i>Vallisneria spiralis</i> L. fem.	— 5
— — <i>var. major</i> <i>Lehm.</i> (<i>N. dentata</i> <i>Planch.</i> non <i>Thonn.</i> , <i>N. Ortgiesli</i> <i>Planch.</i>)	1 —	<i>Victoria regia</i> <i>Ldl.</i>	2-4 —
— <i>odorata</i> <i>Ait.</i>	— 10	Selbstgebauter frischer Saamen à K. 10	
— — <i>grandiflora</i>	— 10	Die mit † bezeichneten dürfen nur bis an den Rand ins Wasser gestellt werden.	
— <i>Ortgiesiano rubra</i> <i>Planch.</i> starke Knollen	1/2-1 —		
— <i>poecila</i> <i>Lehm.</i> <i>cyanea hort.</i>	— 10		
— <i>rubra</i> <i>Roxb.</i>	1 —		
— <i>scutifolia</i> <i>D. C.</i> (<i>capensis</i>)	— 15		
— <i>semiaperta</i> <i>Klinggr.</i>	— 20		
— <i>stellata</i> <i>W.</i>	— 10		
— <i>versicolor</i> <i>Roxb.</i>	— 15		

Scitamineae.

An Reichthum der Blattformen, des Colorits, der Eleganz, stehen sie den Aroideen kaum nach, an Originellität und Schönheit der Blüten übertreffen sie jene noch, und ich hoffe, der bessere Ueberblick, den ich durch die Ausscheidung der ganzen Familie über dieselbe verschaffte, wird den vielen Freunden derselben willkommen sein.

	<i>Fl. ngr.</i>		<i>Fl. ngr.</i>
<i>Alpinia Aluchas</i> <i>Rost.</i>	k 1 —	<i>Canna vittata</i> <i>hort.</i>	k — 10
— <i>humilis</i> <i>hort.</i>	k 1 —	— <i>Warszewiczii</i> <i>Otto et Dietr.</i> k — 10	
— <i>nutans</i> <i>Rosc.</i>	k 1/2-2 —	<i>Costus speciosus</i> <i>Sm.</i> (<i>arabicus</i> L.) k — 15	
<i>Amomum Cardamomum</i>	k — 5-10	— <i>spiralis</i> <i>Rosc.</i>	k — 15
<i>Calathea flaves cens</i> <i>Ldl.</i>	k — 10	<i>Curcuma fusca</i>	— 10
<i>Canna Achiras</i> <i>Gill.</i>	k — 20	— <i>longa</i> L.	— 10
— <i>aurantiaca</i> <i>Rosc.</i>	k — 20	— <i>rubricaulis</i> <i>hort.</i>	— 20
— <i>discolor</i> <i>Lindl.</i>	k — 20	— <i>Zedoaria</i> <i>Rosc.</i> (<i>Amomum</i> <i>Zerumbet</i> <i>Rosc.</i>)	— 10
— <i>gigantea</i> <i>Dsf.</i>	k — 10	<i>Elettaria Cardamomum</i> <i>White et</i> <i>Mont.</i> (<i>Alpinia</i> <i>Cardam.</i> <i>Roxb.</i>)	— 10
— <i>glauca</i> L.	k — 10	<i>Globba humilis</i> <i>hort.</i>	— 10
— <i>indica</i> L.	k — 10	<i>Hedychium coccineum</i> <i>Sm.</i>	— 10
— <i>iridifolia</i> <i>R. et P.</i>	k — 20	— <i>coronarium</i> <i>Koen.</i>	— 10
— <i>Karsteniana</i>	k — 20	— <i>flaves cens</i> <i>Carey.</i>	— 15
— <i>macrophylla</i>	k — 20		
— <i>spec. e</i> <i>Havannah</i>	k — 10		
— <i>variegata</i> <i>Bouché</i>	k — 10		

	<i>Fl.</i> ngr.		<i>Fl.</i> ngr.
<i>Hedychium Gardnerianum</i> Wall.	— 10	<i>Maranta Warscewiczii</i> Kl. (Phryn.)	3 —
<i>Heliconia angustifolia</i> Hook.	$\frac{1}{3}$ -1 —	— <i>zebrina</i> Sms. (Calathea Ldl.)	$\frac{1}{3}$ -1 —
— <i>Bihai</i> Swt.	— 15	— <i>zonata</i>	1 —
— <i>buccinata</i> Roxb. (Phrynium		<i>Musa Cavendishii</i> Hook.	$\frac{1}{2}$ -6 —
<i>hort.</i>)	— 15	— <i>Dacca Mak.</i>	$\frac{1}{2}$ -6 —
— <i>discolor</i> h. Berol.	— 15	— <i>rosacea</i> Jacq.	1-3 —
— <i>psittacina</i> L.	— 10	— <i>zebrina</i> h Belg.	1-4 —
— <i>pulverulenta</i> Ldl. (farinosa		<i>Myrosma cannaefolia</i> L. fl.	— 10
<i>Raddi</i>)	— 15	— <i>comosa</i> (Mar. truncata hort.)	— 10
— spec. Mirador	— —	<i>Phrynium leptostachyum</i>	— 10
<i>Raempferia Galanga</i> L.	— 10-20	— <i>marantinum</i>	3 —
— <i>longa</i> Jacq. (rotunda L. ro-		— <i>micans</i> Klotzsch. ¹	1 —
tundif. hort. versicolor Sa-		— <i>setosum</i> Roxb.	— 5
<i>lisb.</i>)	— 20	<i>Strelitzia augusta</i> Thnb. (Heliconia	
<i>Maranta albo lineata</i> Linden	1-2 —	<i>alba</i> L.)	10-15 —
— <i>arundinacea</i>	1 —	Zwei sehr grosse Pflanzen mit 2 Fuss	
— <i>bicolor</i> Ker.	— 5	hohen Stamm, zusammen 100 <i>Fl.</i>	
— <i>cannaefolia</i> h. Amstel	1 —	— <i>cannaefolia</i>	— —
— <i>cordata</i>	— 20	— <i>farinosa</i> Dryand	— —
— <i>eximia</i> V. Houtt.	— 20	— <i>humilis</i> Lk.	3 —
— <i>glumacea</i> V. Htt.	— 15	— <i>Reginae</i> Ait.	2 —
— <i>gracilis</i> Rudg.	1 —	— <i>spathulatha</i> hort.	— —
— <i>lutea</i> Jacq.	— 20	Von <i>Strelitzia augusta</i> Thbg. besitze ich	
— <i>metallica</i> Pl. et Lind.	4 —	zwei grosse schön gewachsene Stämme	
— <i>regalis</i> hort.	3 —	$3\frac{1}{2}$ Fuss hoch und 1 Fuss Durchmesser	
— <i>rosea lineata</i> Linden	1-3 —	a 100 <i>Fl.</i>	
— <i>sanguinea</i> hort. (Phrynium		<i>Thalia dealbata</i>	— 10 20
<i>Hook. Stromanthe Loud</i>) $\frac{1}{2}$ -1 —		<i>Urania speciosa</i> Schrb.	— 10
— <i>Sellowii</i> hort.	— 5	<i>Zingiber Cassumunar</i> Roxb.	k — 10
— <i>variegata</i> Lodd.	1 —	— <i>officinale</i> Rosc.	k — 10
<i>Maranta vittata</i> h. Belg. (Phrynium		¹ Auf so kleiner Fläche — denn es ist	
<i>pumilum</i>)	1 —	ein wahres Zwerg-Phrynium — wird man	
		ein so nettes buntes Colorit selten finden;	
		zu zierlichen Decorationen kann es nichts	
		Empfehlenswertheres geben!	

Kalthauspflanzen.

	<i>Fl.</i> ngr.		<i>Fl.</i> ngr.
<i>Abutilon Bedfordianum</i> h. angl. f	— 7-20	liche Zartheit den Rang streitig zu ma-	
— <i>insigne</i> Planch.	f — 10	chen sucht.	
— <i>marmoratum</i>	f — 10	<i>Acacia brevifolia</i> Lodd.	— 5-10
— <i>parviflorum</i> H.	— 5	— <i>ciliata</i> W.	— 10
— <i>pannosum</i>	— 15	— <i>Cunninghami</i>	— 20
— <i>striatum</i> Ldl.	f — 5-20	— <i>cyanophylla</i> Ldl.	— 20
— — Van Houttei	f — 10	— <i>dealbata</i> Lk.	— 10
— spec. e Brasil.	— 10	— <i>decipiens</i> R. Br.	— 15
— — Mexico	— 10	— <i>floribunda</i> W.	— 10
— <i>venosum</i> Ch. Lem.	f — 5-20	— <i>Hügelii</i> Benth.	— 10
Im Sommer decoriren die <i>Abutilon</i> köst-		— <i>inegala</i> (Mimosa virgata)	4 —
lich im Freien, im Winter erfreuen die		— <i>juniperina</i> W.	— 10
herrlichen Glöckchen. Diese sind gross		— <i>linearis</i> Ker.	— 10
bei dem prachtvollen <i>Abutilon venosum</i> ,		— <i>lophantha</i> W.	— 5-10
dem, <i>A. insigne</i> durch seine unübertreff-			

	<i>Fl. ngr.</i>		<i>Fl. ngr.</i>
<i>Acacia ornithophora</i>	— 20	<i>Berberis Darwinii</i>	1 —
— <i>paradoxa D. C.</i>	— 5-15	— <i>Neubertii</i>	5 —
— <i>pulchella R. Br.</i> var. <i>major</i>	— 10	<i>Bignonia jasminoides Cunn.</i>	r — 5
— — <i>racemosa</i>	1 —	— <i>pandorana Andr.</i>	r — 5
— <i>theiantha h. Petrop.</i>	— 10	<i>Billardiera longiflora Labill.</i>	r — 5
— <i>vulcanica</i>	1 —	An Drathgittern gezogen gewährt sie durch ihr feines Laub und durch die grossen herrlichen blauen Beeren einen eigenthümlichen Reiz.	
<i>Adenandra grandiflora hort.</i>	— 15	<i>Boronia alata Sm.</i>	— 10
<i>Agapanthus umbellatus L'Her.</i> f — 5		— <i>Drummondii hort.</i>	— 20
<i>Agathosma mollis Bartl. Wendl.</i>	— 5	Blüht im Frühjahr sehr dankbar und verbreitet einen köstlichen Wohlgeruch.	
* <i>Agave americana L.</i> stark	2 —	— <i>polygalaeifolia Sm.</i>	— 20
— — <i>fol. var.</i>	— 15	<i>Bouvardia angustifolia H. B. K.</i>	— 10
— <i>havannensis hort.</i>	— 20	— <i>hirtella H. B. K.</i>	— 10
— <i>lurida Ker.</i>	— 20	— <i>Jacquini H. B. (Houstonia coccinea Andr.)</i>	— 5
<i>Alonsoa grandiflora hort.</i>	f — 5	— <i>leiantha Benth.</i>	— 5
— <i>Warszewiczii Rgl.</i>	— 10	<i>Brachysema latifolium RBr.</i>	— 15
<i>Alstonia scholaris R. Br.</i>	— 10	— <i>undulatum Ker.</i>	— 5
Ursprünglich Warmhauspflanze kommt sie bei mir im kalten ganz gut fort.		<i>Brugmansia Knightii fl. pl.</i>	— 15
<i>Alstroemeria psittacina Lchm.</i> h — 5		<i>Brunia abrotanoides L.</i>	— 5
<i>Amaryllis Belladonna L.</i> var. <i>major</i>	1 18	<i>Buddleia Lindleyana hort.</i>	e — 5
— — <i>Originalzw.</i>	— 2½	— <i>quercifolia</i>	e — 5
— <i>crispa Jacq. (Strumaria Ker.)</i>	— 12	<i>Buxus sempervirens L.</i> fol. var.	— 5
— <i>curvifolia Jacq. (Nerine Herb.)</i>	1 —	<i>Bystropogon rugosum Moritz.</i>	— 10
— <i>formosissima L.</i>	f z — 5	<i>Calceolaria rugosa Arlequin</i>	— 10
<i>Amygdalus pumila L.</i>	b — 5	— — <i>aurea grandifl. Krtzsch.</i>	— 10
— <i>rosmarinifolia Pursh.</i>	e — 10	— — <i>Candidat</i>	— 10
<i>Anemone japonica Zucc. et Sieb.</i>	e st — 5	— — <i>Fantast</i>	— 10
<i>Anomatheca cruenta Ldl.</i>	— 5	— — <i>Jakob Rinz</i>	— 10
<i>Anthrirrhinum Halequin, hybr. hort.</i>	f st — 5	— — <i>Thunelda</i>	— 10
Eine köstliche bunt gestreifte und gefleckte Landpflanze.		— — <i>Vulkan</i>	— 10
<i>Aralia crassifolia (Soland. Hook. heterophylla Soland.)</i>	1 —	<i>Calicarpa lanceolaria Roxb.</i>	3 —
— <i>japonica Thbg.</i>	— 20	<i>Callistachys Drummondii hort.</i>	— 10
— <i>Schefflera Spgl. (Schefflera digitata Forst.)</i>	2 —	— <i>ovata Sims.</i>	— 10
<i>Aristea cyanea Ait.</i>	— 10	<i>Calothamnus quadrifida RB.</i>	— 10
Blüht sehr dankbar fast den ganzen Sommer — im schönsten Smalteblau!		<i>Calyptriaria haemantha Pl. et Lind.</i>	5 —
<i>Astelia Banksii RBr.</i>	— 10	Nach der mir vorliegenden Abbildung eine der prächtigsten Kalthauspflanzen.	
† <i>Arundinaria falcata N. E.</i>	— 7-15	<i>Calystegia pubescens Ldl. fl. pl.</i> f — 5	
† <i>Aucuba japonica Thbg.</i>	e — 5-20	Eine der dankbarsten Schlingpflanzen für's Freie, mit gefüllten fleischfarbenen Blüten.	
<i>Banksia australis RBr.</i>	— 20	<i>Canna vide Scitamineae.</i>	— —
— <i>ericaefolia L. fl.</i>	— 20	<i>Cantua dependens Pers.</i>	f — 10
— <i>paludosa RBr.</i>	— 20	— <i>splendens hort.</i>	— 5
<i>Baueria humilis Swt.</i>	— 10	Wenn es gelingt, sie frühzeitig zur Blüthe zu bringen, so sind sie unschätzbare Acquisitionen.	
<i>Beaufortia decussata RBr.</i>	— 5	<i>Cassia alata L.</i>	3 —
— <i>villosa h. Berol.</i>	— 10	— <i>corymbosa Lam. (crassifolia Orteg.)</i>	— —
<i>Bellis perennis L. Highlander</i> st — 5		— <i>tomentosa L. (multiglandulosa Jacq.)</i>	1 15
<i>Benthamia fragifera Ldl.</i>	— 5		
<i>Berberis Aquifolium Pursh. (Mahonia Nutt.)</i>	— 10		

	<i>Fl. ngr.</i>		<i>Fl. ngr.</i>
Casuarina australis	—	Cuphea floribunda Lehm.	f — 5
— stricta Ait.	—	— platycentra hort. non Benth.	
— tenuissima Sbr.	1	(ignea D. C.)	f — 5-10
— torulosa Ait.	—	Unsere alten C., so kleinblumig sie	
Cedrus argentea hort.	15	auch sind, imponiren dennoch schon durch	
Cereus nycticalus Lk. et Otto	5	ihre Blüthenfülle; die neueste, die emi-	
Chironia floribunda Part.	f — 5	neus, ist die Königin aller Cupheen.	
— frutescens L. var. grandi-		Cyclamen africanum hort. (macro-	
flora hort.	15	phyllum hort.)	k 1 —
Chorizema cordatum Ldl.	10	— aleppicum Fischer (persicum	
— elegans hort.	10	fl. albo hort.)	k — 10
— Hügelii hort.	15	— alpinum hort.	k — 12
— varium hort.	10	— coum Mill.	k — 10
Chrysocephalum arenarium F. Mull.	10	— europaeum L. (aestivum	
Cinnamomum Reinwardtii h. Belg.	1	Rchb. hungaricum hort. lito-	
Cissus antartica Vent.	10	rale Sadl. officinale Wender.	
— variegata hort.	5	Clusii W. Lehm.)	k — 4
Cistus vaginatus Ait.	7	— hederacifolium Ait. (euro-	
Citrus Aurantium L.	10	paeum Mill. Lem. autumnale	
— sineusis	1/3-1	Boos. neapolitanum Tenor.	
— vulgaris Risso fol. var.	15	h. Neapol. graecum Lk. fi-	
— — myrtifolia	10	cariaefolium Rchb.)	k — 10
— — salicifolia	15	— persicum Mill.	k — 7
Clematis azurea Sieb. grandifl. f r — 15		Cytisus Attleyanus hort.	10
— bicolor Ldl.	r — 15	Unzählige goldene Trauben bedecken	
— florida Thbg.	r — 10	ihn im zeitigen Frühjahr; daher in jedem	
— — fl. pl.	r — 15	Garten willkommen.	
— patens Desne. Helene (Sieb)	20	— racemosus Mornock	10
— — Sophie	20	Daphne Cneorum L. fol. var.	10
— Viticella L. fl. pl.	10-20	— Dauphini hort.	5-15
Den schönsten Schmuck für Lauben		— Fortunei Ldl.	1
u. dergl. bieten gewiss diese Clematis;		— odorata Thbg.	10
gleichen doch C. azurea, bicolor und flo-		— — fol. var.	10
rida an Grösse und Schönheit den Passi-		— Van Houttei (Planch.?)	1
floren.		Schon der köstliche Duft der Blumen,	
Clethra arborea Ait. fol. var.	10	leichteste Cultur und zeitiges Blühen ge-	
Cleyera japonica	10	nügen zur Empfehlung aller Daphnen.	
Clanthus magnificus Cunn.	10	Datura arborea hort.	f 1/3-3 —
Uebertrifft an Grösse und Farbenpracht		Kaum weiss ich die Frage zu beant-	
unsere alten Liebling, den puniceus.		worten, warum diese köstliche Pflanze so	
— puniceus Sol.	5	wenig zu treffen ist, — denn wo sie blüht,	
Coleonema pulchrum Hook.	15	und sie thut es am besten im freien Lande,	
— alba Bartl. et Wendl. (Di-		mit jedem Boden vorlieb nehmend, da	
osma Thbg.)	5	kann sie unmöglich ungesehen bleiben,	
Correa alba Andr.	5	stände sie auch im äussersten Winkel,	
— Grevillei hort.	15	denn ihre langen grossen blendend weis-	
— rufa Gart. fl.	10	sen Blumen leuchten unendlich weit! Da-	
— speciosa Andr.	15	bei ist sie so hart, dass selbst, während	
Crassula coccinea L.	5	der Blüthe ausgehoben, sie noch lange	
— dentata	5	fortfährt, das Haus zu zieren, und zu-	
Zu alt und bekannt mit ihren feurigen		gleich so bescheiden, dass sie nach dem	
lange anstehenden Blumenbüschen, um		Blühen mit jedem nur irgend trockenen	
einer Anpreisung zu bedürfen.		frostfreien Plätzchen vorlieb nimmt.	
Cuphea Danielsii hort.	f — 5	Deutzia canescens Sieb.	10
— eminens Planch et Lind.	15	— crenulata Sieb. et Zucc.	a — 20
		— gracilis Zucc. (vera!)	e — 5
		— scabra Thbg.	b — 5-10
		— sanguinea hort.	b — 7
		Diese und D. scabra lassen sich sehr	
		gut treiben und machen mit ihren zahl-	
		losen weissen Träubchen einen guten Effekt.	

	Fl. ngr.		Fl. ngr.
Dianthus Louis Napoleon Baud. st e	— 10	Eupatorium sinense	— 5
Dielytra spectabilis DC. (Dicentra hort.)	st b — 5	Blühen sehr dankbar im Winter!	
Unläugbar eine der schönsten zierlichsten Stauden.		— sp. Mirador	— 5
Dillenia scandens W.	r — 5-10	Evonymus japonicus Thbg. fol. var. f	— 5
Dioclea glycinoides h. Belg. (Kennedy splendens hort.)	— 10	Fabiana imbricata R. P.	— 5
Diosma ciliata Berg.	— 5	Ferraria Tigridia Curt. (Tigridia Pavonia Pers.)	— 2
— foetida Spr.	— 5	Bei sonniger Lage ist's eine unüber-	
— formosa	— 5	troffene Farbenpracht, mit welcher im	
— rubra L.	— 5	Sommer auf grösseren Gruppen dieser alte	
Diplacus glutinosus Nutt. var. grandiflorus	— 10	Liebling prangt.	
Blüht schon als junger Steckling ebenso schön als andauernd.		Ficus Lichtensteinii Lk.	— 10
Diplacus puniceus Nutt.	— 5	Sehr zu empfehlende Kalthauspflanze!	
Dracaena nutans hort.	1 —	Funkia lanceaefolia Spr. fol. var.	— 2
Dryandra nivea RBr.	3 —	Garrya Mac Fadyana hort. ?	— 10
Echeveria bracteolata Lk. Kl. O.	— 5	Gaultheria Shallon Pursh.	— 5
— caespitosa D. C.	— 10	Gazania rigens RBr.	— 5
— campanulata Kze.	— 10	Genethyllis tulipifera hort. (Hedera Ldl.)	— 3
— coccinea D. C.	— 5	Genista linifolia L.	— 10
— grandifolia Haw.	— 5	Gladiolus vd. Sortimentsspizen.	— —
— pumila V. Hite. (secunda Ldl.)	— 5	Glycine labialis L. (anonymia Walp. debilis Ait. filiformis Wall. ? pallens Grak. parvifl. Lam. pentandra Roxb. Bujaria anonymia E. Mey. Teramnus labialis et parviflorus Spgh. 1 — sinensis Curt.	— 10
— retusa Ldl. (fulgens V. Hite.)	— 10-15	Ritzendes Laubwerk und köstlich blaue	
— rosea Ldl.	— 5	Blumentrauben machen sie würdig, das	
Besonders jung, sehr gesucht als Nipp-		feinste Caphaus zu schmücken!	
tischpflanzen, wozu sie ganz vorzüglich		Guidia virescens Wiekstr.	— 5
passen.		Grevillea acanthifolia (? aquifolia Lodd.)	— 20
Edwardia grandiflora Salisb.	— 10	— Baueri RBr.	— 10
†Entelea arborescens R. B.	— 15	— robusta Cunn.	— 20
Ausgezeichnete Freilandblattpflanze.		— rosmarinifolia Cunngh.	— 5-10
Epacris grandiflora Sm. (longifl. Cav.)	— 20	Gyneryum argenteum N. ab Es.	— 5-10
— intermedia	— 20	Eine unschätzbare Rasenpflanze.	
— paludosa R. Br.	— 10	Habrothamnus corymbosus Endl.	— 5
— pulchella Cav.	— 20	— elegans Ad. Brogn.	— 5
— Willmoreana	— 20	— fasciculatus Endl.	— 5
Erica herbacea L.	— 5	— Hügelii hort.	— 5
— gracilis Wendl. var. autumnalis	— 5	— roseus hort.	— 6
— mediterranea L.	— 5	Zum Auspflanzen ist nichts empfeh-	
— odorata Andr.	— 5	lenswerther als Habrothamnus.	
Erythrina crista galli L.	f — 10	Hakca lasiocarpa RBr.	1 —
— herbacea L. var. Bidwilli	— 10	— crassifolia hort.	1 —
— spec. (Wagner)	f 1 —	— salisburioides	1 6
— e Columbia	— 20	Hedera algeriensis latifolia	r — 5-10
Escallonia macrantha Hook. et Arn.	— 10	Unter allen bekannten der grösstblät-	
Espeletia nerifolia H. B. K.	— 10	rige Epheu.	
Eucalyptus robusta Sm.	— 15	— arborea L. Sw.	r — 5
Eucomis punctata Ait.	z — 10	— Helix L. albo-variegata	r — 5
Eugenia australis Wendl.	1/8 1 —	— Roegneriana	r — 10
Eupatorium glaucum hort.	— 5	Heimia myrtifolia Cham. Schldl.	— 5-20
— rugosum Schrad. (Schrad. derii D. C.	— 5	Helianthemum atropurpureum f — 5	

	<i>Fl.</i> ngr.		<i>Fl.</i> ngr.
<i>Helichrysum felinum</i> Loss.	— 10	<i>Lilium lancifolium rubrum</i> z e $\frac{1}{3}$ -2 —	
— <i>proliferum</i> W. (<i>Phoenocoma prolifera</i> D. Don) . . . f —	5	— — <i>speciosissimum</i> Geit. e 1-3 —	
<i>Heliotropium aucubaefolium</i> . . . f —	5	Den L'ilien, den ältesten Bewohnern unserer Gärten, das Wort reden, ist überflüssig; was wir aber durch diese neueren Erscheinungen gewonnen, ist ausserordentlich. Denn nicht nur, dass sie unter leichter Bedeckung ebenfalls unsere Winter aushalten, sondern ihr Vanillengeruch und das prachtvolle dunkelrothe Colorit in den mannigfachsten Schattirungen bis zum weissen Rand, sind Vorzüge, die der Erwähnung und der Hindeutung werth, dass der Garten, dem diese Lilien fehlen, — dem edelsten Schmucke entsagt!	
— <i>Baumannii</i> f —	5	<i>Limonia australis</i> Cnng. . . . $\frac{1}{3}$ -1 —	
— <i>grandiflorum</i> Schrk. (<i>corymbosum</i> R. et P.) f —	5	<i>Liparia sphaerica</i> L. 1 —	
— <i>Immortalité de Marie Louise</i> f —	5	<i>Lobelia cardinalis</i> L. — 5	
— <i>Napoleon III.</i> f —	5	— <i>texensis</i> — 5	
— <i>Perfection</i> f —	5	<i>Lomatia ilicifolia</i> RBr. 1 —	
— <i>Premice</i> f —	5	<i>Lysimachia Lechenaultii</i> hort. . . — 10	
— <i>Triomphe de Liège</i> f —	5	<i>Magnolia fuscata</i> Andr. — 10	
— <i>Voltaireanum</i> f —	5	— <i>pumila</i> Andr. 1 —	
Es genügt wohl zu sagen, dass die Damen nichts dem Vanillengeruch vorziehen; daher die grosse Vorliebe für <i>Heliotropium</i> . Die neuen Varietäten verbinden schönen Blüthenschmuck mit dem köstlichsten Vanillenarom.		<i>Mahernia hybr.</i> Hector hort. . . — 5	
<i>Humea elegans</i> Sm. — 10		— <i>incisa</i> Jacq. — 10	
<i>Hydrangea hortensis</i> Sm. — 5		<i>Mahonia Fortunei</i> f 1 —	
— — fol. var. — 10		— <i>japonica</i> DC. 4 —	
— <i>japonica</i> Sieb. — 5		— <i>repens</i> G. Don. — 10	
<i>Hypericum monogynum</i> L. — 5		<i>Marianthus coeruleo-punctatus</i> Lk.	
<i>Ilex Aquifolium</i> L. var. fol. . . . — 5		<i>Kl. Otto</i> r — 10	
<i>Iris Susiana</i> L. k — 10		Es giebt kaum etwas niedlicheres, als diese Pflanze, an Drahtgitterchen in den feinsten Bogenformen gezogen.	
<i>Indigofera Dosna</i> Hamilt. — 15		<i>Melaleuca armillaris</i> Sm. (alba h.) — 5	
— <i>verrucosa</i> Grah. — 10		— <i>decussata</i> R. Br. — 5	
<i>Jasminum azoricum</i> L. r — 5		— <i>hypericifolia</i> Sm. — 5	
— <i>grandiflorum</i> — 10		— <i>linarifolia</i> Sm. — 10	
— <i>heterophyllum</i> Wall. (<i>Jacksonia lucida</i> H. Ten.) . . . — 10		— <i>lycopodioides</i> Wendl. . . . — 10	
— <i>odoratissimum</i> L. — 5		— <i>Preissiana</i> Schauer — 10	
— <i>triumphans</i> hort. r — 5		— <i>pulchella</i> R. Br. — 5	
<i>Jovellana punctata</i> R. B. (<i>Calceolaria violacea</i> Cav.) . . . — 5-10		— <i>splendens</i> hort. — 10	
<i>Kalmia glauca</i> Ait. — 10		Ist die köstlichste aller <i>Melaleuken</i> , die sich vor den übrigen durch Blumenpracht, jene aber als gute Bouquetpflanzen auszeichnen.	
— <i>spec.</i> — 10		— sp. v. <i>Vandiemensland</i> . . . — 10	
<i>Kennedyia Baumanniana</i> Ch Lem. r — 10		— <i>thymifolia</i> Sm. — 5	
— <i>monophylla</i> Vent. r — 5		— <i>viminea</i> Lat. — 5	
— <i>purpurea</i> hort. (<i>ovata</i> Ker.) — 10		<i>Menispermum laurifolium</i> Roxb. — 5	
— <i>rubicunda</i> Vent. (<i>Glycine Curt.</i>) r — 10		<i>Mentha piperita</i> L. fol. var. st — 5	
<i>Laurus glauca</i> Thbg. — 20		Trotz den ersten Herbstfrösten, und liefert dann ausgezeichnetes Bouquetmaterial.	
<i>Lechenaultia formosa</i> RBr. stark — 10		<i>Metrosideros lanceolata</i> Sm. . . — 5-20	
<i>Leptospermum acerosum</i> h. Berol. — 5		— <i>lilacina</i> — 5-20	
— <i>attenuatum</i> Sm. — 5		— <i>robusta</i> Cunningham . . . — 10	
— <i>lanigerum</i> Ait. — 5		— <i>semperflorens</i> Lodd. . . . $\frac{1}{6}$ -4 —	
— <i>multiflorum</i> Cav. — 5		<i>Mimulus moschatus</i> Dougl. . . — 5	
— <i>scoparium</i> Forst. — 5		— <i>Lord Raglan</i> — 5	
<i>Leucadendron obliquum</i> RBr. . . — 5			
<i>Lilium eximium</i> Curt. z e — 20			
— <i>lancifolium album</i> Thbg. . $\frac{1}{3}$ -2 —			
— — var. <i>punctatum</i> z e $\frac{1}{2}$ -2 —			
— — <i>roseum punctatum</i>			
Geitner z e $\frac{1}{3}$ -2 —			

Fl. ngr.

Fl. ngr.

Mimulus Omer Pascha	5	Primula farinosa L.	5
Mitraria coccinea Cav.	5-10	— integrifolia DC.	5
Fast aus jedem Blattwinkel hängen die kleinen feurigen Glöckchen herab, so dass sie eben so reich als imposant blüht.		— undulata Fisch.	5
Morina longifolia DC.	7	— veris L. Mazurelliana fl. pl.	10
Mühlenbeckia complexa Neissn. r	5	— — nanquin fl. pl.	10
Myosotis azorica H. C. Wats.	5	Prostanthera grandiflora h. Belg.	10
Myrica laciniata W.	15	Paltenaea Brownii Benth.	10
Myrtus bullata Salisb.	10-20	— subumbellata Hook.	5
— communis L.	5	— stricta Sims.	10
— — annulata hybrida	5-10	Punica Granatum L. var. nana	5
— — flore pleno	5	— — — fl. albo pl.	10
— — fol. variegatis	7	Rhodoleia Championi Hook.	5
— robusta	1	Rogiera cordata Planch.	15
Neja gracilis D. Don.	5	Royena lucida L.	10
Nerium Oleander L. fl. albo pl.	10	Salvia azurea Lam.	st f — 5
— — rubr. pl.	10	— coccinea superba	5
Oplismenus undulatifolius Kunth.	1	— dulcis hort.	9
Nicotiana glauca Grah.	f ¹ / ₆ -3	— fulgens Cav. (cardinalis H.B.)	5
Olea linifolia	5	— — fol. var.	5
— undulata Jacq.	10	— Grahami Benth.	f — 5
Oxalis Bowei Ait.	st k — 5	— gesneriaeflora h. v. Houite f — 5	
Pachyphytum bracteosum Lk. K.O.	10	— Heerii	5
Passerina filiformis L.	5	— ianthina Lk. et Otto	f — 5
Paulownia imperialis Sieb et Zucc.	b f ¹ / ₆ -3	— involucrata Cav.	f — 5
Pentstemon albidum Nutt.	f — 5	— jasmminiflora	f — 5
— Eclausi h. Belg.	f — 1	— Lilleana	5
— fruticosum	f — 5	— patens Cav. Benth.	f k — 10
— gentianoides hort. (P. Hartwegii Benth.)	f — 5	— Roemeriana	5
Die langen schönen rothen oder weissen Glocken auf hohen Rispen erscheinen in Massen während des Sommers im Lande; im Herbst noch spät erfreuen sie uns im Hause durch dankbares Blühen, und können nicht genug empfohlen werden.		— splendens Ker. (colorans h.) f — 7	
Petunia vd. Sortimentspflanzen.		— — var. violacea	f — 5
Phylica ericoides L.	5	— tricolor hort.	7
Phlomis ferruginea Ten.	5	— velutina	5
Phlox depressa Criterion L.	10	Sind sämmtlich eine grosse Zierde unserer Freilandgruppen.	
— Roi Leopold v. Houite	10	Sansevieria carnea Andr. (Sanseviella Rchb.)	5
Pimelea decussata R. Br.	10	Saxifraga sarmentosa	5
— Hendersoniana Hook.	20	Sedum Sieboldii Sweet.	f — 5
Pittosporum Mayi h. Belg.	10	Sempervivum arachnoideum L. st — 5	
— Tobira Ait.	¹ / ₆ -2	Senecio Petasites DC. (Cineraria platanifolia Schrk.)	10
Plumbago Larpentae Lindl.	5	Serissa foetida Commers.	5
Potentilla Luciae	ste — 5	Wer Noth um blühende Myrthe hat, der cultivire diese niedliche Serissa, und sie wird ihm oft mit ihren weissen dicht gefüllten Blumen aus der Verlegenheit helfen.	
Eine brillante Erscheinung.		Sibthorpia europaea L.	5
Primula acaulis rosea intus lutea	20	Eine wahre Nipptischampelpflanze.	
— alpina Schleich.	5	Siphocampylus bicolor G. Don.	5
— Auricula L. nigra plena	15	— canus h. Belg. (Tupa crassicaulis Hk.)	10
— — Luiker aus einem Mustersortiment a	5	Sollya heterophylla Lindl.	r — 5
— ciliata Schrk.	5	Sophora tomentosa L.	2 — 10
		Soulangea thymifolia Brngt.	10
		Sparmannia africana L.	10

<i>Fl. ngr.</i>		<i>Fl. ngr.</i>
<i>Spiraea canescens</i> Don. e — 5-10	<i>Ulex europaeus</i> L. — 5	
— <i>prunifolia</i> Sieb. et Zucc. fl. pleno. e — 5-10	<i>Veronica Andersoni</i> hybr. f — 5	
Blüht bekanntlich sehr dankbar und treibt sich gut an.	— <i>formosa</i> R. Br. — 5	
<i>Statice Reinwardtii</i> h. Belg. — 5	— <i>salicifolia</i> Forst. (Lindleyana hort.) — 5-10	
— <i>spatulata</i> Desf. — 10	— <i>speciosa</i> Cunningh. — 5	
<i>Stauntonia latifolia</i> Wall. (Holboellia Dcsn.) r — 10	Dankbare Gattung für's freie Land.	
<i>Symphoricarpos racemosus</i> Michx. fol. var. b — 5-20	<i>Viburnum japonicum</i> Spr. — 10	
<i>Swainsonia coronillaefolia</i> Salisb. — 10	— <i>macrocephalum</i> Forst. 1 —	
— <i>Grayana</i> Lndl. — 20	Die Grösse der Dolden übertrifft alles Dagewesene in dieser Gattung.	
<i>Tacsonia ignea</i> Warsc. — 15	— <i>plicatum</i> Thbg. 1 —	
Soll eine der schönsten sein.	— <i>Tinus</i> R. 1/6-1 —	
<i>Tecoma capreolata</i> — 10	— <i>augustum</i> — 10	
<i>Trachymene lanceolata</i> Spr. — 5	<i>Viola arborea</i> fl. pl. hort. — 3	
<i>Tradescantia crassifolia</i> Cav. — 15	— <i>obliqua striata</i> — 3	
<i>Tropaeolum azureum</i> Miers k r — 15	— <i>odorata</i> L. fl. pl. st f — 3	
— <i>aureum aeneum</i> — 5	— <i>pyrolaeifolia</i> Poir. (lutea h) — 10	
— <i>brachyceras</i> Hook. — 10	Die letztere ist ein wirklich schön gelblühendes Veilchen.	
— <i>fimbriatum</i> — 5	<i>Virgilia capensis</i> Lam. 1 —	
— <i>Lobbianum</i> h. Veitch. r — 5	<i>Weigelia amabilis</i> Planch. st f — 10	
— <i>majus</i> fl. pl. — 5	— <i>Middendorffiana</i> h. Angl. — 10	
— <i>pentaphyllum</i> Lam. k r — 10	— <i>rosea</i> Lindl. st f — 10	
— <i>Roemerianum</i> 1 —	Einer unserer schönsten Sträucher, hart genug, unsere Winter auszuhalten. W. rosea hielt ohne Decke die härtesten Winter unseres Erzgebirges aus!	
— <i>Scheuerianum</i> — 3	<i>Weinmannia caripensis</i> Lam. 2 —	
— <i>coccineum</i> — 3	Die netten vielgetheilten Blättchen erscheinen wie künstlich ausgeschnitten.	
— <i>Schulzii</i> — 3	<i>Witsenia corymbosa</i> Sm. — 15	
— <i>tricolorum</i> Swt. — 15	<i>Xanthosia rotundifolia</i> DC. — 5	
— <i>Wagnerianum</i> — 10	<i>Yucca draconis</i> L. fol. var. —	
— <i>Zipserii</i> — 3	— <i>recurva</i> Salisb. —	
Wer irgend mit Aufmerksamkeit ihre Eigenheiten belauscht, wird reichen Lohn finden im feinsten Laub und dem zierlichsten Blumenflor: nur gönne man den knolligen Arten ihre Ruhe.	<i>Zauschneria californica</i> Presl. f — 5	
<i>Trymalium fragrans</i> h. Kew. — 5	<i>Zephyranthes candida</i> Herb. z — 5	
<i>Tussilago Farfara</i> L. fol. var. — 5	— <i>Ilacina</i> Liebm. z — 5	
	<i>Zieria lanceolata</i> R. Br. — 10	
	— <i>macrophylla</i> Bonpl. — 10	

Kalthaus-Sortimentspflanzen.

Die nachstehenden Sortimente enthalten, den Forderungen der Zeit angemessen, das Beste und Neueste. Jährlich werden die als undankbar oder geringer blühenden Varietäten auszurüden, so dass, wie bei den Tropen, auch der Freund der Kalthauspflanzen eine reiche Auswahl findet. Die durch glückliche Vermehrung begünstigte Preiserniedrigung wird, hoffe ich, gerechte Anerkennung finden.

I. Azalea.

Die Preise beziehen sich auf buschige Pflanzen — frisch veredelte oder vorjährige Stecklinge werden mit 50% Abschlag notirt.

Varietäten von *A. indica* L.

<i>ngr.</i>		<i>ngr.</i>
1. <i>Adolphi</i> fl. pleno v. <i>Houtte</i> 10	2. <i>alba</i> 5	
	3. — <i>flore pleno</i> 10	

	ngr		ngr
4. alba insignis <i>Rinz.</i>	8	55. Gabriele <i>Liebig</i>	10
5. — magna de <i>Fraser</i>	10	56. Gledstanesii	8
6. — striata <i>Liebig</i>	10	57. Glory of Sunninghill	10
7. — triflora <i>Knight</i>	10	58. grandidissima	5
8. Alexandre <i>Verschaffelt</i>	10	144. Herzog Adolph v. Nassau <i>Mrdn.</i> $\frac{2}{3}$ -1 <i>Ab.</i>	
9. amaranthina <i>Makoy</i>	10	145. Hrzgin. Adelheid v. — <i>Mrdn.</i> $\frac{2}{3}$ -1	
10. amoena <i>Liebig</i>	8	146. — Pauline v. — <i>Mrdn.</i> $\frac{2}{3}$ -1	
11. Anais	10	59. Hibbertii	5
12. Ariadne <i>Liebig</i>	10	60. Hookeri superba	5
13. augustissima <i>Knight</i>	10	61. illustris nova <i>Versch.</i> extra	15
14. aurantiaca elegans <i>Knight</i>	10	62. Isabella <i>Liebig</i>	10
15. — superba	8	63. Königin Marie <i>Liebig</i>	8
16. Aurora <i>Knight</i>	10	64. lactea floribunda <i>Liebig</i>	8
17. barbata <i>Knight</i>	10	65. lateritia	10
18. Baron von Hügel <i>Liebig</i>	10	66. ledifolia fimbriata	5
132. Beali	15	67. liliiflora	5
19. Beauté d'Europe <i>Demareq</i>	15	68. Louis Napoleon <i>Versch.</i>	10
20. blanda <i>Knight</i>	10	69. macrantha purpurea	10
21. Calypso <i>Knight</i>	20	70. magnifica <i>Knight</i>	10
22. carnea floribunda grandiflora	10	71. magniflora <i>Knight</i>	8
23. carnosa <i>Knight</i>	10	72. Mars	8
24. cerentola <i>Knight</i>	10	73. Melbourni <i>Knight</i>	10
25. Cliveana	5	74. Mignonne <i>Liebig</i>	8
26. coccinea elegans	5	75. Millneri	5
27. — grandiflora	5	76. mirabilis <i>Knight</i>	10
28. color di lacca <i>Knight</i>	10	77. munda	5
29. Comte de Flandre	10	78. mundula <i>Knight</i>	10
30. Crimson	10	79. neriiflora rubra	5
31. cuprea splendens <i>Rinz.</i>	10	80. nivea flore pleno <i>Mardner</i>	10
32. cuprea superba	10	81. notabilis <i>Liebig</i>	10
33. Danielsiana	5	82. ornata <i>Liebig</i>	10
34. — superba <i>Rinz.</i>	10	83. pieta	5
35. Dawsonii <i>Knight</i>	10	84. Prima Donna <i>Knight</i>	10
36. decora <i>Knight</i>	10	85. Prince Albert <i>Knight</i>	10
37. delicata <i>Ivery</i>	10	86. — Camille de Rohan <i>V. Houtte</i>	10
38. — Van <i>Houtte</i>	10	87. — de Joinville <i>V. Houtte</i>	10
39. Diana <i>Knight</i>	10	88. — Leopold <i>V. Houtte</i>	8
40. Duc de Brabant <i>V. Houtte.</i>	10	89. Prinz Rohan <i>Liebig</i>	10
41. elata	10	90. princeps	8
42. — plena	10	147. Prinzessin Mathilde v. Anh.-Dess.	
43. electa <i>Liebig</i>	10	<i>Mrdn.</i> $\frac{2}{3}$ -1 <i>Ab.</i>	
44. elegans	5	148. — Friedrich v. Anh. D. <i>Mrdn.</i> $\frac{2}{3}$ -1	
150. Eulalia van Geert <i>Geert.</i>	1 Thlr.	149. — Hilda v. — <i>Mrdn.</i> $\frac{2}{3}$ -1	
45. expansa <i>Smith</i>	8	91. purpurea magnifica <i>Knight</i>	10
46. exquisita <i>Knight</i>	10	92. — superba	10
47. flammea <i>Liebig</i>	10	93. Queen perfection	10
48. Flora <i>Knight</i>	10	94. refulgens <i>Knight</i>	10
49. formosa <i>Ivery</i>	5	95. regina	5
50. — <i>Liebig</i>	10	96. Reine des Belges	10
51. formosissima	10	97. — de Portugal	8
52. Frazeri	5	98. — Louise <i>V. Houtte</i>	10
53. Friedrich August <i>Liebig</i>	8	99. rosea pavetta	10
54. fulgens <i>Knight</i>	5	100. — punctata	10

	ngr		ngr
101. rubra	5	126. vittata rosea <i>Fortune</i>	10
102. Salopensis <i>Knight</i>	10	127. Victor Jacquemont <i>V. Houite</i>	8
103. Selima <i>Liebig</i>	10	128. Azalea amoena <i>Ldl. et Hook.</i>	10
104. semi-double pink	8	129. — crispiflora <i>Hook.</i>	10-30
105. symmetry <i>Lee</i>	20	Wenn sie nur irgend der mir vorlie-	
106. Smiths bright pink	5	genden Abbildung gleicht, so ist sie mit	
107. — coccinea	5	ihren gekräuselten Blumen die prachtvoll-	
108. — fine large pink	5	ste aller Azaleen.	
109. — pink	5	130. — sinensis <i>Lodd. var. lutea</i>	15
110. — scarlett pink	5	131. — — <i>Lodd. var. versicolor</i>	15
111. — speciosa	5	<i>Azalea pontica L.</i>	
112. splendida <i>Knight</i>	5	a Stück 15 Ngr.	
113. striata formosissima <i>V. Houite</i>	8	132. aestivalis ornata	
114. superba venusta	5	133. aurantiaca	
115. Susanna <i>Liebig</i>	8	134. calendula flammea	
116. Stanleyana <i>Daries</i>	20	135. coccinea major	
117. Thisbe <i>Liebig</i>	10	136. incarnata	
118. Toinette <i>Delmolte</i>	10	137. jasminoides	
119. tricolor (nec plus ultra)	10	138. lateritia striata	
120. variabilis	5	139. pontica	
121. variegata	8	140. — variabilis	
122. venusta <i>Liebig</i>	8	141. tricolor	
123. versicolor <i>V. Houite</i>	10	142. — grandiflora	
124. vittata <i>Fortunei Fortune</i>	10	143. viscocephala	
125. — punctata <i>Fortune</i>	20		

II. Camellia japonica L. var.

Abbreviaturen: w. weiss — rt. roth — rs. rosa — dkl. dunkel — reh. reich, und gg. gutgefüllt — anmb. anemonblüthig — kglb. kugelblüthig — zglf. dachziegelförmig — gr. gross — mt. mit — rgln. regelmässig — grbl. grossblumig — h. hoch — gest. gestreift — gefl. gefleckt — o. oben — Sp. Spitzen. — Besonders schöne sind mit †, die schönsten und prachtvollsten von allen mit * bezeichnet.

Die Preise der ersten Reihe gelten für Pflanzen von ½ Fuss, die der zweiten für solche von 1 Fuss und darüber.

	ngr	ngr
1. Abbate Bianchi, <i>B. Lechi</i> ; (Emilie Bandiera) roth, eine weisse Linie in jedem Blatt, dachziegelförmig	10	20
2. † Abbate Branzini, <i>P. Besson</i> ; dichtgefüllt dachzglf. dkl. carmin, mit bläulicher Bordüre	10	20
3. Adelaide, dkl. weinroth dichtgefüllt, regelm. dachziegelförmig	30	—
4. admirabilis, (Maria Luigia di Parma) hscharl. w. gefl. pomponblüthig	10	20
5. *Adrien Lebrun, (Graulhjeri) krschrs. dachziegelförmig	10	—
6. Agnesiae, rs. zglf. Form der imbricata	10	—
7. alba, reinweiss dachziegelförmig	7	10
367. — briantata <i>h. Tetsch.</i> weiss, dachziegelförmig	—	20
8. — Casoretti, (alba prima) reinweiss mit gelben Schattirungen	10	—
9. — fenestrata, (alba nova plena) reinweiss dachziegelförmig	10	20
10. — grandiflora, weiss kugelblüthig dicht gefüllt	10	20
11. — illustrata, (Waltonensis, Shirvings Seedling) rnw. zglf. gg.	10	15
12. — Londonensis, (allnuts alba, candida superba) rw. gedrückt kglblth.	10	15
13. Alexandre le grand	10	20
14. Alexina, <i>Hugh Low et Co.</i> ; rothw. carm. gefl. gestr. grbl. regelmässig	10	20
15. Allnut superba	5	10

	ngr:	ngr:
16. *Alsina d'Italie, rosa weiss gefleckt u. getuscht, dachziegelförmig	15	—
17. althaeiflora, (Thunbergiana) zinnob. scharl. anemonblumig	5	10
18. *amabilis, <i>Smith</i> ; (d'Amérique, de New-York) lhdklrs. inn. hell	10	20
20. Amalthea, lachsfarbig sehr gross	10	—
21. Amely de Baye	5	10
22. *americana <i>Dunlop</i> ; rs. fast w. carmin gestr. u. punkirt	10	20
23. *anemonaeflora striata, dunkelkirschroth weiss gefleckt	10	—
24. Annibal, dunkelkirschroth kugelblüthig	10	—
368. Antoinette Bisi	—	20
25. Apollinea, breit rosa reichgefüllt dachziegelförmig	10	—
369. *Archiducca Fernando, kirschroth mit weissen Band, schattirt	80	—
26. *Archiduchessa Augusta, <i>Gaetano di Vizo Corsi.</i> , (Puccini) dklweirt. m. w. Randstrf. ins blaue spielend; Rand dchzglf. schalförm.	10	20
27. *Archiduchesse Marie, <i>van Houtte</i> ; herrl. dklkrschr. vollk. zglf., in d. Mitte eines jeden Blumenbl. mit breiten w. rgestr. Bändern durchzogen	15	—
28. Archinto, carmoisin schattirt, dachziegelförmig	10	—
29. ardens superba, reinweiss, gutgefüllt	5	—
414. Auguste Delfosse	60	—
30. †Augustina superba, rosa oben weiss marmorirt, dachziegelförmig	10	—
31. Aulica, <i>Loddiges</i> ; zartrs m. w. Rändchen und dkl. Adern	20	—
32. Ayez, <i>Casoretti</i> ; rosa grossblumig reichgefüllt	10	—
33. Baltimoreana, <i>Feast</i> ; weiss mit rosa Streifen u. Puncten. sehr gross	10	—
370. Baraff	30	—
34. Barni d'Italie, (non Carswelliana) ponceau weissbandstreifig dchzglf.	10	—
35. Baronne d'Udekem, <i>Jacob Mokay</i> ; lachsfarbig m. w. Mittelstr.	10	20
36. Bazzoni d'Italie, corallroth, unregelmässig gefüllt	10	20
37. Bella di Firenze, <i>Ces. Franchetti</i>	20	—
38. †Beal rosea <i>Hugh. Low et Co.</i> , lachsrosa, Centifolienartig	10	—
371. Belle della Petrega	30	—
19. — — Pistoja	30	—
39. †Belliformis, <i>Mariani</i> ; dachziegelförmig, mennigroth	30	—
40. Bellini major, zinnoberroth, rosenförmig gut gefüllt	10	20
41. Benneyi, <i>Smith</i> ; rosacarm. unregelm. gestr. ziegelförmig	10	—
42. Bergama, gelbrosa mit weissen Mittelstr. u. w. geränd. Blättern	10	—
43. Bérénice, <i>Mariani</i> ; rosa carm. oft weiss gestr. ziegelf.	10	—
44. Bettégno, carmin mit weiss gestreift, reich gefüllt	10	—
45. bicolor	10	—
46. Bijou de la Garza, <i>G. Ugoni</i> ; (Gioja de la Garza), rsw. u. carm. bestrahlt	10	—
47. †Bittiniana (d'Italie), carms. innen feine weisse Streifen, ziegelf.	15	—
48. Blackbourniana, dunkelcarmin fast anemonblüthig	10	15
49. Bostonia, grösstentheils dunkelroth, regelm. dachziegelförmig	10	—
50. *Brillante, <i>Casoretti</i> ; (Briantina), weiss sehr gross ziegelf.	10	—
51. *Broeki, kirschroth weiss gestreift ziegelförmig	10	—
52. Brooklyniana, carminroth innen hell	10	—
372. Brownii vera	—	20
54. Bruceana, dunkelkirschroth pänienförmig	10	—
55. Buckliana	10	—
56. Buff, leibfarbig regelmässig gefüllt dachziegelförmig	—	10
57. *de la Reine, <i>J. G. Varenbergh</i> ; w. Grd. m. licht. Lackglz. zglf.	10	20
58. *Camillo Brozzoni, <i>Cam. Brozzoni</i> ; Form d. Duchesse d'Orleans, Pet. d. Peripherie kirschroth die anderen weiss	20	—
59. *Campo Molendini, <i>Berlèse</i> ; carmin mit weissen Streifen, sternf. in d. Mitte etwas gewirrt	30	—

	ngr	ngr
60. candidissima, schneeweiss dachziegelförmig	5	10
373. Caragnini	20	—
61. †Catharina Loughi, dunkelcarmin, grosse Form	10	—
62. Carl XII.	10	—
63. Carbonari, glühend dklcarmin. reiche neue Färbung, voll rund pompf.	10	—
64. *Carolinae, weiss kugelblüthig	7	10
374. Carolina Linguana	30	—
65. Caroline Smith, <i>Boll.</i> ; shrgr. lebhaft rosa mit weissen Mittelstreifen	10	—
66. *Carswelliana (Lord Kur), nouv. hlcarmin. jed. Pet mit w. Mstr.	10	—
67. caryophylloides, <i>Hugh Low et Co.</i> ; w. lebhaft mit carmin geflammt und gestreift, vollkommen dachziegelförmig	10	—
68. Cavendishii	10	—
69. Celsiana, dklkirschroth, grossblättrig, regelmässig gefüllt	5	10
375. centifolia rosea, zartrosa dachziegelförmig	—	20
376. Cerito d'Italie, weiss mit rosa gestreift, dachziegelförmig	—	15
70. *Chandleri, reich dklsharl. oft weiss gefleckt	10	—
71. Charlemont	5	10
72. Cliveana, tiefrosa fast anemonblüthig, sehr gross	10	—
73. Clowesiana, (Marrocheti, Fanny Elsler) weiss m. wenig rs. Streifen	10	—
377. Clymene	—	20
74. Cocki vera, (Triomphe de Gand) dklrt. anemf. shr. gr. gutgefüllt	10	—
75. Coelestine, bläulichrs. aussen zglf. innen kglbth.	10	20
76. Colombo, rosa dachziegelförmig	10	—
77. Colvilli, paeonfm. carmin punkt. gestrft. sehr gross	5	10
78. *Commerzienrath Linau, <i>Geitner</i> ; diese schöne Camellie ist untadelhaft, ihre Farbe ist vom schönsten feurigen reinen Rosa und es ist kein Blättchen, welches ausser den ceriserothen Aederchen den weissen Mittelstreifen nicht durchscheinen liesse. Die sich öffnenden Knospen zeigen rein weisse Spitzen	30	90
79. Commensa, <i>Makoy</i> ; dunkel carmin gross regelmässig	10	—
80. composita, lebhaft rosa dachziegelförmig	15	—
81. Comte Carraccioli de Italie, rosa grossblum. w. gestreift regelm. voll	10	—
378. — de Neipperg, rosa weiss gefleckt dachziegelförmig	—	20
82. — de Paris, <i>van Geersdaele</i> ; wsr. mit dklrs. Str. regelm.	10	20
83. * — de Spaur, weinrosa schalförmig o. w. Sp	20	—
379. *Comtesse Carrini, w. m. rs. angehaucht m. rs. gestrft. dchzglf.	—	20
85. — de Castelbarco, dklcarmin. geß. o. m. w. Strahlen zglf. sehrgef.	20	—
86. — de Hartig, brennendroth, mit Streifen, regelmässig	15	—
87. — Moncenigo	30	—
88. — Ottolini, <i>Ces. Franchetti</i>	30	—
89. †concinna, dunkelroth dachziegelförmig regelmässig	15	—
90. conspicua, <i>Beck</i> ; (Imperatrice, latifolia macrantha) rs. dklrt. gead. m. weissen Rändchen halbvoll	10	20
91. *Coquetti, <i>Tourrés</i> ; dachziegelförmig	30	—
93. †cruciata, carmin meist weiss gefleckt	10	20
380. * — de Pronay, zartrosa, jedes Blatt mit weissen Streifen	—	20
94. curvatifolia	10	—
95. Dahliaeflora, rglm. feurig roth	5	10
96. †Daniel Webster, <i>Boll</i> ; carmin fein weiss gestrichelt dachziegelförmig	15	—
97. Darsii, dunkelroth oft weiss gefleckt, geballt kugelblüthig	10	—
98. †Daviesii, <i>Davies & Co.</i> ; granatroth m. Büschen dicht gefüllt. zglf.	10	—
99. Decandollii, lichtrosa leicht gefüllt	5	10
100. *decora, rosa purpur sehrgross gutgefüllt	—	20

	ngr	ngr
381. †decurrens rosea, rosa dachziegelförmig	—	20
382. Delacrii, dunkelrosa dachziegelförmig	—	15
101. delicatissima, rosa mit carmin Streifen. paeonienförmig	5	10
103. Devriana	20	—
104. Diadème des fleurs	15	—
105. †Diva Maria, rosa regelmässig	10	—
106. Divonia d'Italie, blassrosa mit carmin regelmässig gestreift dachziegelf.	10	—
107. Dobreii, hellicoqueliot, starkgefüllt kugelblüthig	20	—
108. *Docteur Horner, <i>Verschaffelt</i> ; prächtig rosa mit w. Mittelstr. zglf.	10	20
109. †Donkelaari, dunkelkirschroth weiss gefleckt fast leer aber schön	10	20
111. Dorina Lechi, feurig carmin rosa weiss gefleckt und gest. regelmässig	25	—
112. Dorsetti, (Rex Georgius, Parthioniana); schmtzg. rs. lederfarb aneinf. sh. gr.	5	10
113. *Duca Serbellino, <i>B. Lechi</i> ; aurora rs. gr. u. breit, wie eine Centifolie	15	—
114. Duc de Bretagne, <i>Drouard</i> ; (Dux Aemorianus) rs. w. gest. gg. herrl. zglf.	15	—
115. — — Litta, <i>Mar.</i> ; rosa mit weissen Mittelstreifen, dachziegelförmig	10	—
383. Duchesse de Berry	40	—
384. — de Nemours, weiss mit carmin gestreift, dachziegelförmig	—	15
116. — d'Orleans, (Duc d'Orl., Reine de Cam, nobilissima nova, Regina, Reine d'Angleterre, Queen Victoria), fleischf. carm. punct. gestr. zglf.	10	20
117. † — of Nordhumberland, <i>Lee & Co.</i> ; w. rs. gefl. und glb. dachzglf.	15	—
118. †Dryade, hellrosa mit weissen Mittelstreifen, ziegelförmig	15	—
119. eburnea, weiss oft mit rothen Flecken, gross und kugelblüthig gutgef.	10	—
120. Eclipse, <i>Press</i> ; (Pressi, Regina Gallicarum), röthl. w. gestrich. kglbl.	10	15
385. Editha	—	20
121. elata Chandleri, weiss paeonienblüthig	15	—
122. *elegans, violettroth innen weiss gestrich. grosse Büsche, sehr gross	7	10
123. *Elphinstoni, dunkelkirschroth regelmässig gefüllt	10	15
124. Emilia Campioni, <i>Abbate Bianchi</i> ; carminroth in bleichroth übergehend mit breiten weissroth geaderten Mittelstreifen	15	—
125. † — Gavazzi d'Italie, rosa gefleckt und gestreift dachziegelförmig	10	20
126. † — grandiflora, rosa mit wenig weissen Flecken, kugelblüthig	10	20
127. — Taverna, scharlach mit weissem Centrum dachzglf. gutgefüllt	10	20
128. †Empereur de Russie, roth, Mitte weiss gestr. dachziegelförmig	20	—
130. *Enrico Bettoni, <i>B. Lechi</i> ; crms. m. e. Krz. gewirrt. Blth. eigenth. Form	10	20
131. Estheri, <i>Smith</i> ; blassfleischf. m. rs. Fleck. u. Punct. kglbl. shrgr. gg.	10	20
132. excelsa, (Rollissoni) weiss unregelmässig	10	—
133. eximia, corallecarmin ziegelförmig	10	15
386. Fabio Messimo	—	20
134. fastuosa, aus Italien, dunkelrosa sehr grossblumig dachziegelförmig	10	—
135. Faustine Lechi, zrtrs. w. getuscht dkl. o. lchthroth. gestr. u. gefl. klbl.	10	—
136. †Feasti, weiss rosa gestreift, sehr gross dachziegelförmig	10	—
137. felicitas, lebhaft rosa pomponförmig	10	—
138. *fimbriata alba, reinweiss mit gefranzten Blättern	10	30
139. florida, (anemonaeff. micans, Princeps), doppelt anmb.	5	10
140. Floy's Virginia, kirschrosa fein gef. dachziegelförmig sehr grossblumig	10	30
387. Florentina vera, weiss dachziegelförmig	—	20
142. †formosa (angulans, Anglarsi), rs. carm. mit zinnob. gedrängt monströs	10	—
143. — Youngii, roth, regelmässige Blüten	10	—
144. Forsteri	10	—
145. Francofurtensis (Wellingtonii, dark fulgens), bräunl. carm. fast zglf.	5	10
146. *Fra Arnoldo di Brescia, <i>B. Lechi</i> ; grosse Blumen, atlasrosafarbig mit weissen rosa marmorirten Bändern	30	—
147. Frédéric le grand (Floy, grand Fréd.), rosa carmin sehr grossblumig	10	—

	ngr:	ngr:
148. †Frezzolini, <i>Mariani</i> ; lebhaft rosa ziegelförmig	10	—
149. *fulgens, zinnober carmin pomponblüthig	10	15
150. — nova, lebhaft roth, jedes Blatt mit weissen Linien, ziegelf.	15	—
151. Garibaldi, <i>B. Lechi</i> ; rosa dunkel geadert, innere Petala gestreift	15	—
152. *Garveyi (<i>Garviana</i>); blass rosa m. carmin gefleckt u. punctirt kglblth.	15	—
153. General Lafayette, <i>Boll</i> ; rosa mit w. Mtlstrf. auf jedem Blatt regelmässig mit umgeschlagenen lichten Rändern	10	20
154. Ghittiana	10	—
155. Ghittiniana (?)	10	—
156. Gloria de la Isole Borrome, <i>Rovelli frères</i> ; inn. rs. rthgef. u. w. gestr. zglf.	10	—
157. * — del Verbano <i>Rovelli frères</i> ; carmr. m. w. Mittlstr. regelm. zglf.	30	—
158. gloriosa	5	10
159. *Governativa aus Italien, dunkelscharlach dachziegelförmig	10	20
160. †Gozzi aus Italien, zartrosa hell gerändert schöngest. ziegelförmig	10	—
161. Graf Wartemberg	5	10
162. grande Duchesse d'Etruria, weiss rosa dunkelrosagestr. paeonienbl.	10	20
163. *grandidissima superba, dunkelscharlach roth regelmässig gefüllt	7	10
164. grandis, <i>Hugh Low & Co.</i> ; hellkirschroth dunkelroth gestreift, äussere Petala dachziegelförmig weiss gebändert Bl. 4" gross	15	—
166. Grand Sultan, brillant hochscharlach sehr gr. w. gemusch. vollk. zglf.	20	—
167. *Gretry, <i>Defresne</i> ; carmin dachziegelförmig	20	—
168. Guillaume Tell, <i>Boll</i> ; auss. leb. rs. inn. zrtr. jed. Bl. mit w. Rand	20	—
169. Gussonia	10	15
170. †Guthriana, <i>Hugh Low & Co.</i> ; dunkelcarmin dachziegelförmig	10	—
171. *Halleyi, <i>Halley</i> ; blutroth mit weissen Mittelstreifen	15	—
172. Hannah Moore, dunkel carmoisin mit breiten weissen Flecken	10	—
173. *Harlequin, <i>C. Borghi</i>	60	—
174. Helene	10	15
175. †Hendersonii, (<i>Lombardii</i> , <i>pictorum rosea</i>) rs. oft m. w. Fleck. dachzglf.	10	—
176. †Henri Favre, lachsroth, in der Mitte heller, schalenförmig	10	20
177. *heptangularis, licht kirschroth dachziegelförmig	7	10
178. *heteropetala rubra, schattirt halb pompon dachziegelförmig	10	—
180. Hosackii, <i>Floy</i>	10	—
181. ignescens	5	10
182. Il Cygno, weiss durchscheinend geadert mit gelblichen Mittelstreifen	10	—
183. *Il 22 Marzo, <i>M. Burdin</i> ; krschrth. w. gerand. u. w. Mtlstr. rosenförmig	20	—
184. †imbricata, <i>Dunlop</i> ; (imbr. tricolor. tric. Youngs) rglm. rs. carm. o. w. Fl.	10	—
185. †Imperatrice de Russie	10	—
186. incarnata (Lady Humesblush, Ruß, lutescens, Maidenblush, flavescens), geröthet weiss dachziegelförmig	5	10
187. *Innocenza, reinweiss gross dachziegelförmig	10	—
188. Insubria aus Italien, (†Insubria) rs. w. gest. mittlgrs. zglf. gutgef.	10	20
189. †Jacksonii, <i>Verschaffelt</i> ; leb. dkscharlach m. w. Mtlstr. sch. gew. zglf.	30	—
388. Jarba, rosa mit weiss bandirt grossblumig dachziegelförmig	30	—
190. Jardin d'hiver, <i>Jardin d'hiver</i> ; dunkelroth Mitte rosa gross dachziegelf.	15	—
191. Jaune de la Chine, <i>Fortune</i> ;	30	—
194. †Juliana, (<i>Calypso</i> , <i>Tweediana superba</i> , <i>Climax</i> , <i>Comte Rambaldi</i>) weiss rosa wenig gestreift	10	—
195. Jupiter, <i>Smith</i> ; carmin mit regelmässigen weissen Randstreifen dachzglf.	30	—
196. *Jussieui, <i>Jussiana</i> ; carmin rosa regelmässig	10	—
389. *Justinia, lebhaft rosa ziemlich grossblumig dachziegelförmig	—	20
197. King, (<i>spectabilis maculata</i> , <i>Clusii</i> , <i>Linkii</i> ,) weiss sahnfarbig schimmernd, mit rosa Strichen und Punkten	10	—

	ngr.	ngr.
390. King of the Camellias	40	—
198. Kissi	7	10
199. Lady Eleonora Campbell, hell-scharlach leichtgefüllt	7	10
200. † — Hill, weiss carmin gefleckt und gestreift kugelblüthig	10	—
201. *Landrethii, Jacksonii; lieblich rosa regelmässig	15	—
202. latifolia macrantha, hellrosa pomponblüthig	15	—
203. La Previdenza, lebh. roth jedes Blatt mit weissen Mittelstr. zglf.	30	—
204. *Leana superba, coce. magna, Palmers Beali, Sieboldtii), lachsfarb. innen rosa oft weiss, aussen dunkelroth	25	—
205. Lechiana nova aus Italien, hellweinfarbig dachziegelförmig gr. Bl.	10	—
206. *Leda, aus Italien, weiss scharlach gestreift	10	20
207. Leonardi, leicht rosa lachsfarbig anemonblüthig	10	—
208. Leopoldine d'Italie (Princesse Leopoldine), röthlichweiss roth gestreift und punctirt, fast regelmässig	10	—
209. Lefébvrina, dunkelcarminrosa fast ziegelförmig, Mitte gewirrt	15	—
210. Lippoldi	10	—
212. Lord Peel, <i>Alex. Verschft.</i> ; hellkirschrothe Mitte mit w. Rand zglf.	20	—
213. Lovely rose	10	—
214. †Lowii, <i>Hugh Low & Co.</i> ; neu lachsrs. m. w. Mttstr. regelm. zglf.	10	20
391. lutea Casoretti	40	—
392. Lysantha, weiss röthlich mit roth gestreift kugelförmig	—	20
215. Mackoyi (Low's Macesto); dunkelroth in rosa schimmernd	10	30
216. maculata superba, weiss rosa gestreift kugelblüthig	15	—
415. Madame Picouline	60	—
217. Madonna, weiss mit carmin gestreift dachziegelförmig	10	—
218. Magdalena, hellroth, mit weissen Streifen und Rändern rosenförmig	10	20
394. *magnifica rubra, carm. m. w. gelicht. u. hocht. schatt. Bl. gekerbt	—	20
219. magnificent, <i>C. Borghi</i>	10	20
393. Manasse	—	20
221. Manzoni	10	—
222. Marchioness of Exeter. <i>Priaula</i> ; grsstr. zartrosa ziegelförmig	10	20
223. Marguerite Lechi, <i>B. Lechi</i>	30	—
225. *Marianne Trivulgia, <i>M. Trivulgio</i> ; w. m. carm. gestr. u. gef. zglf. gg.	10	20
226. *Maria Theresia, gelblich rs. m. dkl. carm. Punkt. u. Fl. gewölbt zglf.	20	—
227. *Mathotiana, <i>Mathot</i> ; schönste u. grösste regelmässige dachziegelförmige Blume, scharlach mit rosa Reflex	25	—
228. Mazeppa, <i>Mariani</i> ; reich kirschroth, sehr gross, dachziegelförmig	30	—
229. *Mazuchelli, hellcarmin, mit weissen Streifen. dachziegelförmig	10	20
230. Medica, fein carmin scharlach pomponblüthig oft regelmässig	10	15
232. *Meneghini, carmin, regelmässig weiss gestreift	15	—
233. mexicana nova, <i>C. Borghi</i>	30	—
234. *miniata, <i>Hugh Low & Co.</i> ; scharlach mit w. Herz rosa u. dachziegelf.	10	20
235. *minuta, <i>Hugh Low & Co.</i> ; bläulichrosa, oft gestreift dachziegelförmig	10	—
236. †Miranda rosea, rosa dachziegelförmig	20	—
237. *Monarch, <i>Halley</i> ; dunkel lachsfarbig, weiss panaschirt, kugelblüthig	20	—
238. Monetti, metallglänz. carmin dkl. Linien fast regelmässig, ziegelförmig	20	—
239. *Monteroni vera, gelblich weiss rosa gestreift, dachziegelf. sehr gross	20	—
240. *Mrs. Abby Wilder, <i>Narschall Wilder</i> ; w. selten rosa Str. regelm. zglf.	10	20
241. Murrayana vera, carmin scharlach dachziegelförmig sehr gross	10	—
242. myrtifolia alba, <i>Herbert</i> ; (Schachkönigin, albicans, Princesse Royale) dunkel kl. rosa spitzblättrige Blume dachziegelförmig	10	—
243. Napoleon, <i>Defresne</i> ; carmin dachziegelförmig	15	—
244. Nassiana, hellcarmin, mit weissen Streifen, dachziegelförmig	10	20

	ngr.	ngr.
246. *Nerone, <i>Paillet</i> ; hochscharlach, ins bläuliche spielende Rändchen . . .	15	—
248. *nitida, <i>Chandler</i> ; hell-scharlach mit weissen Randstreifen dachziegelf. . .	15	—
249. †Normanni, <i>Ambr. Verschaffelt</i> ; 3½" gross, ausgez. schön rosa zglf. Blume, nach dem Rande heller, oft weiss schattirt . . .	20	40
250. †nymphaeaeifolia, lebhaft kirschroth in rosa, dachziegelförmig . . .	15	—
251. ochroleuca, weiss mit gelbem Schimmer, fast zglf. st. und gutgefüllt . . .	10	—
252. Onore de Pippiana, <i>Ridolfi</i> ; weiss mit carmin gestreift dachziegelförm. . .	20	—
395. * — della Torre, schönstes rosa, jedes Blatt weiss bandirt . . .	30	—
253. *optima, <i>Hugh Low et Co.</i> ; lebh. rosa m. carm. Strf. gr. zglf. . .	30	—
254. *Orphio (Orfeo), carmin helle Mittelstreifen regelmässig . . .	10	20
396. Othello, roth mit weiss bandirt grossblumig ranunkelblüthig . . .	—	20
255. Oxoniensis (mutabilis maculata amplipetala), flattrig zart hlrs. grsblttr. lg. . .	10	—
256. †Parini, <i>Casoretti</i> ; w. m. glb. Schimmer, selten rth. Strf paeonf. . .	7	10
257. Parmentieri grandiflora, <i>Smith</i> ; rosa ins kirschrothe rgfm. get. . .	5	10
397. *parvula, lbh. rs. inn. zrtrs. kleinbl. extra zu Bouquets . . .	50	—
258. *Paul und Virginie, <i>Grüneberg</i> ; weiss rosa . . .	20	—
259. *Pawlikowsky, <i>Grüneberg</i> ; schön rosa, dachziegelförmig . . .	10	—
260. †Pensylvanica (Longstreathii), lebhaft roth mit rosa Sch. und breiten weissen Mittelstreifen dachziegelförmig . . .	20	—
261. Percevalii, <i>Hippert</i> ; dunkelroth, unregelmässig . . .	10	—
262. *peregrina, weiss carmin gestreift wie eine Nelke . . .	15	—
263. *perfecta, <i>Chalmer</i> ; bald hell, bald dkl. gestr. w. gef. zglf. . .	10	20
264. Perfection, <i>Cunningham</i> . . .	10	—
265. † — Palmer'; (Palmer's Belay, Palm. Cavendishii, Palm. Seedling, Theophiliana striatiflora) carmin schön dachziegelförmig . . .	10	—
398. †Piccioli, lebhaft rosa zuweilen weiss gefleckt dachziegelförmig . . .	40	—
267. picta grandiflora, <i>Comte Carraccioli</i> ; wssl. rs. dklrt. u. krschrt. gestr. . .	10	—
268. pictorum coccinea, <i>Jamma</i> ; dkl-scharl. zglf. grossbl. . .	10	20
269. †Pio IX., <i>Milan</i> ; carm. nach d. Mitte rosa u. w. auslauf. sternf. . .	10	—
270. Pisani d'Italie, weiss, rosa od. carm. getuscht u. lin. sehr gef. zglf. . .	20	—
399. *Pitonessa, lebhaft rosa kirschroth zuweilen weiss gefleckt. . .	40	—
271. Pius IX., <i>Mariani</i> ; dklrs. i. d. Mtt. m. w. Streifen, zglf. etwas spitzblttr. . .	25	—
272. *platypetala, durchscheinend röthlich weiss, rothgestreift flach paeonf. . .	7	10
273. pomponia, weiss, paeonienblumig, grossblättrig. . .	7	10
275. †praeclara, lebhaft rosa, dachziegelförmig. . .	10	—
276. *Pratti, <i>Buis</i> ; hellrosa, jedes Blatt m. w. Mittelstrich, gr. gg. ziegelf. . .	10	20
277. †Preston's Eclipse, rosa, kugelblumig, schön. . .	10	20
278. princeps. . .	7	10
279. *Prince Albert, <i>Chandler and Sons</i> ; (Albertus) hlrs. carm. punct. kglbl. . .	10	—
400. — of Wales, lebhaft carm. weiss durchsichtig, dachziegelförmig. . .	—	20
280. *Princesse Bachiochi, <i>J. Boffi</i> ; dklzglrt. m. w. Mittelstrich zglf. rgfm. . .	10	20
281. * — Charlotte, w. u. rosa ins gelbl. spielende Bl. Bau extra. . .	30	—
282. — Marie, <i>V. Houite</i> ; lachsrosa mit weissen Mittelstreifen. . .	10	15
283. Mathilde, <i>March. Spini</i> . . .	20	—
284. *Princess Royal, <i>Hugh Low et Co.</i> ; dklrosa. aussen zglf. inn. gewirrt. . .	10	—
285. Principe di Salerno, <i>Gullino</i> . . .	30	—
286. — Doria, <i>B. Lechi</i> , dunkelblutroth, prachtvoll. . .	20	—
288. Pronayana . . .	10	—
289. †pulchella, hochrosa kugelblüthig gutgefüllt. . .	10	—
290. punctata (Gray's invincible, Imperialis splendida), rosa gestr. punetirt paeonienförmig. . .	7	10
291. Queen of Danemark, <i>Hugh Low et Co.</i> ; leucht. kirschrth. rw. gestr. spärl. zart rosa mit weisser Bordüre. . .	30	—

		ngr:	ngr:
292.	*Queen of England, zrtrs. rglm. w. Strf. auf jed. Bltt. zglf.	10	—
293.	† — — — <i>Fiedler</i> ; (Queen of great Britain) rosa jedes Blatt mit weissen Mittelstreifen, dachziegelförmig.	10	20
294.	* — <i>Victoria, Priestley</i> ; dunkelroth mit weissen Mittelstreifen.	10	—
401.	<i>Radeschio</i>	20	—
295.	* <i>radiata</i> , (Marchese Ridolfi); rosa mit dunkeln Adern, ziegelförmig.	20	—
296.	* <i>Rappalino</i> aus Italien, lbh. rosacarm. in jed. Blatt w. Mittlstr. zglf.	30	—
297.	<i>Ravesiana</i> (Futtung, speciosa, Bozeana, Parksii vera, Palmer's striped, Waratah, Palm. carnea), dkl. corallr. monst. anmbt. grossbl.	10	—
402.	Re d'Italie. lbh. dklrs. mit w. gestr. dachziegelförmig.	20	—
298.	<i>Reevesiana</i> (Angresciae Reevesiana, amoena, Rossi vera, Reyndersii rosaef.) dpp. anmbt. hllscharl. dklrs. zglf. halb gef. gr. Blüten.	10	—
299.	Reine des fleurs, <i>Donkelaer</i> ; dklcarminroth oft mit w. band.	10	—
403.	— des Vièrges, zartrosa gelblich ranunkelblüthig.	20	—
404.	<i>Richardsonii</i>	20	—
300.	* <i>Ristorii</i> aus Italien. dklfleischrosa mit breiten w. Bänd. u. Streifen.	30	—
301.	<i>Robertsoni</i> . leuchtend dunkelscharlach rglm. u. gross.	10	—
302.	Roi Leopold, <i>Defresne</i>	20	—
303.	<i>Rollinsoniana</i> , rosa.	10	—
304.	<i>Romaniensis</i> , <i>Mariani</i> ; w. m. glbl. Sch. u. rth. Strf. u. Fl. zglf. u. gr.	10	20
305.	† <i>rosea perfecta nova</i> , prächtig rosa.	15	—
306.	— <i>plena</i> , rosaroth regelmässig gebaut, gutgefüllt.	5	10
307.	<i>Rose de la Chine</i>	15	—
308.	† <i>Rothschildiana</i> , <i>Hugh Low et Co</i> ; gr. gg. fleischf. m. w. Str. zglf.	15	—
309.	<i>rubescens</i> , <i>Hugh Low et Co</i> ; lachs. w. linirt, rund Bltt. rglm.	10	—
310.	<i>rubra plena</i> , dunkelroth, regelmässig gefüllt.	5	10
405.	<i>rutilans</i>	20	—
311.	* <i>Saccoi</i> aus Italien (color di lacca), blassrosa dachziegelförmig.	10	20
312.	* — <i>nova</i> (Alfida, Alcina Augustina superba etc.), rosa dachziegelf.	15	—
313.	<i>Samailoff</i> , blutrth. braun gead. m. w. Mittelstr.	10	—
406.	* <i>Sarah Trost</i> , lebhaft rosa gefleckt innen gelblich.	60	—
314.	<i>Schiavone</i> (Zavoni, il Roberti), rs. mit w. Mittelstr. zglf.	10	20
315.	* <i>sericea striata</i> , schönrosa mit regelm. w. Mittelstr. dchzgl.	20	—
316.	* <i>Serra</i> , ganz blassrosa dunkel gestreift u. punktirt kugelbl.	20	—
317.	<i>Sherwoodii</i> , <i>Sherwood</i> ; lbh. kirschroth w. gestr. zglf.	15	—
318.	<i>Soulangiana plenissima</i> , d'Italie, carmin rosa regelmässig.	15	—
320.	<i>spiralis nova</i> , Ital., carmin scharlach mit weissen Streifen, dachziegelf.	10	—
321.	<i>splendens</i>	10	15
322.	<i>Spofforthiana vera</i> , weiss fein carmin gestreift.	15	—
323.	<i>squamosa</i> , carmin mit kleinen Schattirungen oft weiss eingefasst	10	20
324.	<i>Strombio</i> , aus Italien, weinroth grossblumig, gutgefüllt.	10	—
325.	<i>Suglio</i> (Sorvii), scharl. ins rosa, zglf. (einen Stern bildend).	15	—
326.	<i>sulcata</i> (Belle Irène), w. gr. Bl. mit w. Mittelstr. zglf.	10	15
327.	<i>Sweetii</i> , zartrosa roth punctirt und gestreift kugelblüthig	10	—
328.	† <i>symmetrica</i> , neu rosa zglfr. Musterblume.	10	—
329.	<i>Teutonia</i> , <i>Grüneberg</i> ; (Victoria and Albert), oft rosa, oft weiss, oft gestreift an derselben Pflanze, dachziegelförmig.	10	20
330.	Theresa Marchesa d'Ambra, aussen rosa innen dunkelrosa geadert zglf.	30	—
331.	<i>Theresiana</i>	10	—
332.	<i>Thomasini</i> (Thomasii d'Italie), weinrosa oft weiss gefleckt dachziegelf.	15	—
333.	<i>Thompson superba</i> , zinnober carmin Rand dcht. pomponblth.	15	—
407.	<i>Tisiphone</i> , feurig kirschroth regelmässig dachziegelförmig.	20	—
334.	* <i>Torinelli d'Italie</i> , prächtig rosa, eine Centifolie.	25	—

ngr ngr

335. *Traversi plenissima (mut. Traversi), rscarm. weissl. geränd. gebünd. dachziegelförmig	10 20
336. tricolor, Grund weiss, breit carmin gefleckt halbgefüllt	10 15
337. †triumphans (triumphaus de Gand), sehr gr. h. brillantroth rs. kglbl.	10 15
338. *triomphe de Milan, weiss lebhaft roth gestreift gross	10 —
339. Tsubacki	10 15
408. Ulande, weiss zuweilen rosa gefleckt innen gelblich	60 —
340. Vandesiana carnea, dunkellachsfarbig sehr regelmässig dachziegelförm.	10 15
341. — superba, hochkirschroth brennend regelmässig gefüllt	5 10
342. Van Houttei	10 —
343. variegata plena, lichtrosa mit weissem Fleck, leicht gefüllt	5 10
344. — superba	10 —
345. †Venera, lebhaft carmin, oft weisse Streifen, dachziegelförmig	10 —
346. venosa (Theresiana, Pompon gris., paeniflora aurea), weisslich rosa-farbig, mit rothen Adern durchzogen	10 20
409. Venturi (Lechi)	20 —
347. Verger, zartrosa, dachziegelförmig, Mitte gewirrt	15 —
348. †Verschaffeltiana, <i>Alex. Verschaffelt</i> ; lbh. rs. m. w. Mittelstr. rgl. sch. zglf.	15 —
349. Vexillo di Flora, rosa dachziegelförmig sehr gross	10 20
410. — Lombardo, lebhaft rosa grossblumig dachziegelförmig	— 20
350. *Victoria Antwerpensis, milchw. mit dklrt. leicht gestrich. fast zglf.	10 20
351. — Magnesii, rosa mit breiten weissen Mittelstreifen dachziegelf.	30 —
352. villageoise, röthlichweiss, mit roth punktirt	10 20
353. *violacea superba (exuberans), schön carmin gutgefüllt kugelblüthig	10 —
354. Visiano d'Italie, feuerroth	15 —
411. †vittata, lebhaft rosa weiss bandirt, extra Bau	— 20
355. †Waadii, Amerika, milchweiss, fast dachziegelförmig	10 20
356. *Wallichii, rosa mit weiss gefleckt, kugelblüthig	15 —
412. Wappnitii	— 20
357. Waratah	5 10
358. Welbanki, milchweiss, unregelmässig geformt, grossblumig	7 10
359. Weymourii, weiss mit röthlichem Anflug, anemonblüthig grossblumig	7 10
360. Wilbrahami, hell rosa, fast paeonienförmig kugelblüthig gutgefüllt	7 10
361. Wilderi (Marshall Wilder), herrlich zartrosa regelmässig ziegelförmig	10 20
413. †William IV., glänzend dunkelroth, schön dachziegelförmig	— 20
362. †Woodsii, schön rosa, sehr gross gutgefüllt	7 20
363. *Youngs reed, schön weiss, sehr grossblumig regelmässig dachziegelf.	10 15
364. *Zephyr (il Zeffiro), sehr schön carmin dachziegelförmig	10 —
365. Camellia reticulata <i>Lindl.</i> ; rosafarbig halbgefüllt grossblumig	10 —
366. — Sasanqua <i>Thbg.</i> (maliflora <i>hort.</i>), rosa gg. kleinbl. paeonförmig	10 20

III. Chrysanthemum indicum Thbg. var.

Starke Stecklinge à 2½ Ngr., starke Büsche à 5 Ngr.

1. alveoliflorum <i>Lebois.</i>	10. Comte de Chambord	18. Jason <i>Lebois.</i>
2. Aramis <i>Lebois.</i>	<i>Ferr.</i>	19. Julie Langlade.
3. Astrubal.	11. Daglide.	20. La Laponne <i>Bonam.</i>
4. Attala <i>Lebois.</i>	12. Dame blanche <i>Lebois.</i>	21. La Liliputienne <i>B.</i>
5. Augustinus.	13. Déjanire.	22. Lartey.
6. Avocat Tardif <i>Ferrand.</i>	14. Etoile du matin <i>Ferr.</i>	23. Le Nain Bébé <i>Bonn.</i>
7. Belle d'août.	15. Française.	24. Louis Chaix <i>Ferr.</i>
8. Berryer <i>Ferr.</i>	16. General Carrelet <i>Ferr.</i>	25. Madame Chauvière.
9. Colibri <i>Ferr.</i>	17. Horatius.	26. — Heine.

27. Madame Julie de Lory *Lebois*.
 28. — Schmitt *Ferr*.
 29. M. A. Pascal *Ferr*.
 30. M. J. Philopal *Ferr*.
 31. multiflora.
 32. Nelly.
 33. Orion.
 34. Paquerette *Lebois*.
 35. Perle d'automne *Ferr*.
 36. Petit Poucet *B*.
 37. Pompon d'or.
 38. — toulousain.
39. Protée *Lebois*.
 40. Regulus.
 41. Rose d'amour.
 42. Rosine *Ferr*.
 43. Souvenir de Claudine *Ferr*.
 44. — Roquancourt.
 45. Sidonie *Bonn*.
 46. Trianon *Ferr*.
 47. Triomphe de Bordeaux.
 48. Vacite *Lebois*.
 49. Zephir *Lebois*.

Frühblühende Zwerg-Chrysanthemum.

à 2 Ngr.

50. Andromèda.
 51. Athensony.
 52. Danais.
 53. El Dorado.
 54. Hendersonii.
 55. Iris.
 56. Précurieuse.
 57. Pégase.
 58. Requiem.
 59. Zenobia.

IV. Coniferae.

Die mit **f** bezeichneten halten im Freien aus; die, mit **g**, verlangen Schutz im Winter; wo nichts steht gehören sie fürs Kalthaus.

	<i>Fl.</i> ngr.		<i>Fl.</i> ngr.
Actinostrobus pyramidalis <i>Miq.</i>		Dacrydium cupressinum <i>Sol.</i> (Thualamia cupressina <i>Spr.</i>) stark	1 —
(Callitris Sweet.)	1 —	— Franklini <i>Hook. fil.</i> (huonense <i>Cunningh.</i>)	— 20
Araucaria Biddwillii <i>Hook.</i>	1 —	Dammara orientalis <i>Lamb.</i> (alba <i>Rumph.</i>)	— —
— brasiliensis <i>Rich.</i>	3 —	Fitzroya patagonica <i>Hook.</i>	1/2-1 —
— Cunninghamii <i>R.Br.</i> stark	20 —	Frenella australis <i>Mirb.</i> (Callitr.) 1/2-1 —	
— imbricata <i>R. et P.</i> stark	10 —	— Hügellii <i>hort.</i> stark	2 —
Biota aurea (Thuja orientalis var. Sieboldii)	f 1 —	Juniperus communis <i>L.</i>	f — 5-10
— nepalensis <i>Endl.</i> (Thuja <i>Ldd.</i>) f —	15	— excelsa <i>Bieb.</i> (Cedrus occidentalis-foetidissima <i>Tourn.</i>) f 1/3-1 —	
— orientalis <i>Endl.</i> (Thuja <i>L.</i>) f —	5-15	— — var. nana	— —
— — expansa <i>Endl.</i>	— —	— quaternata <i>Miq.</i> nova spec. (Cupressus funebris <i>hort.</i>)	— —
— — tartarica <i>Pinet</i>	f — 15	— Sabina <i>L.</i> (Sabina cupressifolia <i>Ait.</i>)	f — 10
Callitris quadrivalvis (Thuja articulata)	— 20	Pinus canariensis <i>Smith.</i>	— 20
Cedrus africana <i>hort.</i> (argentea et elegans <i>hort.</i>) stark	f 1 —	— Pinea <i>L.</i>	f — 10
— Libanensis <i>Loud.</i> (Pinus Cedrus <i>L.</i>)	f 1 —	Phyllocladus trichomanoides <i>Don.</i>	— 20
Cephalotaxus umbraculifera <i>Sieb.</i> (Taxus Dovastinii <i>hort.</i>) f —	20	Podocarpus Biddwillii <i>Hoinbr.</i> . .	1 —
— pedunculata <i>S. et Z.</i> (Podocarp. Harringtonii <i>hort.</i>)	— —	— canaliculata <i>hort.</i> <i>Bog.</i>	— —
Chamaecyparis ericoides	— —	— Corayana <i>Sieb.</i> (P. Koraiana) . .	1 —
Cryptomeria japonica <i>Don.</i>	g 1/3-1 —	— elongata <i>L'Her.</i> (Taxus capensis <i>Lam.</i> elongata <i>Thnb.</i>)	— —
— Lobbii <i>h. Angl.</i> stark	2 —	— laeta <i>Hoibr.</i>	1 —
Cunninghamia chinensis <i>R. Br.</i> (lanceolata <i>R.B.</i> Belis jaculifolia <i>Salisb.</i>)	1/2-2 —	— latifolia <i>Wall.</i>	1 —
Cupressus australis <i>P.</i> (Callitris) stark	1 —	— longifolia var. Mackii <i>Sieb.</i> (Makayii <i>hort.</i>)	1 —
— funebris <i>Lindl.</i>	1/2-2 —	— macrophylla <i>Don.</i> (longifolia <i>hort.</i>)	— 20
— horizontalis <i>Mill.</i> var. pendula (Thuja pendula <i>hort.</i>)	— 20	— mucronata <i>hort.</i>	— 20
— Lindleyii <i>W.</i> (C. Lambertii <i>hort.</i> macrocarpa <i>Hartweg</i>)	— 20	— neriifolia <i>R.Br.</i> (macrophylla <i>Wall.</i>)	1 —
— sempervirens <i>L.</i> (fastigiata) 1/6-1 —		— nucifer <i>P.</i> (Taxus nucifera <i>Kaempf.</i>)	— 20

	Fl. ngr.		Fl. ngr.
Podocarpus pungens hort. (Totara)		Taxus adpressa hort. (T. tardiva,	
stark	— 10	Cephalot. brevifol. h.) stark, f	— 20
— spicata R. Br. (Dacrydium		— baccata fol. var. hort. . . f	1 —
Mai Cunn.)	1 —	— — var. ericoides	1 —
Retinispora squarrosa Sieb. et Zucc.		Thuja occidentalis L. f 1/3-4	—
(Chamaecyp. Endl.)	1 —	— plicata Don. (Warreana h.)	— 15
Salisburia adiantifolia Sm. (Ginkog		Wellingtonia gigantea Lindl. . . .	4 —
biloba L.)	— 10	Widdringtonia juniperoides Endl.	
Saxe-Gothaea conspicua Lindl. 1/2-1	—	(Pachylepis Brogn. Cupr.	
Taxodium excelsum hort.	2 —	thujoides hort.)	— 20

V. Fuchsia.

Species à 5 Ngr.

1. corymbiflora R.Br.
89. Dorniana.
2. fulgens Mor. Less.
38. miniata Linden.
98. reflexa.
3. serratifolia R. P.
7. splendens Zucc.
8. syringaeiflora Ch. Lem.

Hybriden. à 3—5 Ngr.

Kelch und Corolle roth und rosa.

39. admirable.
41. Albina.
42. Ambroise.
44. Atkinsonii.
46. Auguste Kares.
47. Beauty of Chelmsford.
48. — of Dalston.
49. — — Devonshire.
50. Bride.
10. Cassandra.
51. Clapton Hero.
52. Diadem.
53. Dr. Grosse.
54. Duchesse of Lancaster.
55. Eclipse.
57. Elisabeth.
58. Emilie Milliez.
60. Faire Rosamunde.
62. flavesceus.
4. fulgens Hartmanni.
63. Gay lad.
19. Général Changarnier.
65. gigantea.
69. Graf zur Lippe.
70. Grand Sultan.
22. Great Britain.

24. Lady of the Lake (Hend.)

74. linifolia.
75. Mad. Tranchard.
25. magnifica.
26. magnificent.
27. Mlle. Cardoville.
26. Miss Frey.
78. Musotica.
31. Nonpareil.
81. Perfection.
82. Pius IX.
84. Purple perfection.
32. Président Porcher.
33. Princesse Alice.
34. Roi de Rome.
35. Rosa Gerlach.
36. serratifolia multiflora.
91. Tom.
92. Van Dyck.
94. Vauban.

mit weissem Kelch und Sepalen.

12. corymbiflora alba Salt.
14. Don Giovanni.
15. Dr. Jephson.
16. Duchesse of Montpensier.
64. General Negrier.
20. — Oudinot.
21. globosa alba grandiflora.
67. — perfecta.
73. Julie Grisi.
23. Kossuth.
28. Minerva superba.
29. Napoléon.
90. Pearl of England.
87. Sir J. Paxton.
88. Souvenir de la Reine, extra.
37. Venus victrix.

mit violetter Corolle.

43. Aspasie.
13. delicata.
2. elegans.
56. elegantissima.
59. Emperor.
17. Fontaine.
66. Globe perfection.
72. inaccessible.
77. Mazeppa, extra.
99. microphylla.
79. Newtoniensis.
80. Paragon.
83. Prémice.
86. Scarletina reflexa.
93. variegata superba (foliis varieg.)
95. Verrio.
96. Victor Hugo.

mit weisser Corolle à 10 Ngr.

105. Empress Eugénie.
116. Florence Nightingale.
101. Lady of the Lake.
103. Miss Story.
100. Queen Victoria.
104. Snowtrow.
102. Waternymph.

Gefüllte. à 10 Ngr.

40. Agnes.
61. Fantôme.
71. Hendersonii.
109. violaeiflora plena.

Neue und neueste. à 10 Ngr.

111. Alma Dender.
9. Corallina Pince.

- | | | |
|--|--|--------------------------------------|
| 6. Esmeralda <i>Milliez</i> . | 108. Omer Pascha <i>Banks</i> . | 11. Queen of Hannover <i>Banks</i> . |
| 115. Figaro. | 106. Paul et Virginie. | |
| 117. Grand Sultan mit violetter Corolle. | 110. Prince Albert <i>Banks</i> . | 107. Rafaëlo, gestreift. |
| 18. leucantha <i>Wright</i> . | 3. Prinzessin v. Preussen <i>Dend</i> . | 30. refulgens <i>Gaynes</i> . |
| 85. Mrs. Jules Bazille <i>Chauv</i> . | 45. pyramidalis multiflora <i>Dend</i> . | 113. revoluta. |
| | | 114. Saturnalia <i>Krtz</i> . |
| | | 112. Urania <i>Dend</i> . |

VI. Georginen, nach Farben eingetheilt.

Nachstehendes Sortiment unterlag einer so genauen Sichtung, dass — was sonst gebräuchlich — die Rangbezeichnung wegfällt. Alle hier aufgenommenen Georginen sind Rangblumen 1. Grades und kosten à Stück 5 ngr.

Rein weiss.

168. alba multiflora, *Sickmann*.
1. Hebe, *Deegen*; reinstes weiss, vollkommen kugelförmig.
 2. Kant, *D*.; übertrifft alle bis jetzt bekannten weissen.
 3. Schneerose *D*.
 4. Ulrike, Gräfin von Klebelsberg, *D*.

Weiss und bandirt.

5. Amalie Winter, *D*.; mit Purpur übertuscht.
169. Falk, *D*.; weiss mit violetten Rändern und Spitzen.
8. Fantasie, *Rinz*; weiss mit gelbrothem Rand.
9. Fee vom Elsterthal, *S*.; milchweiss mit feinen violetten Strichen.
171. Fräulein Demidoff, *Deegen*; milchw. mit rosa Anhauch, Rosenform, Prachtbl.
10. Gellert, *D*.; milchweiss mit feinen blauen Spitzen, Prachtblume.
11. Gräfin von Brandhof, *D*.; weiss mit bläulichen Spitzen.
12. Juno, *Girtl*.; aussen carminfarbig.
173. Kaiserin von Russland; rahmweiss mit rosa carmin getuschten Spitzen.
13. Madame Dresser, *D*.; mit carmin Rand und weissen Spitzen.
14. — v. Geert, *Sickmann*; mit dunkel lilla rosa.
15. — Stritter, mit blasslilla Spitzen
174. Marchionesse of Cornwallis; weiss mit rosa getuscht.
16. Meyerbeer, *D*.; blass hautfarben.
17. Miss Vysi, *Turner*; weiss mit violettblauen Spitzen.
18. Mönseigneur Picy; mit rosa Schein.
175. Picotée Bateau; weiss mit lilla purpur, violett punctirt.
176. Princesse Alice; milchweiss mit gelbem Schein.
19. — Radziville, *Gaine*; milchweiss, mit violett carmin Spitzen.
21. Psyche, *Voisinon*; weiss mit rosa.
22. Staar, *Bragge*; milchweiss, mit rosapurpur geflammt.
23. striata-multiflora, *S*.; w. hellviolettband. u. gestrichelt, die schönste bunte.

Gelb.

7. Citronenvogel, *S*.; feurig rein citronengelb, schönste Liliput.
24. Cleopatra, *Attwell*; rein schwefelgelb.
177. Deutsches Gold; glänzend, gross und extraschön.
25. Duchesse of St. Alban; hellcitrongelb.
26. Ferdinand I., *D*.; leuchtend citrongelb.
27. Klopstock, *D*.; prachtvoll citrongelb extra.
28. Königin von Elsterthal, *S*.; köstlich schwefelgelb.
29. Première de Voisenon; dunkel isabellfarbig.
30. Sophie Boffinet; goldfarbig.

31. Therese, Freifrau v. Villa Secca, *S.*; schönstes schwefelgelb.
32. Anacreon, *Dubras*; goldgelb mit roth umtuschten Spitzen.

Gelb mit bunter Färbung.

33. Bunter Arras, *S.*; blassgelb mit hell und dkl. carm. Rand und Spitzen.
34. Brillante vom Elsterthal, *S.*; goldfarbig mit scharfem Rand und Spitzen.
35. Charlemagne, *Dufresne*; goldfarbig mit bräunlich scharlach.
36. Deutsche Blondine, *S.*; blassschwefelgelb, nach aussen atlasweiss.
179. Deutsche Glorie; gelb mit weissen Spitzen.
37. Deutscher Phidias, *S.*; blassgelb mit blutroth, rosa und scharlach.
38. Erbgrossherzog von Oldenburg, *Bretschneider*; brillant schwefelgelb, bisweilen mit rother Knospe.
39. Florence Dombay, *Salter*; goldgelb mit weissen Spitzen.
40. General Sir Robert Sale, *Smith*; blassgelb mit purpurnen Spitzen.
41. Goldfasan, *S.*; dunkelgelb fein carmoisin getuscht.
42. Hahnmann, *D.*; prächtig goldgelb mit rothen Adern u. carm. Spitz. prachtv.
43. Hufeland, *D.*; ocher, mit achatrothen Spitzen prächtig.
44. Isis, *Truelle*; mattgelb mit weissen Spitzen und bräunlicher Einfassung.
180. Jean Paul *D.* blassgelb mit schön carmoisinrothen Rändern.
45. Liebliche vom Elsterthal, *D.*; hellschwefelgelb mit weissen Spitzen.
46. Luna, *Dewoty*; canariengelb mit weissen Spitzen.
47. Madame de Puiseguir, *Lenorme*; dottergelb mit violetten Spitzen.
48. Musaeus, *D.*; prächtig goldgelb mit rothgeflamten Spitzen.
49. Oeillet de Bizare, *Deelen*; dunkel nanquinfarbig blutroth, u. breitgestreift.
50. — de Bohème, *van Geert*; hell lederg. m. rs. Anfl. u. kirschrth. Str. u. Flamm.
51. Pythagoras, *Santin*; goldfarbig mit carmoisin geflammt.
52. Pompey, *Tassart*; goldfarbig mit carmoisin gestr., die schönste bunte, extra.
53. Schelling, *D.*; bernsteinfarbig mit rosa weissen Spitzen.
182. Stern von Meidling; schwefelgelb mit dunkelen Knospen.

Braune und braun mit Abzeichnungen.

181. Adonis; dunkel chamois mit braun und weissen Spitzen.
54. Asmodeus, *Davies*; braunviolett.
55. Bathonica, *Drummond*; dunkelbraun violett.
183. Bauduin; bräunlich blutroth.
114. Bischof Athemar von Boy, *Reichard*; dunkelsammetschwarzbraun.
56. Deutsche Kunst, *S.*; goldbr. mit lilla carm. prachtv. gez. n. Färbung.
57. — Marmorrose; prächtig dunkelamaranth, auf schwarzbraunem Grunde, abwechselnd mit carmin marmorirt und geflammt.
58. Deutscher Ordensstern, *S.*; amaranthbraun mit glänzend w. Spitzen, Prachtblume und ganz constant.
59. Empereur de Marocco, *Houdoux*; schwarzearm. mit weissen Spitzen.
184. Feuerbach, *Dg.*; schwarzbraun mit purpur Lichtstellen grossblumig.
60. General Faucher, *Rose*; röthlich rostfarben mit achat Rändern.
61. Hauptmann Schmidt, schwarzbraun mit purpurcarmin.
185. Herder, *D.*; dunkelbraun purpur mit lichtpurpur Spiegel.
62. Joseph Balsameo, *Bruneaus*; mahagonibraun mit gelben Spitzen.
218. Klein, *D.*; schwarzbraun
63. Le Domino noir, *Lucot*; schwarzbraun mit röthlich weissen Spitzen.
64. Obergärtner Stelling, *D.*; schwarzbraun mit purpur Rand.
65. Oberjustizrath von Werholf; dkl. sammet-schwarzbr. mit licht. Rand.
66. Pluton, *Paris*; schwarzbraun.
67. Rival Phidias, *Batteur*; braunroth mit goldgelb gestreift.
68. Roi de Pontes, *Batteur*; schwarzbraun mit weissen Spitzen.
186. Sussex Hero, *Mitsch*; sammetartig schwarz mit carmoisin Rand.

69. Toussaint Louverture, *Fauvels*; fast schwarz extra.
 70. Vixen, *Truell*; braun carmin mit weissen Spitzen.

Blut- und granatrothe.

71. Beständige von Köstritz, *D.*; blutroth mit reinweissen Spitzen.
 187. Etentard cramoiis, *Salier*; blutroth mit carmoisin Schein.
 72. Fräulein Mönch; purpurlilla.
 73. General Negrier, *Rose*; achatroth mit purpur Glanz.
 74. Joseph Beck; dunkel kirschroth.
 75. Landrath v. Zastrow; blutroth mit weissen Spitzen.
 76. Nelke, *S.*; blutroth gelb gestreift und gestrichelt.
 77. Non plus ultra, *Gayne*; hellblutroth mit weissen Strichen.
 78. Pfarrfrau von Gablenz, *Kretschmar*; blutroth mit Mittelstreifen u. Spitzen.

Purpur- und carmoisinrothe.

79. A. Keilholz; dunkel carmoisin.
 80. Artevelde, *Paris*; purpurcarmoisin mit kirschroth und weissen Spitzen.
 81. Alexander v. Humboldt, *Pracht*; dunkel purp. viol. m. veilchbl. Schn., prcht.
 83. Beauty; carmin mit gelb, und rothen Spitzen.
 82. Beewing, *Drummond*; carmoisin.
 85. Edle von Meidling, *Dewoty*; amaranthpurpur, grosse Prachtblume.
 86. Forget me not, *Girling*; dunkelcarmin mit reinweissen Spitzen.
 87. Freund Wiuter, *S.*; schwarz kirschroth mit purp. violett gez. und gefleckt.
 88. Gloria vom Elsterthal, *S.*; leucht. cochenille mit glänz. hellcarmoisin.
 89. Joseph Apel, *S.*; dunkel amaranthpurpur mit schwarzbraun gedämmt.
 90. Langer Peter von Itzehoe; dunkel mordoré carmoisin, prächtig.
 188. Maximilian Nisson, *S.*; carmoisin mit hellen Spitzen.
 91. Parthenope, *Rinz*; rothviolett carmoisin, prächtig.
 92. Seiderhelm, *D.*; bräunlich purpur mit silberlilla Spitzen.
 100. Stern vom Osterlande, *S.*; dunkelpurpurviolett mit weissen Spitzen.
 93. Triumph v. Köstritz, *S.*; carm. auf dunkelgrau orange mit goldfarb. Spitzen.
 94. Schiller, *D.*; schön violett mit reichen weissen Spitzen, Prachtblume.
 95. Wunder von Tattendorf, *Girand*; carmin mit lichtem Rand.

Violett-veilchenblau und lilla.

96. Amalie, Herzogin von Ratibor, *S.*; violett carmin auf dunkelem Grunde.
 192. Bourbonrose; zart lilla mit carmin.
 193. Criterion, *Zehler*; violett mit weissen Spitzen, Prachtblume.
 98. Dasinsky, *Paris*; lillagrau unten amaranth.
 99. Deutsche Perle; köstlich silberlilla mit weissem Rand.
 100. Edle vom Elsterthal, *S.*; prächtig lilla mit weissen Spitzen.
 194. Friedrich von Schiller, *D.*; violett mit rein weissen Spitzen.
 101. Fürst von Thurn und Taxis, *S.*; prächtig rein lilla.
 102. Geheimnissvolle, *S.*; dunkel amaranth violett mit kirschroth u. schwarzbraun gestreift u. gestrichelt, interessante Färbung.
 195. Hagedorn, *Funkes*; schön lilla Prachtblume.
 104. Hofgärtner Bettzig, *S.*; prächtig dunkel lilla.
 105. Jules James, *Méas*; köstlich violett mit heller Rückseite.
 106. Knigge, *D.*; köstlich violett, nach aussen lichter.
 107. Lord Mayor, *Edward*; violett mit purpur Flecken.
 108. Magnificent, *Keynes*; violett mit rosa.
 196. Oberst v. d. Tann, *S.*; prächtig dunkelviolett m. glänz. schwarz purp. überz.
 109. Oeillet Pantagruell; violettrosa mit carmoisin bordirt und gestreift.
 110. Pauline Voldauer, *Dewoty*; schön Veilchenblau.
 111. Pestalozzi, *D.*; lilla rosa auf orange Grund und feinen gelben Spitzen.

Aurora-, Orange-, Lachs-, Ziegel- und Isabellfarbig.

197. Belisaria; chamois mit rother Rückseite.
116. Deutscher Feuerstern, S.; leuchtend hellzinnober.
116. Deutsche Goldrose, S.; prächtig leuchtend orange mit goldbraunem Rande.
117. — Liebe, S.; blass isabellfarbig auf fleischf. Grunde mit carm. Sp. extra.
118. Deutscher Held, S.; prächtig orangescharlach.
119. Die Leuchtende; feurig orangescharlach.
198. Duc of Wellington, *Durmont*; brillant orange, extra schön.
120. Du petit Thouars, *Mielles*; ochergelb mit violetten Spitzen.
121. Friedensbote, S.; violett mit rosa und carmin auslaufend.
122. Fürstin Trautmannsdorf, *Girard*; lachsroth mit graurosa.
123. Gestreifte v. Elsterthal, S.; dunkelmaquinorange m. scharlach bandirt u. gestr.
124. incomparabilis, *Smith*; grau ocher mit blaulilla Rückseite.
125. Lady Parton, *Turville*; bernsteinorange mit weissen Spitzen.
126. Louis van Houtte, D.; hell nanquin mit incarnat.
200. Marie Wenk; feurig lachsroth, prachtvoll.
127. Mignon, *Paris*; aurora mit orange, Prachtblume.
128. Morgenröthe, S.; cochenille in lachsrosa übergehend.
201. Pfarrer Winghofer, S.; dunkelrostfarbig und lachsroth mit blasspaille Spitzen.
129. striata erecta; grünlich ochergelb mit weinroth u. carmin bandirt u. gestreift.
130. Triomphe de Meaux, *Quetier*; orange mit lachsroth.
202. Uhland, D.; ocher mit schwach rosa gefamnten Spitzen.
131. Zschokke, D.; grauroth mit weissem Mittelstreif und Spitzen.

Mennigroth und scharlach.

132. Baron Rothschild, *Werker*; leuchtend scharlach ausgezeichnet.
133. Box, *Drummond*; dunkelscharlach.
204. Deutsches Feuer, *Sickm.*; glänzend scharlach prachtvoll.
135. Diaconus Martini; carmoisisinscharlach.
136. Freund Carl Dosterschild; scharlachzinnober.
137. Glanz vom Elsterthal, S.; leuchtend scharlachzinnober, Prachtblume.
138. Glühende Kohle, S.; lebhaft scharlach in orange übergehend.
139. Grossfürst Michael Nicolajewitsch, S.; dunkelcochenillen scharlach, Prachtbl.
205. Herder, S.; zinnoberroth, köstlich.
206. Koblukow, *Bretschneider*; scharlach mit Zinnoberglanz.
140. Krusenstern, D.; prachtvoll scharlach carmin mit rosa und weissen Spitzen.
141. Leuchtende von Köstritz, S.; hell scharlach abwechselnd gelblich weisse Sp.
142. Leuchtkugel von Köstritz, S.; leuchtend scharlach prächtig.
209. Modell von Köstritz, S.; köstlich dunkelscharlach.
143. Pastor Uhlich; zinnoberorange, oft mit blassrosa Spitzen.
144. Poulidetto, *Millet*; hellscharlach auf dunkelgoldgelb, m. w. Sp. prächtige Färbg.
145. Prunk v. Elsterthal, zinnoberrother Rand mit weiss und dunkelblau Spitzen.
146. Triumph von Magdeburg; scharlach mit weissen Spitzen.

Carmin-, rosa- und pfirsichroth.

147. Arabella; blassrosa mit violetten Spitzen.
148. Basquine, *Poulet*; brauncarmin bandirt mit weissen Spitzen.
149. Conseiller Massard; sammetrosa mit weissen Spitzen.
152. Favorite, *Batteur*; centifolienrosa mit silbernem Schein.
153. Freiherr v. Biedenfeld; schönst. carmrs. auf cochen. Gr., dopp. gef., Prachtbl.
154. Friedrich Rückert, D.; carm. gerändert mit weissen Sp., seltene bunte Färbg.
155. Fürstin Lieven, S.; zart pfirsichroth lilla mit rosa Spitzen prachtvoll.
156. Heinrich Behrens, S.; prachtvoll carmin mit cochenille.
157. Himmel, D.; achat carmin, aussen orange mit rosa weissen Spitzen.

158. Hofgärtner Bösse; carmin violett doppeltgefüllt.
 159. La Rosière, *Batteur*; rosa mit roth gestreift sehr gross und schön.
 160. Majorenné, *Mardner*; rosa im Herz weiss.
 162. Mstr. Clay; dunkel carmin mit weissen Spitzen.
 163. Pius IX., *Batteur*; zartrosa mit weiss schattirt.
 164. Roseufée, S.; schönstes rosa, Prachtblume.
 165. Rosenmädchen, S.; blass carmin.
 166. Stolze Germania; blass incarnatrosa prächtig.

Liliputen. à 10 Ngr.

211. Amorette, *Sickm.*; erbsfarbig mit rosa Schein.
 7. Citronenvogel, schönstes citrongelb.
 151. Deutsche Liliputrose; blassrosa mit fein carmin Spitzchen.
 150. Feenschmuck, D.; silberlilla mit weissen Spitzen.
 212. Kleine Citronenzelle, *Sickm.*; prächtig citrongelb.
 213. Kleiner Liebesgott; hautfarbig mit blassvioletten Spitzen.
 214. Kleine Zigeunerin, S.; ganz dunkelbraun violett.
 216. Liliputrose; blassrosa, mit weissen carmin Spitzen.
 167. Pfirsichröschen, S.; dunkel pfirsichroth.
 215. Queen of the East, *Barnor*; schön lilla.
 217. Treuröschen, S.; zart rosa mit dunkeln Spitzen.

Neueste Georginen. à 10 Ngr.

- Adelhaid Kircher, S.; blasspfirsichcarmin mit fast weisser Rückseite.
 Arnd, *Degen*; feurig scharlach mit weissen Spitzen.
 Arminius, S.; prächtig hellpurpurviolett.
 Anna Schemel, S.; strohgelb mit carmin Rand extra.
 Auguste Schulze, S.; milchweiss mit rosa Schein.
 Castelli, D.; prächtig scharlach carmin.
 Claudius, D.; hellrosa mit dunkelrosa geflammt und weissem Saum.
 Deutsche Würde, S.; dunkelcochenille in hellcarmin übergehend.
 Eugen Herdeggen, S.; zinnober mit carmin und gelb gespitzt.
 Fidelio, S.; amaranth mit blassgelbem Rand.
 Freund Kircher, S.; lachsrs auf hellg. Gr. m. hell u. dklcarm. gestr. u. band. extr.
 Gruss von Lancut, S.; hellscharlach nach innen goldgelb mit paille Einfassung.
 Gruss an Trient, S.; weiss mit blasslilla und carminviolett gestreift grossbl.
 Gold v. Elsterthal, S.; goldig bronzirt mit röthlich orange Rückseite.
 Josephine Flamand; goldorange mit rothen Rändern.
 Karschim, D.; rosa mit dunkeln Spitzen.
 König Johann v. Sachsen, S.; purpur carmin mit hellviolettem Rand.
 Pfarrer Kronenberger, S.; rosa chamois.
 Perle v. Dandem, *Berlings*; prächtig scharlachzinnober.
 Prinzessin Marie v. Dessau, S.; hellrosa mit dunkelcarmoisin Spitzen.
 Prinz v. Nassau, *Mill*; ocherfarbig mit rothen Centrum.
 Ritter v. Morosoff, S.; dunkelcarmoisin mit gelbem Saum und rothen Streifen.
 Redacteur Kolz, S.; glühend ponceauscharlach mit gelblichen Spitzen.
 Ruhm v. Elsterthal, S.; carminviolett mit weissen Spitzen.
 striata nobilis, S.; röthlich weiss mit lilla und violett gestreift.
 striata non plus ultra, S.; lachsrosa mit hellviolett und carmin gestreift.
 Thekla Steinbart, S.; milchweiss mit violetten Spitzen und weissen Saum.
 Venus v. Elsterthal, S.; reinleuchtend schwefelgelb.

VII. *Gladiolus.*

cardinalis	2 ngr	Collvilli	5 ngr	gandavensis	3 ngr
— rosea	2 „	floribundus	2 „	— Gretry	10 „

	ngr		ngr		ngr
gandavensis Herbertii . . .	10	crocatus	10	Lord Palmerston	10
— Non plus ultra	12	Dictator	5	multiflorus	3
— Reine de Hollande . . .	15	formosissimus	5	non plus ultra	10
psittacinus	2	imperialis	5	Orange beau	5
— ruber	5	Königin d. Niederlande .	10	Prince Alexandre	10
ruber	2	La plus belle	5	— Frédéric	10
speciosissimus	10	— — éclatante	10	rosa maculata alba su-	
		— ville de Harlem	5	perba	5
<i>Hybr. v. ramosus.</i>		Lindleyanus	5	varié rouge	10
Anna Paulowna	10	Lord Auckland	3	Victoriensis	3
Christianus	5	— Grey	5		

VIII. Ixia.

12 der schönsten 1 Thlr.

IX. Pelargonien.

I. Englische grossblumige, ältere.

à 7½ Ngr.

1. Adèle Foster.
57. Alione Bendl.
2. Anathe Foster.
3. Apollo.
4. Arabella Gain et Garth.
5. Archbishop of Canterbury Master.
6. augustissimum.
7. — fastuosum.
8. Camilla Willson.
10. Clarissa Garth.
11. Constellation Garth.
59. Derbight.
13. Elanissa.
61. Eliza superba Foster.
14. Enchantress Foster.
15. Fair maid of Devonshire Veitch.
63. Favorite.
64. Flash. Garth.
65. floridum.
16. Fräulein Bachmann.
17. Freiherr von Finke.
18. Friedrich Wilhelm IV.
19. Gem of the West Nairn.
20. Hamlet Lyne.
66. Harlarthianum.
21. Ivanhoe Willson.
22. King of Saxonia h. Angl.
23. — — France.
24. Lady Nikesdale.
67. Lifeguardsman Foster.

25. Magog. Foster.
26. Master Piece Gaines.
68. Mathilde Foster.
69. Medora Foster.
70. Mogarth.
27. Mogol Gaines.
28. Nabob Foster.
29. Namelus Garth.
71. Oberon Hodges.
30. Orange perfection Gain.
72. Paterot.
81. Perfection Garth.
32. Premier Garth.
33. Pride of Surrey Gain.
34. Princesse Royal.
73. Priory King Baskett.
35. pungens.
74. Rameau h. Par.
36. Rosetta Foster.
75. Selima Foster.
76. Talisman Demay.
37. Tamburini.
77. Teutonia.
38. The Cid Foster.
39. Van Ambourgh Wills.
78. velutinum elegans.
40. Victoria Garth.
79. Vulcain Foster.
80. Wildfire.
81. Zamzumium.

II. Neue grossblumige.

à 10 Ngr.

82. Aspasia Gaines.
83. Beatrice Hoyle.
84. Beauty of Montpellier Rundler.

85. Berne Trimmer.
86. Chamaeleon.
87. Charlemagne.
88. Comissionair Beck.
89. Dr. Andry Chauv.
130. exquisitum.
90. Forget me not Lyne.
131. Gendry.
91. Generalissimo Hoyle.
132. Gloire de Boulogne.
92. Harlequin.
93. Illuminator Turner.
94. Julien Brown.
95. Jupiter.
96. Louis van Houtte Trim.
97. Mochanna Hoyle.
98. Nectar Cup. Hoyle.
99. ocellatum Hoyle.
123. Orion.
134. Painter improved.
135. Pericles.
136. Pluton.
137. Queen of the Virgin.
100. Renoron.
138. Salamander.
139. Seduisant.
140. virgineum.

III. Neueste engl. grossblumige.

à 15 Ngr.

141. Christine Finke.
142. General Ochsenbein Hüsser.
143. Heinrich Finks.
144. Leopold F.

145. Mad. Chériève.
 146. Nestor F.
 120. Triomphe de la tour Od.

IV. Neueste grossblumige, fünffleckige (Diadematum).

à 20 Ngr.

Alle Petalen sind gefleckt, in Form, Farbe und Haltung unübertrefflich. Dabei ausserordentlich reich blühend, sind sie nicht genug zu empfehlen.

121. Adèle Odier Odier.
 122. Adolphe Odier Od.
 123. Albina Hoyle.
 103. Auguste Milliez Od.
 124. Aurelia Duval Od.
 125. Aurora Chndl.
 148. Céline.
 126. Elise Milliez Od.
 149. Etoile de jardin Od.
 150. Eugénie Duval Od.
 151. Extravaganza Hoyle.
 127. Général Eugène Cavaignac Od.
 108. Gloire de Bellevue Od.
 152. Gustave Odier Od.
 109. Jacques Duval Od.
 153. Mad. de Lamoricière Od.
 128. Mad. James Odier Od.
 154. — Leselle.
 155. Medaille d'or. Od.
 112. Non such Hoyle.
 156. Salomon.
 157. Suzette.
 129. Zaria Hoyle.

V. Fancy-Varietäten, ältere. à 10 Ngr.

41. Artemise Dufoy.

42. Belle Africaine.
 43. Lélia.
 44. Mazeppa superba Font.
 45. Mullato.
 46. Prima Donna Henders.
 47. Queen Victoria Sheph.
 48. Splenii.
 49. Vesta Foster et Wills.
 50. Ytolinski Chand.

VI. Neue Varietäten. à 10 Ngr.

101. Advancer Ambrose.
 102. Atalante.
 130. Bussoy d'Ambrose.
 104. Criterion Henders.
 105. Flora.
 106. formosissimum Ambr.
 107. Gipsy Queen Ambrose.
 130. Guillomette.
 110. Julie Beaval.
 111. Lady Flora Hasting.
 131. Mont Hecla.
 113. Petite miniature.
 114. Proserpine.
 115. Queen of the Fancy Henders.
 116. Reine des Françaises Chauv.
 117. Sambo Ambrose.
 118. Stanislas Lemoine.
 119. Sydonie Od.

VII. Neueste Fancy-Varietäten. à 20 Ngr.

158. Annibal.
 159. Eufant d'Abel.
 160. Gärtnerbraut Krtzr.
 161. Gärtnerstolz Krtzmr.
 162. Hoffnungsstern.
 163. Madame Siegling.

170. Marianne.
 164. Mlle. Fanny Hünnewadel.
 165. Mr. A. Severin.
 166. Morgenstern.
 167. multiflora.
 163. Ruhm v. Seefeld Hüss.
 169. Urania.

VIII. Curiosity. à 10 Ngr.

171. citrullifolia.
 172. Copenhagen.
 173. Curiosity.
 174. Don Quixote.
 175. excellent.
 191. tricolorum.

IX. Scarlet, ältere. à 5 Ngr.

176. Charles Domage.
 177. Cheiri chek.
 51. Firebal.
 52. Goliath.
 53. Miss Arndt.
 54. Queen Victoria.
 178. Reidii.
 179. rubens Domage.
 55. superbum Foster.
 180. Triomphe de Paris.
 56. zonale fol. varieg.

X. Neueste. à 10 Ngr.

181. Amél. d'Albancourt Bab.
 182. Boule de feu.
 183. — — neige Malet.
 184. Gloire de Plantier B.
 185. lucia rosea perfecta Hüsser.
 186. Master Piece.
 187. Mr. Louis Chaix Ferr.
 188. Vesta Krtzr.

X. Neueste Petunien. à 5 Ngr.

Eine kleine Auswahl, doch enthält sie das Beste, was davon bisher gezogen wurde.

- Carl Hossfeld Kratzsch.
 Dr. Andry.
 — E. Regel.
 Don Pedro Rinz.
 Duc d'Oporto Rinz.
 Freund Schüle
 Friedrich Gogel.

- imperialis, const. gef. blüh.
 Ketzeli.
 Königin von Dänemark.
 Mad. Eug. Lemischez Rendt.
 — Loyre.
 Oberlehrer Eisenbrand.
 Protée Rendt.

- striata formosissima
 souvenir Rinz.
 Thüringens Glory Krtzsch.
 Vulcan.
 W. Müller Krtzsch
 Wilhelm Pfitzer.

XI. Rhododendron.

- | | | | |
|----------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| | <i>Rh. ngr.</i> | | <i>Rh. ngr.</i> |
| 1. arboreum Sm. belle Leopoldine | — 15 | 3. arboreum Deleanum | — 15 |
| 2. — Burggravianum | — 15 | 4. — glabrum | — 15 |

	<i>Fl.</i>	<i>ngr.</i>		<i>Fl.</i>	<i>Fl.</i>
5. arboreum grandidissimum.	—	15	30. Alpine Red.	8	—
6. — magniflorum	—	15	31. — Shrubby	4	—
7. — speciosum <i>Smith.</i>	—	15	32. aromaticum <i>Hook. fl.</i>	8	—
8. — Wacberi <i>h. Dresd.</i>	—	15	33. barbatum <i>Wall.</i>	2	1
9. — Wilmontii	—	15	34. calyculatum <i>Hook. fl.</i>	2	1
10. — Wiltonii	—	15	35. campylocarpum <i>Hook. fl.</i>	3	2
11. Catawbiense <i>Nchr. Duc de Bra-</i>			36. ciliatum <i>Hook. fl. (lilacinum)</i>	3	—
bant <i>V. Houette.</i>	2-3	—	37. cinnabarinum <i>Hook. fl.</i>	3	—
12. — étendard de Flandre	1-2	—	38. cordatum <i>Hook. fl.</i>	4	—
13. — fastuosum fl. pl. <i>V. Htte.</i> $\frac{1}{2}$ -1	—	—	39. Dalhousiae <i>Hook. fl.</i>	—	—
14. cinnamomeum <i>Ldl.</i>	$\frac{1}{2}$ -1	—	40. Edgworthii <i>Hook. fl.</i>	4	—
15. Gibsoni <i>Hortul.</i>	—	20	41. Falconerii <i>Hook. fl.</i>	8	—
16. hybridum (maximum)	$\frac{1}{3}$ -4	—	42. fulgens <i>Hook. fl.</i>	3	—
17. — Cartonianum <i>Ldl.</i>	—	10	43. glaucum <i>Hook. fl.</i>	3	—
18. — enneandrum <i>D. C.</i>	—	10	44. lancifolium <i>Hook. fl.</i>	3	2
19. hybr. (v. <i>Azalea sinens.</i>) au-			45. niveum <i>Hook. fl.</i>	3	1
reum <i>Smith</i>	1	—	47. Thompsonii <i>Hook. fl.</i>	2	1
20. — (v. <i>Azalea</i>) carneum ele-			48. Wallichii <i>Hook. fl.</i>	3	—
gantissimum <i>hort.</i>	1	—	49. Wightii <i>Hook. fl.</i>	4	—
21. hybridum (v. <i>Azalea</i>) Norbi-			50. spec. very fine scarlet	2	1
tonense	1	—			
22. — (— —) Yellowish	1	—			
23. javanicum <i>Bennet (Vireya Bl.)</i>	1	—			
24. nepalense	—	15			
25. ponticum <i>L.</i>	$\frac{1}{6}$ -2	—			
26. — Vervaeceanum fl. pl.					
<i>Vervaeae.</i>	$\frac{1}{2}$ -1	—			
27. Rollissoni	—	15			
28. zeylanicum	—	15			

Rhodod. vom Sikkim-Himalaya.

Die Preise der ersten Reihe gelten für starke meist blühbare Pflanzen, die der zweiten für 2jährig veredelte, auf dies-jährig veredelte gewähre ich auf die Preis der zweiten Reihe 50 Proc.

29. aeruginosum <i>Hook. fl.</i>	<i>Fl.</i>	<i>Fl.</i>
	2	—

Neueste Einführungen. Rhodod. von Assam und Bhotan.

Sie zeichnen sich schon durch Eleganz der Blätter vorzüglich aus.

	<i>Fl.</i>
51. Boothii <i>Nutt.</i>	7
52. camelliaeflorum <i>Hook. fl.</i>	6
53. calophyllum <i>Nutt.</i>	7
54. eximium <i>Nutt.</i>	7
55. Jenkinsii <i>Nutt.</i>	6
56. Kendrickii <i>Nutt.</i>	7
57. Keysii <i>Nutt.</i>	6
58. longifolium <i>Nutt.</i>	6
59. Nuttali <i>Booth.</i>	6
60. Windsori <i>Nutt.</i>	6

XII. Rosen.

Zur besseren Uebersicht ordnete ich die einzelnen Abtheilungen alphabetisch.

R. Ayrshira (arvensis, capreo- *lata). Kletterrosen.*

	<i>ngr.</i>
384. Banksiaeflora	10
385. Leopoldine	10
1. plena	5
392. Queen of the Prairies	10

R. Banksia.

2. lutea plena	5
--------------------------	---

R. Bourbonica.

13. Duc d'Isly	10
--------------------------	----

	<i>ngr.</i>
14. Hermosa	6
351. Lewson Gower	10
15. Madame Soldini	6
16. Pierre de St. Cyr	3
17. Princesse de Croy	3
352. Souvenir de Désiré	10
212. — de Malmaison	10
353. Triomphe de la Duchère	10

R. bracteata.

3. Leonidas	4
-----------------------	---

R. centifolia.

- | | ngr. |
|-------------------------------------|------|
| 9. Louis Napoleon | 5 |
| 5. panachée <i>Vibert</i> | 5 |

R. centifolia muscosa.

- | | |
|--|----|
| 377. Quatre saisons | 10 |
| 354. Ferrugineuse de Luxembourg | 10 |
| 355. Hermann Kegel | 10 |
| 344. Jenny Lind (Reine des Mousseuses) | 20 |
| 345. Lainéi | 20 |
| 346. Nuits de Young | 20 |
| 356. Pompon mousseux | 10 |
| 381. unique de provence | 10 |
| 357. Zoë | 10 |

R. Lawrenceana.

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 18. kermesina | 3 |
| 19. — plena | 3 |
| 20. Ruhm de Lawrenceana | 3 |
| 21. varietas nana | 3 |

R. lutea (capucines).

- | | |
|-----------------------------|----|
| 4. jeune de Perse | 10 |
|-----------------------------|----|

R. microphylla.

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 22. bicolor nouvelle | 3 |
| 23. de Luxembourg | 3 |
| 24. purpurea de Luxembourg | 3 |

R. multiflora.

- | | |
|--------------------------|---|
| 25. bicolor | 3 |
| 26. noisettina | 6 |
| 27. purpurea | 5 |

R. Noisettiana.

- | | |
|---|----|
| 28. à grandes fleurs violette | 3 |
| 29. à odeur très suave | 3 |
| 30. Adelaide d'Orléans | 3 |
| 31. Aimé Heine | 3 |
| 32. amabilis | 3 |
| 33. Azetta | 4 |
| 34. Bougainville | 3 |
| 35. Carbonari | 3 |
| 36. Camellia purpurea | 3 |
| 354. Caroline Marniesse | 10 |
| 37. changeante | 5 |
| 38. Charles X. | 6 |
| 39. Chaurinaus superbe | 6 |
| 40. Cherari | 3 |
| 41. Circe | 5 |
| 42. communis plena | 3 |
| 43. d'Anjou | 3 |
| 44. Desprez | 3 |
| 45. Duc de Broglie | 6 |

- | | ngr. |
|-------------------------------------|------|
| 46. Duchesse de Champagne | 3 |
| 47. Fellenberg | 6 |
| 48. Isabelle d'Orléans | 6 |
| 49. Isle de Bourbon | 3 |
| 356. Jacques Amyot | 10 |
| 50. La chérie | 6 |
| 51. Lafayette | 5 |
| 52. Lée | 6 |
| 357. Madame Desprez | 10 |
| 53. Marianne | 5 |
| 54. media | 4 |
| 55. mignonne | 6 |
| 56. nymphe Echo | 3 |
| 57. Puseau | 4 |
| 58. Roi de Cramoisi | 3 |
| 59. rosea | 4 |
| 60. Rotanger | 5 |
| 61. Smiths Yellow | 10 |
| 62. spectabilis | 3 |
| 63. Thelaine | 3 |
| 64. Theodor Körner | 6 |
| 358. Vicomtesse d'Avesnes | 10 |
| 65. victorieuse | 5 |

R. perpetuelles et Portlands.

- | | |
|---|----|
| 232. Adele Mauzé | 10 |
| 233. Amande Patenotte | 10 |
| 234. Armide | 12 |
| 235. Belle americaine | 12 |
| 236. Blanche Vibert <i>Vibert</i> | 12 |
| 237. Comte de Derby <i>Vibert</i> | 10 |
| 238. Couronne de Béranger | 8 |
| 348. Crillon <i>Vibert</i> | 10 |
| 239. du Roi striée | 8 |
| 240. Duchesse de Rohan | 12 |
| 241. Julie de Krüdner <i>Laffey</i> | 12 |
| 242. — de la Roche <i>Vibert</i> | 12 |
| 243. Lady Seymour | 10 |
| 244. Lawrence de Montmorency | 10 |
| 245. Léonide Leory <i>Vibert</i> | 10 |
| 246. Louise Puget | 10 |
| 247. Louise Bordillon <i>Vibert</i> | 10 |
| 248. Madame Aimée | 10 |
| 249. — Trudeau <i>Boll.</i> | 12 |
| 250. Mogador (Rose du Roi pourpre) | 10 |
| 251. Odeska <i>Vibert</i> | 10 |
| 252. Olivier de Serre <i>Vibert</i> | 12 |
| 253. Petite Nègresse <i>Vibert</i> | 12 |
| 254. ponctuée | 10 |
| 255. Prince de Galles | 10 |
| 256. Rosalba <i>Vibert</i> | 10 |
| 257. Sappho <i>Vibert</i> | 10 |
| 258. Sydonie <i>Vibert</i> | 10 |

R. pimpinellifolia.

10. lutea plena 10

R. provincialis.

389. Belle Elise 10

11. Narcisse Salvandy *Parment* 10

349. splendens 10

12. tricolor de Flandre *v. Hu.* 15*R. remontantes.*

359. Admiral Cecile 10

259. Angelina 12

387. Angeline Grangère 10

260. André Chênier *Robert* 15261. Antigone *Vibert* 12

262. anormale 12

263. Auguste Mie *Lafey* 20

264. Augustine Mouchelet 10

265. Aurelia 15

266. Baronne Halley de Claparède *Port.* 12

267. Baron Prévost 10

360. Bertha de Sansal 10

268. Blanche Lamouroux 10

361. — *Vibert* 10

269. Bouton de fleurs 12

363. Capitaine Reynard 10

362. Caradori 10

270. Caroline de Sansal *Desprez* 15271. Casimir de Lavigne *Vibert* 15

272. Charles Boissier 15

273. Chénie de Chateaubriand *Oudin* 10

380. Chereaux 10

274. Claire Duchatel 10

275. Clémence Isaure *Robert* 20

364. Collardeau 10

388. Colonelle foèpe 10

276. Comte Bobrynski *Marest* 12277. — de Bourmont *Oger* 20

278. — d'Eu 12

279. — de Devonshire 12

280. — de Montalivet 12

365. — Odwet 10

281. — de Paris 12

282. Comtesse de Duchatel 10

366. Coquette de Bordeaux 10

379. — — Maidon 10

283. Coupe de Hébé 15

284. Delphine Hay *Vibert* 20285. Desgaches *Lacharme* 15286. Docteur Arnal *Roeser* 12

287. — Marjolin 10

288. Duc d'Aumale 10

289. Duchesse de Nemours 10

ngr. 290. Duchesse de Southerland 10

368. Duplessis Mornay 10

367. Du Roi 10

291. Edouard Jesse 10

292. — Leczinska 12

293. Elise Mieliez 15

294. — Mosser 12

295. Ernestine de Brabant 10

296. Géant des batailles *Guillot* 12

297. General Allardt 10

298. — Délaage *Robert* 20299. — Morangiez *Portemer* 10

378. Genie Chateaubriand 10

300. George Lecamus *Lafey* 12301. Gloire d'Angers *Boyan* 12

302. — de Rosanienne 12

383. grand conquérant 10

303. Guilbert Slater *Vibert* 12

304. Guillot 12

305. Henri IV. *Vibert* 12

369. Imodia 10

306. Joasine Banet *Vibert* 20307. Jacques Lafitte *Vibert* 20

308. Lady Elphinstone 10

309. — Fordwick 10

386. la gigantesque 10

310. Lane 10

311. Louis Bonaparte 10

370. Louise Bordillon 10

312. — Peronny *Lacharme* 15313. Ludovic Letanel *Ducher* 15314. Madame Andry *Verdier* 15347. — Campbell d'Islay (Triom-
phe de Valenciennes) 20

315. — Cornet 12

316. — Fremion *Margottin* 15

371. — Humblot 10

317. — Lafey 12

318. — Lamoricière *Port.* 12319. — Peupin *Verdier* 12

382. — Trudeau 10

328. Marquise Bocella 10

321. Merope 12

322. Mistress Elliot 10

323. Montaigne I. *Vibert* 12

324. — II. 15

372. Noémi 10

373. Pelagie magnifica 10

374. Paul Fontaine 10

325. perpétuelle mousseuse 15

326. Pie IX. *Vibert* 12

327. Princesse Hélène 10

328. Prince Albert 10

	ngr		ngr
329. Pourpre Royal <i>Laffey</i>	10	99. gloire de Peley	5
375. Prudence Roeser	10	100. grande Hercule	4
330. Rachel	10	101. — vallée	3
331. Reine Mathilde <i>Oger</i>	12	355. Hudsonica plena	10
332. Rivers	10	102. la croix	3
333. Robin Hood	15	103. la superbe	6
334. Roussard <i>Vibert</i>	12	104. lychnidiflora	3
335. Rose de la Reine <i>Laffey</i>	10	105. Marquise of Cornwallis	4
336. Rosine Margottin <i>Margottin</i>	15	106. Miranda	5
337. Tasso	10	107. Mstr. Bosanquet	6
386. Thetis	10	108. Molinieri	3
338. Tite-Live <i>Vibert</i>	12	109. nouvelle de Marseille	4
376. Triomphe de Paris	10	110. Osiris	4
339. Trojan	10	111. paeoniaeflora	6
340. vaillante Bergère	10	112. Paluvienne	3
341. William Griffith <i>Portemer</i>	15	113. Penelope Luxembourg	6
342. — Jesse	10	114. Prinz Wilhelm	6
343. Yolande d'Arragon	10	115. purpurea	5

R. semperflorens (bengalensis).

66. Admiral de Rigny	5	116. ranunculoides purpurea	5
67. Alfonsonia	3	117. splendens	6
68. Archiduc Charles	6	118. tenella	6
69. belle de Dames	3	119. très double	6
70. — — Monza	3	120. Turèn	6
71. — Isidore	5	121. victoire d'Aumy	3

Rosa Thea.

72. Bernard de Montholon	5	122. à odeur de muscate	3
73. Bischonina	6	123. abricotée	6
74. Bison d'Angers	3	124. Aegina	4
75. Bouquet à fleur rouge	4	125. Aetna	3
76. Calvertia purpurea	3	126. africana	4
77. Calypso	3	127. alba	5
78. camelliaeflora	3	128. — imperialis	5
79. camellia alba	5	129. Archiduchesse de Palatina	3
80. — Flora nova	3	130. — Thérèse Isabelle	5
81. César Cardet	6	131. Barbot	6
82. Cheremite de Soigne	3	132. belle Archinto	3
83. comble de gloire	4	387. — Chinoise	10
84. Comptoniana	3	133. — Ferronnier	5
85. Cupido	6	134. — Helene	3
86. Darius	3	135. — Levailière	3
87. Deton	4	136. Bergmann	5
88. Duc de Berry	3	137. Besnier	6
89. Duchesse de Parma	6	138. Bigottine	3
90. — de Kent	5	139. Bougère	4
91. Eugène Beauharnais	6	140. Bourbon	6
92. Fabvier	3	141. Buret	4
93. Fackiril	6	142. Camellia centifolia	6
94. Fénélon de Luxembourg	5	143. Caroline	5
95. fulgens	3	144. Catharina II.	5
96. gloire d'Auteuil	3	145. — Maria	5
97. — de Daniel	4	146. Charles Raybaud	6
98. — — Guérin	4	147. Chrysocome	6

	ngr		ngr
148. coccinea de Cels	6	194. Milbille	5
149. Collwill's Crimson	6	195. Narcisse	10
150. Corinna I.	5	196. — du Bourbon	6
151. — II.	5	388. née à Fromont	10
152. Delphine Gaudot	6	197. nouvelle excellente	6
153. de soeur	6	198. Nubienne	5
154. Devoniensis	6	199. Nymphé Egérie	3
155. Diana de Bollwiller	5	200. Princesse de Joinville	6
156. Douceur de Henri IV.	5	201. — Marie	5
157. du bonheur	3	202. Queen Victoria	20
158. Dubreil	5	203. Regina Victoria	3
159. Duc de Grammont	5	204. Roi de Saxe	3
160. Duchesse de Lavallière	6	205. — — Siam	3
161. D'Yebles	5	206. Royal Leopold	4
162. Eginé	3	207. Romain	5
163. Emilie	5	208. rose à cinq couleurs	10
164. Fiancé d'Abydos	5	209. Sarmenteuse	3
165. Flon	10	210. Silene	5
166. Gamma	6	211. Smiths Yellow (Sm. jaune)	10
167. globosa	3	213. Stephanie	5
168. Gloire de Hardy I.	5	214. Strombia	3
169. — — — II.	5	215. superba modesta	6
170. glorieuse	4	216. Taglioni	5
171. Goubault	5	217. Theobaldine	6
172. Governativa	5	218. Thouin	6
173. gracilis	5	219. triomphe de Bollwiller	6
174. grande Monarchie	6	220. — du Luxembourg	6
175. Haddington	5	221. Triumph Orleans	6
176. Hamon	6	222. triomphants	4
177. hortensis	10	223. Valentine	5
178. Hyménée	5	224. venusta	6
179. jaune panachée	5	225. Vesuv	6
180. Jenny Colon	6	226. victoire modeste	5
181. la désirée	3	227. Vicomtesse Decazes	6
182. la Reine de Calcut	6	228. virginale	5
183. la croix	6	229. Virginie	5
184. lactea grandiflora	3	230. Wiener Thea	6
185. Lady Warendor	5	231. Zenobia	3
186. Lavallière	3		
187. Lavienne Darcule	6		
188. lilacina	4		
189. Linné	4		
190. Lord Pelphogor	6		
191. Lucile Delmart	5		
192. Louet	5		
193. Melanie Willermoz	6		

Uneingereichte.

300. Belle de Florence	10
6. cordica striata	3
391. Diadème des fleurs	10
344. Fanny	10
7. hybrida Maltonensis	5
8. Lanouviensis	5

XIII. Verbenen.

Durchwinterte Pflanzen à Stück 2½ Ngr., à Dutzend 25 Ngr.

3. alba variegata maculata.	8. Attraction Ivery.	5. Boudoir de Vénus.
2. Anatole.	9. Barkerii.	15. Castellane Den.
6. Angelina Den.	11. Boule de feu.	17. Childe Herolde.

- | | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 19. Clothilde <i>Chauviere</i> . | 36. Madame Briolett. | 46. Princesse Alicia <i>Wyn</i> . |
| 21. Denise <i>Den</i> . | 37. — Chalandon <i>Den</i> . | 47. — de Navarre <i>Den</i> . |
| 23. — of Roxborough. | 38. — Karem. | 48. <i>purpurea perfecta</i> . |
| 20. elegans. | 43. — Lemonier. | 49. — de France. |
| 24. Eleonore <i>Den</i> . | 55. — Sonntag <i>Defoy</i> . | 50. Renovera. |
| 26. Emma. | 57. Maria. | 51. Robinson's Defiance. |
| 29. Fanny Elsler. | 44. Minerva. | 69. Rosalie. |
| 27. Imperatrice Eugenie. | 63. Ninon de l'enclore. | 53. scabra. |
| 39. Ingrami. | 65. Oracle. | 56. St. Margarethe <i>Barker</i> . |
| 31. Jeanne d'Arc <i>Niv</i> . | 45. Parfum Madelaine <i>Den</i> . | 59. Van Houttei. |
| 42. La Marquise. | 67. Prima Donna. | 62. Zenobie <i>Niv</i> . |
| 34. Louis Philippe. | | |

Neuere.

à Stück 3 Ngr., à Dutzend 1 Thlr.

- | | | |
|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1. Abdallah <i>Kraetzsch</i> . | 52. Florian. | 78. Marie Baumbach. |
| 4. Adrienne. | 54. Fortschritt. | 79. Mr. Athalin. |
| 7. Alexander <i>Ernest</i> . | 58. Géant de Batailles. | 80. — Bouchariat. |
| 10. Aline. | 60. Général Bosquet. | 81. — Cocardon. |
| 12. Arago. | 61. Gloire Française. | 82. — Richalet. |
| 13. Athalie. | 64. Grand Sultan. | 83. — Woodroff. |
| 14. Belle Etoile. | 66. Jacob Deuder. | 84. Natalie. |
| 16. Bouquet tout fait. | 68. Joseph Decaisne. | 85. Omer Pascha. |
| 18. Brillant de Vaise. | 69. Laurentine. | 86. Ruhm von Thüringen. |
| 22. Carl Michel. | 70. Mad. Compacère. | 94. Sarah. |
| 25. Colemans. | 71. — Neipperg. | 87. Savernay. |
| 28. Combat de l'Alma. | 72. — Rinz. | 88. Schamyl. |
| 30. Comte de Neipperg. | 73. Mademois. Marie Leyer. | 89. Semiramis. |
| 32. Criterion. | 74. — Grosjéan. | 90. Signor. Guillini. |
| 33. Curiosa. | 75. — H. Stüpfel. | 91. Surprise. |
| 35. Deutscher Ruhm. | 76. Maonetti <i>Rossi</i> (Kais. | 92. Sydonie. |
| 40. Duc d'Allencon. | Elisabeth). | 93. Wonderful. |
| 41. Flora. | 77. marginata. | |

Neueste von 1856.

à 5 Ngr.

- Dr. Anton Clemann *Kretzschmar*, carmoisinscharlach.
 — Ramberg *Krtzsch.*, hell und dunkellilla marmorirt.
 Emilie Richter *Krtzsch.*, dunkellilla mit weissem Centrum.
 G. Geitner *Krtzsch.*, lillarosa stark duftend dunkles Auge.
 J. C. Schmidt *Krtzsch.*, blassrosa in dunkelrosa laufend und purpurviolettem Auge.
 Mad. Ernst. *Krtzsch.*, kupferrosa mit brennend rothem Centrum.
 — Krätzschmar *Krtzsch.*, fleischfarbig.
 — Ramberg *Krtzsch.*, rein weiss.
 Mars *Krtzsch.*, feurig kirschroth, Centrum leuchtend dunkelscharlach.
 Rosette *Krtzsch.*, rosachamois.

Nachtrag.

- | | | |
|---|------|---|
| <i>Ab. ngr:</i> | | <i>Ab. ngr:</i> |
| Calyptraria haemantha <i>Pl. et Lind.</i> | 2 — | Impatiens Jerdoniae <i>Wight</i> . . . — 10 |
| Cuphea eminens <i>Planch. et Lind.</i> | — 15 | Tydaea anabilis <i>Planch. et Lind.</i> |
| | | 1 — |

Anthurium fissum C. Koch.— **partitum C. Koch.**

Niemand wird leugnen, dass meine Aroideensammlung alle Formen vertritt, die dieser Familie eigen sind; es ist daher nicht ohne Bedeutung, wenn ich versichere, zwei so originelle Erscheinungen als die vorstehenden, befanden sich noch nicht unter derselben.

Ihr Strunk ist zolldick, aufsteigend, ringsum mit langen Luftwurzeln umgeben, steifen über Fuss langen, etwas vom Stamm abstehenden Blattstielen, auf denen die ebenfalls steifen mehrtheiligen hellgrünen, lederartigen fusslangen Blätter, fast wagerecht vom Stamm abstehen — deren Hauptrippen stark hervortreten.

Die ganze Tracht der Pflanze ist eine originelle, und ich behaupte sie werden bei Decorationen eine Hauptrolle einnehmen. Ich bin daher entschlossen sie dem Handel zu nachstehenden Bedingungen zu übergeben:

Subscriptions - Bedingungen.

- 1) Der Preis für beide Anthurium, ist auf 10 *fl.* festgesetzt.
- 2) Eine einzelne Species wird nicht abgegeben.
- 3) Da nur starke sofort vermehrbare Pflanzen abgegeben werden, ist die Subscription nicht eher als geschlossen zu betrachten, als 20 Anmeldungen eingegangen sind.
- 4) Auf 5 Einzeichnungen erfolgt die 6te gratis.
- 5) Der Betrag wird nicht vor Schluss der Subscription angenommen.
- 6) Der Schluss der Subscription wird von mir avisirt, und nach Eingang der Beiträge beginnt sofort nach Reihenfolge der Versandt.

Caladium concolor C. Koch3 *fl.*

Eine nette, von mir aus Columbien importirte Art, mit gut getragenen, grossen, hellgrünen, leichtgebauten Blättern, deren wellenförmige Blattränder der Pflanze ein gefälliges imposantes Ansehen verleihen.

Neuere Cinerarien von Krätzschar. à 10 ngr.

- | | |
|---------------------|----------------------|
| 1. Alfred Topf. | 7. F. Hildebrandt. |
| 2. amabilis. | 8. Mad. Krätzschar. |
| 3. Bravo. | 9. Marianne Weikert. |
| 4. Deutscher Ernst. | 10. Mirerva. |
| 5. Friedensbote. | 11. Riesenbouquet. |
| 6. Ganymedes. | 12. Therese Richter. |

Convolvulus batatas.

Davon befindet sich eine Abbildung in Neuberts Deutschem Magazin. Die meilige, wenn auch in der Hauptform und dem Wuchse mit derselben übereinstimmend, hat nur röthliche Knollen und stammt aus Brasilien; sie wächst ungemein rasch, macht grosse zartgebaute Knollen, und scheint demnach ungewöhnlich produktiv zu sein. Um deren raschen Verbreitung als Ersatzkartoffel nicht hinderlich zu sein, gebe ich davon 12 Pflanzen für 1 *fl.* ab. Sie ist übrigens ganz von Dioscorea batatas verschieden.

Micranthella lanceolata Noudin (Chaetogastra lanceolata DC.) 1 *fl.*

Zeichnet sich mit den in Massen erscheinenden Blumen, durch reiches Blühen im Winter aus.

Sieben neue Tydaea's.

Vom gräf. Rechberg'schen Obergärtner, Herrn M. Schmöger, einem warmen Verherr dieser Gattung, wurden die nachstehend näher beschriebenen 7 neuen Hybriden gezüchtet, und befinden sich zum Theil in dem von Herrn Neubert so trefflich redigirten Deutschen Magazin abgebildet. Der botanische Gärtner Herr W. Schüle in Hohenheim übernahm den alleinigen Vertrieb, war jedoch so freundlich, zu Gunsten meiner verehrten Kunden mir zu gestatten, nicht nur gleichzeitig zu gleichem Preis — sondern auch ebenfalls in blühbaren Knollen Offerte zu machen. Möge meine Absicht, meinen werthen Gönnern eine vortreffliche Acquisition, und dem verehrten Züchter einen reichen Lohn für seine vortreffliche Züchtung — zu verschaffen, mir gelingen.

formosissima M. Schmöger. Blätter hellgrün, Grundfarbe der Blume hellocker-gelb, der Schlund und $\frac{2}{3}$ der Blumenkrone das prachvollste scharlach, und der übrige äussere Theil der Blume mit hieroglyphischen Zeichnungen von gleicher Färbung durchwoben; prachvollste.

G. Geitner M. Schm. Blätter sammetartig hellgrün, Grundfarbe der Blüten lebhaft gelb mit kleinen mennigerrothen punktirten Linien und Punkten.

General von Zweibrücken M. Schm. Blätter schwarzgrün, Grundfarbe der Blüthen schön gummiguttigelt, mit blutrothen Linien und Punkten sowie netzartig gleichfarbigen Adern, in und um den Schlund; prachtvoll.

Gräfinn Wally v. Rechberg M. Schm. Blätter sammetartig dunkelgrün, Grundfarbe der Blüthen hell schwefelgelb, der Schlundrand breit, schön hellscharlachroth, hieroglyphenartig bemalt, und die Scheibe der Blume mit rothen Punkten bedeckt; extra.

M. Schmoeger Geitner. Blätter hellsaftgrün, Grundfarbe der Blüthen ochergelb mit grossen zinnoberrothen Punkten und punktirten Linien; prachtvoll.

Prof. C. Seitz M. Schm. Blätter dunkelgrün, Grundfarbe der Blüthen schwefelgelb mit schön rothen, netzartigen punktirten Linien, sowie auch die obere Hälfte der Blume schön hellroth bemalt ist.

puncticulata M. Schm. Blätter dunkelgrün, Grundfarbe der Blume hellgelb, der Schlundrand etwas roth bemalt, und die ganze Scheibe der Blume mit kleinen rothen Punkten bedeckt.

Die Versendung beginnt mit dem 1. April; jede einzelne Sorte kostet 25 ngr., alle 7 Sorten zusammen 4 fl. und werden nur blühbare Knollen abgegeben. Die geneigten Aufträge muss ich mir zeitig erbitten, damit die Knollen noch trocken pr. Post versendet werden können.

En-gros-Preise.

Warmhauspflanzen.

Nur nach meiner Wahl; sowie Hundert-Preise nur bis 50 Stück, und Dutzend-Preise nur bis ein halb Dutzend berechnet werden; ebenso gelten die Preise für Knollen nur bis zum April, dann treten Stückpreise ein. Da wo doppelte Preise vorgemerkt sind, steht es frei, die Wahl auf bessere Sorten oder stärkere Exemplare zu beziehen.

Stück			fl. ngr.
100	Achimenes, mit Namen, ältere Sorten	k starke Knollen	1 20
100	— — — neuere Sorten	k — —	2 20
12	— Chirita (Scheeria mexicana)	k — —	— 15
100	— — — —	k — —	3 10
12	Aeschynanthus, in 6 Sorten stark	für Ampeln	1 10
12	Allamanda, div. Spec.		2 —
12	Alloplectus, div. Spec.	blühbar	2 —
12	Amaryllis solandraeflora	stark blühb.	9-12 —
100	— — — —	— —	50-70 —
12	— Tettau		6-8 —
100	Ananas, (durchwinterte Kindel)	sehr stark	15 —
100	— 2jährig	} gerippte, rundbeerig, }	65 —
12	— 3jährig		

Ananas-Früchte sind fast im ganzen Jahre vorrätig, die Preise richten sich nach der Jahreszeit und dem zu entnehmenden Quantum; Anmeldungen zu grösseren Lieferungen müssen zeitig im Frühjahr geschehen.

12	Aristolochia, in div. Spec.	r blühbar	2 —
12	Aroideen in 12 Species	stark	2-4 —
25	— in 25 Species	—	4-8 —
12	Begonien, in 12 älteren Sorten	blühbar	1 15
25	— in 25 Sorten, worunter die neueren		4 —
12	Biophytum sensitivum, Sinnpflanze v. Seite 2		2 —
12	Bromeliaceae in divers. Gattungen	stark	2-4 —
25	— — — —		3-6 —

Stück			Fl.	ngr.
12	Calodracon, Charliwoodia, Cordylina, Dracaena		2-4	—
12	Carludovica palmata		6-12	—
6	Cephalotus follicularis		30	—
12	Cissus discolor		2-4	—
12	Clerodendron div. Spec.		3	—
12	Crinum erubescens	blühbar	3-4	—
100	—		20-24	—
12	Curculigo recurvata		2-4	—
12	Cyclanthus cristatus		6-12	—
12	Dionaea muscipula, Fliegenfalle der Venus		4-12	—
Da sie sich im Zimmer gut cultivirt, so giebt sie für Handelsgärtner (in netten Töpfchen mit kleinen Glasglocken) allerliebste Nipptischpflanzen.				
12	Dioscorea alata et discolor	k	1	20
12	Dracaena arborea	1 Fuss	3	—
12	— terminalis rosea	üppig, 6 Zoll	2	—
6	Echites div. spec.		1	15
12	Eucharis grandiflora et candida		18	—
12	Farrn in 12 Species		2-4	—
50	— in 50 Spec., darunter seltene		10	—
12	Ficus, in div. schönen Species		3-6	—
12	Galactodendron utile, ächt		30	—
12	Gardenia radicans, bis zum Sommer mit Knospen		3	—
12	— — Halbstämme, veredelt, mit Kronen und Knospen		6	—
12	Gesneria Geroldiana, zebrina et zebrina grandiflora (Nägelia)	k	—	15
12	Gloxinien, mit Namen	k stark blühbar	1	—
6	Gloxinia crecta, in 6 div. Sorten	k	—	15
12	Heliconia, div. spec.		3	—
12	Heliotropium, div. hybr.		1	—
6	Hexacentris div.		1	20
12	Hibiscus, div.		2	—
12	— in 6 div. Species		1	20
12	Hoya, div. spec.	r stark	2	—
6	Hura crepitans		10	—
12	Ipomaea, div. spec.	r f blühbar	1	—
12	Isolepis prolifera et pygmaea	Ampelpflanzen	1	6
6	Jasminum Sambac, grandiflorum, multiflorum	r blühbar	1	20
6	—	gefüllt blühende	2	—
12	Inga Saman et pulcherrima		4	—
12	Justicia, div. spec.	f	1	20
12	Kämpferia Galanga	k	1	20
12	Lantanen, div. spec.	f	1	—
12	Lycopodium, div. spec.		1	15
12	Mammea americana		18-24	—
6	Manettia, div.		—	20
12	Maranta, div. spec.	blühbar	12 $\frac{1}{3}$ -6	—
12	Melastoma, div. spec.	—	1	20
12	Methonica's div.		4	—
12	Nymphaea Ortgesiano-rubra	starke Knollen u. blühb.	4	—
12	Orchideen, div. spec.	blühbar	12-24	—
50	—		40-80	—
6	Pancratium		4	—
12	Palmen, div.	1 Fuss hoch	48	—
12	— Attalea speciosa	Samenpflanzen	40	—

Stück			Fl. ngr.
50	Palmen, <i>Attalea speciosa</i>	Samenpflanzen	144 —
12	— <i>Bactris setosa</i>	—	48 —
12	— <i>Clamius micranthus</i>	ältere	48-70 —
6	— <i>Cocos nucifera</i>	3 Fuss hoch	50 —
12	— <i>Desmoncus horridus</i>	Samenpflanzen	48 —
12	— <i>Geonoma pinnatifrons</i>	—	36 —
50	— — —	—	128 —
12	— <i>Iriarteia altissima</i>	Samenpflanzen	36 —
12	— <i>Latania borbonica</i>	8 Wedel	72 —
6	— <i>Oenocarpus utilis</i>	ältere	40 —
6	— <i>Rhapis flabelliformis</i>	—	12 —
12	Passifloren, in div. spec.	stark u. blühh.	2-3 —
12	Plumbago, div. spec.	—	1 20
12	Ruellien, div. spec.	blühbar	1 —
12	Russelia, div. spec.	—	2 —
6	<i>Saccharum officinarum</i> , Zuckerrohr	—	2-3 —
12	Scitamineen, div. Gattungen	—	2-6 —
12	Scutellaria, div. spec.	blühbar	1 20
12	Siphocampylus, div. spec.	—	1 20
12	Thunbergien, div. spec.	r f —	1 20
12	<i>Thyrsacanthus barlerioides rutilans</i>	—	3 —
12	<i>Torenia asiatica et concolor</i>	r —	1 20
12	<i>Tradescantia</i> , div. spec.	blühbar	1 —
100	Warmhauspflanzen in 100 Sorten	meist blühbar	10-20 —
100	Warmhaus - Decorationspflanzen	—	16-24 —
12	Wasserpflanzen div. schöne spec. für Bassins	blühbar	2-4 —
12	— — — — Zimmeraquarien	—	2 —

Kalthauspflanzen,

jedoch nur nach meiner Wahl u. s. w.

Stück			Fl. ngr.
12	<i>Abutilon</i> , div. spec.	—	2 —
50	<i>Amaryllis Belladonna</i>	—	8 —
12	<i>Azalea indica</i> , in 12 Sorten	buschig	2 —
12	— ohne Namen, stark blühbar	—	1 20
100	— mit Namen	buschig	13 —
12	Bignonien, div. spec. 1—2 Fuss	r —	1 15
12	<i>Calystegia pubescens</i> fl. pl.	—	1 —
12	Camellien, mit Namen, wurzeläst $\frac{1}{2}$ —1 Fuss	—	2 —
100	— — — $\frac{1}{2}$ —1 Fuss	—	12 —
12	— neuere und neueste Sorten, $\frac{1}{2}$ —1 Jahr	—	4 —
50	— — — — —	—	12 —
12	<i>Canna</i> , div. spec.	f k —	1 20
12	<i>Chrysanthemum</i> , starke Büsche, zum Theilen	f —	1 —
12	<i>Citrus</i> div.	—	2 —
6	<i>Clematis Viticella</i> , fl. pl.	—	1 15
12	<i>Crassula coccinea</i>	—	1 20
12	<i>Cuphea</i> , div. spec.	f —	1 —
12	<i>Cyclamen</i> , div. spec.	k —	2 10
12	<i>Daphne</i> , div.	—	1 20
6	<i>Datura arborea</i>	—	1 —
12	<i>Deutzia</i> , div. spec.	—	2 —
12	<i>Diosma</i> , div. Spec., buschig	—	1 20

Stück		Ab. ngr.
12	Echeveria, div.	1 20
12	Ferraria Tigridia	z — 10
12	Fuchsia, in 12 neueren Sorten	f 1 6
12	Georginen, die neuesten und besten in Knollen	k 1 20
100	— , die neuen und neuesten in Knollen	10 —
12	Gladiolus, div.	2 —
12	Habrothamnus, div. spec.	1 15
12	Hedera, div. spec., sehr stark	1 20
12	Melaleuca, div. spec., ästig, 1—2 Fuss	1 15
12	Metrosideros semperflorens, 1—2 Fuss	1 15
12	Mitraria coccinea	1 20
100	Oxalis tetraphylla	b k — 10
6	Paulownia imperialis, stark	b k 3 —
12	Pelargonium, ältere	2 —
12	— neuere und neueste	3 —
12	Pentstemon, stark	f 1 20
12	Petunien, neueste	1 —
12	Primula auricula, (Luiker) aus einem Mustersortiment	1 —
12	Rhododendron arboreum	5 —
12	— Sikkim Himalaya	24 —
12	Rosa semperflorens, Noisettiana et Thea, nur gute Sorten	e 1 6
12	— Thea, nur gute Sorten	f 1 20
12	— hybr. remontante et perpetuelle, nur gute Sorten	f 4 —
12	— ohne Namen, nur gute Sorten, stark	e 1 —
12	Salvia, in div. spec.	b 1 10
12	Symphoricarpus racemosus, fol. var.	f 1 20
12	Sorten schön blühender Stauden	b 1 15
50	— — — — —	b 2 20
100	Sträucher, div. Spec. stark	10 —
12	Tropaeolum, neueste	1 20
12	Verbenen, in 12 Sorten	25 Ngr. — 1 —
12	Veronica, div. spec.	f 1 20
12	Viburnum Tinus	1 15
12	Zephyranthes candida	z 1 15
100	Kalthauspflanzen, blühbar	10—20 —

Zur Beachtung!

Den geehrten Gartenfreunden empfehle ich hiermit noch das, wegen seiner praktischen und brauchbaren Einrichtung schon bekannten Werkchen:

Hülf s- und Schreibkalender für Gärtner und Gartenfreunde, herausgegeben von Prof. Dr. Karl Koch, Verlag von Gustav Bosselmann, Berlin,

welches für den billigen Preis von 25 Ngr. durch alle Buchhandlungen zu beziehen ist.

Register.

A broma 37.	Anguria 2.	Baueria 42.	Bystropogon 42.
Abrus 1.	Anguloa 28.	Beaufortia 42.	C aesalpinia 37.
Abutilon 41.	Anisogonium 19.	Begonia 15.	Caladium 14, 39, 73.
Acacia 41.	Anisopetalum 28.	Bellis 42.	Calamus 33.
Acanthophippium 28.	Anoetochilus 28.	Benthamia 42.	Calathea 40.
Acanthostachys 17.	Anomatheca 42.	Berberis 42.	Calceolaria 42.
Achimenes 24.	Anona 37.	Besleria 26.	Callistachys 42.
Achyranthes 1.	Anthrithinum 42.	Bifrenaria 28.	Callitris 58.
Acineta 28.	Anthurium 13, 73.	Bignonia 2, 42.	Calicarpa 42.
Acontias 13.	Aphelandra 2.	Billbergia 17.	Calodracon 3.
Acronychia 1.	Aponogeton 39.	Billardiera 42.	Calonyction 3.
Acropera 28.	Aralia 2, 42.	Biophytum 2.	Calopogon 28.
Acrostichum 18.	Araucaria 58.	Biota 58.	Calotropis 3.
Actinostrobilus 58.	Aretocalyx 26.	Bixa 37.	Calothamnus 42, 72.
Adania 1.	Ardisia 2.	Blechnum 20, 24.	Calyphurria 3.
Adansonia 37.	Areca 32.	Bletia 28.	Calyptarraria 42.
Adenandra 42.	Arenga 32.	Boehmeria 2, 37.	Calystegia 42.
Adhatoda 1.	Argania 37.	Bombax 37.	Camellia 49 — 57.
Adiantum 18.	Argyrea 2.	Bonaparteia 2.	Campylobotrys 3.
Aechmea 17.	Arisaema 14.	Bonatea 28.	Canna 40, 42.
Aërides 28.	Aristea 42.	Borassus 32.	Cantua 42.
Aeschynanthus 25.	Aristolochia 2.	Boronia 42.	Canella 37.
Afzelia 1.	Aroideae 13.	Bouvardia 42.	Capanea 26.
Agapanthus 42.	Artanthe 2.	Brachysema 42.	Capparis 37.
Agathosma 42.	Artocarpus 37.	Brachytelma 2.	Caraginata 17.
Agave 42.	Arthrophyllum 2.	Brahea 32.	Carex 39.
Aglaonema 13.	Arum 14, 39.	Brassayopsis 2.	Carludovica 33.
Alloplectus 25.	Arundinaria 42.	Brassavola 28.	Carolina 3.
Allosorus 18.	Asclepias 2.	Brassia 28.	Caryota 33.
Alocasia 13.	Aspidium 19.	Brexia 2.	Caryophyllus 37.
Alousoa 13.	Asplenium 19, 23.	Brillantesia 3.	Cassia 37, 42.
Alpinia 40.	Astelia 42.	Bromelia 17.	Casuarina 43.
Alsophila 18, 23.	Astrapaea 2.	Brownea 3.	Cattleya 29.
Alstonia 42.	Astrocaryum 32.	Brucea 37.	Catasetum 29.
Alstroemeria 42.	Attalea 32.	Brucelia 3.	Catha 37.
Amaryllis 1, 42.	Aucuba 42.	Bruckea 3.	Cecropia 3.
Amomum 37, 40.	Azalea 47 — 49.	Brugmansia 3, 42.	Cedrela 37.
Amorphophallus 13.	B actris 32.	Brunellia 3.	Cedrus 43, 58.
Amygdalus 42.	Balantinn 20, 24.	Brunfelsia 3.	Centradenia 3.
Amyris 37.	Bambusa 2, 37.	Brunia 42.	Centrosolenia 26.
Ananassa 17.	Banksia 42.	Bryophyllum 3.	Cephalotaxus 58.
Aneimia 18.	Barbacenia 2.	Bubroma 3.	Cephalotus 3.
Anemone 42.	Barkeria 28.	Buddleia 3, 42.	Ceratonia 37.
Angelonia 2.	Barnadesia 2.	Buginvillea 3.	Ceratopteris 20, 39.
Angiopteris 18.	Barringtonia 2.	Burchellia 3.	Cereus 43.
	Batatas 37.	Buxus 42.	Ceropegia 3.

Cestrum 3.	Costus 40.	Dipladenia 5.	Funkia 44.
Chaetogastra 3.	Crassula 43.	Dipteracanthus 5.	Furcraea 17.
Charlwoodia 3.	Crescentia 5.	Dioscorea 5, 37.	Galactodendron 38.
Chamaecyparis 58.	Crinum 5.	Diosma 44.	Galphimia 7.
Chamaedorea 33.	Croton 5.	Dorstenia 5.	Garcinia 38.
Chamaerops 34.	Cryptolepis 5.	Dracaena 6, 38, 44.	Gardenia 7.
Cheilanthes 20.	Cryptomeria 58.	Dracunculus 14.	Garrya 44.
Cheirostylis 29.	Cryptocoryne 14.	Dryandra 44.	Gastonia 7.
Chironia 43.	Cunninghamia 58.	Drymis 38.	Gaultheria 44.
Chirita 26.	Cuphea 43, 12.	Duranta 6.	Gazania 44.
Chloranthus 3, 37.	Cupressus 58.	Dyckia 17.	Geissomeria 7.
Chlorophytum 3.	Curculigo 5.	Echeveria 44.	Gelonium 7.
Chorizema 43.	Curcuma 37, 40.	Echites 6.	Genethyllis 44.
Chorysanthera 26.	Cycas 34.	Edwardsia 44.	Genista 44.
Chrysanthemum 57.	Cyclamen 43.	Elaeis 34.	Geonoma 34.
Chrysocephalum 43.	Cyclantheae 32.	Elaeocarpus 6.	Georgina 60—64.
Chrysodium 20.	Cyclanthus 34.	Elettaria 40.	Gesneria 26.
Chysis 29.	Cycleria 29.	Embryopteris 6.	Gladiolus 44, 64.
Cibotium 20.	Cyclosia 29.	Encephalartos 34.	Gleichenia 20.
Cineraria 73.	Cymbidium 29.	Entada 6.	Globba 40.
Cinnamomum 43.	Cyperus 39.	Entelea 44.	Gloxinia 26.
Cirrhaea 29.	Cypripedium 29.	Epacris 44.	Glycine 44.
Cissus 4, 43.	Cyrtanthera 5.	Epidendrum 29.	Gmelina 7.
Cistus 43.	Cyrtoceras 5.	Episcea 26.	Gnidia 44.
Citharexylum 4.	Cyrtochilum 29.	Eranthemum 6.	Goethea 7.
Citrus 43.	Cyrtodeira 26.	Eria 30.	Gomezia 30.
Clematis 43.	Cyrtopodium 29.	Erica 44.	Gonatanthus 14.
Cleome 4.	Cyrtospadix 14.	Eriocnema 6.	Gongora 30.
Clerodendron 4.	Cytisus 43.	Erythrina 6, 44.	Goodyera 30.
Clethra 43.	Dacrydium 58.	Erythrotichon 6.	Grevillea 44.
Cleyera 43.	Dammara 58.	Escallonia 44.	Griffinia 7.
Clianthus 43.	Daphne 43.	Espeletia 44.	Guthnickia 24.
Clitoria 4.	Dasyllirion 17.	Eucalyptus 44.	Gymnogramme 20.
Clivia 4.	Datura 43.	Eucephala 6.	Gynerium 44.
Clusia 4.	Davallia 20.	Eucharis 6.	Gyrocarpus 7.
Coccoloba 4.	Dendrobium 29.	Eucomis 44.	
Cocos 34.	Dermatophyllum 5.	Eugenia 38, 44.	
Coelia 29.	Desmodium 5.	Euphorbia 6.	Haemodorum 44.
Coelogyne 29.	Desmoncus 34.	Eupatorium 44.	Haemanthus 7.
Coffea 37.	Deutzia 43.	Eurya 6.	Hakea 44.
Coleonema 43.	Dianthus 44.	Euryale 39.	Hamelia 7.
Coleostylis 4.	Diastema 24.	Eulophia 30.	Harrachia 7.
Coleus 4.	Dichorisandra 5.	Evonymus 44.	Hebeclinium 7.
Colocasia 14.	Dichromena 5.	Exacum 6.	Hechtia 17.
Columnnea 26.	Dicksonia 20.	Fabiana 44.	Heckera 7.
Combretum 4.	Dielytra 44.	Fagraea 6.	Hedera 44.
Comparettia 29.	Dictyanthus 5.	Ferraria 44.	Hedychium 40.
Convolvulus 4, 73.	Didymochlaena 20, 24.	Ficus, 6, 38, 44.	Heimia 44.
Copernicia 34.	Dioffenbachia 14.	Fitzroya 58.	Heintzia 27.
Cordyline 4.	Dillenia 44.	Flacourtia 7.	Helianthemum 44.
Correa 43.	Dioclea 44.	Franciscea 7.	Helichrysium 45.
Coryanthes 29.	Dionaea 5.	Frenella 58.	Heliconia 41.
Corypha 34.	Diplacus 44.	Freycinetia 34.	Helicteris 7.
Cosmophyllum 4.		Fuchsia 59.	Helotropium 45.

- Helminthostachys* 21.
Hemionitis 21.
Hemitelia 21, 24.
Henfeya 7.
Heritiera 7.
Hernandia 7.
Herpestes 7.
Heterodon 7.
Heteropsis 14.
Hexacentris 7.
Hibiscus 7, 8, 38.
Higginsia 8.
Homalomena 14.
Houlletia 30.
Houttea 27.
Hoya 8.
Humea 45.
Huntleya 30.
Hura 38.
Hydrangea 45.
Hydrochlaeis 39.
Hymenaea 38.
Hypericum 45.
Hypoderris 21.
Hypolepis 21.
Ilex 38, 45.
Illicium 38.
Impatiens 8, 72.
Indigofera 45.
Inga 8.
Ipomaea 8.
Iriartea 34.
Iris 39, 45.
Isolepis 8.
Isoloma 27.
Ixia 65.
Ixora 8.
Jacaranda 8.
Jacquinia 8.
Jasminum 8, 45.
Jatropha 8.
Jauregia 25.
Jonesia 8.
Jovellana 45.
Jubaea 34.
Juniperus 58.
Justicia 8.
Kaempferia 41.
Kalmia 45.
Kennedy 45.
Klugia 27.
Lacepedea 8.
Laelia 30.
- Lagetta* 38.
Lantana 8, 9.
Lapageria 9.
Lasiandra 9.
Lasia 14.
Laurus 38, 45.
Letretonia 9.
Lechenaultia 45.
Lecythis 9.
Leptospermum 45.
Leptotes 30.
Leucadendron 45.
Licuala 34.
Liebigia 27.
Lilium 45.
Limnocharis 39.
Limonia 38, 45.
Liparia 45.
Livistonia 35.
Lobelia 45.
Locheria 25.
Lockhartia 30.
Lomariopsis 21.
Lomatophyllum 9.
Lomatia 45.
Lonchitis 21.
Lophosoria 21, 24.
Lucuma 38.
Ludolphia 9.
Luffa 9.
Lycaste 30.
Lycopodium 21.
Lygodium 21.
Lysimachia 45.
Magnolia 45.
Mahernia 45.
Mahonia 45.
Malortica 35.
Malpighia 9.
Mamea 38.
Mandirola 25.
Manettia 9.
Mangifera 38.
Maranta 38, 41.
Marattia 21.
Marianthus 45.
Marica 9.
Masdevallia 30.
Maxillaria 30.
Maximiliana 35.
Medinilla 9.
Megaclinium 30.
Melaleuca 45.
Melastoma 9.
- Melicocca* 38.
Menispermum 45.
Meniscium 24.
Mentha 45.
Mesochlaena 21, 24.
Methonica 9.
Metrosideros 45.
Micranthella 73.
Microlepia 21.
Mikania 9, 38.
Miltonia 30.
Mimosa 9.
Mimulus 45.
Mitraria 46.
Mitscherlichia 9.
Monstera 14.
Morenia 9.
Morina 46.
Mormodes 31.
Moussonia 27.
Murraya 9.
Musa 38, 41.
Mussaenda 9.
Myanthus 31.
Myginda 38.
Mühlenbeckia 46.
Myoporum 9.
Myosotis 46.
Myrica 46.
Myristica 38.
Myrosma 41.
Myrtus 38, 46.
Naegelia 27.
Napoleona 9.
Neea 9.
Neja 46.
Nelumbium 39.
Neottia 31.
Nepenthes 9.
Nephrolepis 21.
Nerium 46.
Nicotiana 46.
Niphaea 25.
Norantea 9.
Nothochlaena 21.
Nuphar 39.
Nymphaea 39, 40.
Ochroma 38.
Octomeria 31.
Odontoglossum 31.
Oenocarpus 35.
Olea 46.
Oleandra 21.
Oncidium 31.
- Ophioxylon* 9.
Oplismenus 46.
Orchideen 28.
Oreodoxia 35.
Ornithidium 31.
Osmunda 21.
Ouvirandra 40.
Oxalis 9, 46.
Pachyphytum 46.
Palicourea 9.
Palmae 32.
Panax 9.
Pancratium 10.
Pandanus 35.
Panicum 10.
Papyrus 40.
Passerina 46.
Passiflora 10.
Pavetta 10.
Paulownia 46.
Pelargonium 65.
Peliosanthes 10.
Pentarrhaphia 27.
Pentas 10.
Pentstemon 46.
Peperomia 10.
Pereskia 10.
Peristeria 31.
Persea 38.
Petunia 66.
Phaedranassa 10.
Phalaenopsis 31.
Pharus 10.
Phegopteris 21, 24.
Philodendron 14,
 15, 40.
Phlomis 46.
Phlox 46.
Phoenix 36.
Pholidophyllum 17.
Photginopteris 21.
Phrynium 41.
Phyllanthus 10.
Phyllarcton 10.
Phyllica 46.
Phyllocladus 58.
Phytelephus 36.
Pimelea 46.
Pinus 58.
Piper 11, 38.
Pistia 40.
Pitcairnia 17.
Pittosporum 46.
Platyterium 21.

- Plectocomia* 36.
Plectogyne 15.
Pleione 31.
Pleroma 11.
Plumbago 11, 46.
Podocarpus 58.
Pogostemon 38.
Polybotria 21.
Polymnia 11.
Polypodium 32.
Ponera 31.
Pontederia 40.
Portlandia 11.
Potentilla 46.
Pothos 15, 40.
P tomorphe 11.
Pourretia 18.
Primula 46.
Prostanthera 46.
Prunus 38.
Pryonium 11.
Psidium 38.
Pteris 22.
Pterolobium 11.
Pultenaea 46.
Punica 46.
Puya 18.
Quisqualis 11.
Remusatia 15.
Renanthera 31.
Restrepia 31.
Retinispora 59.
Rhapis 36.
Rhexia 11.
Rhododendron 66.
Rhodoleia 46.
Rhopala 11.
Rhynchosperm. 11.
Rhytidophyllum 27.
Rhytiglossa 11.
Richardia 15.
Rivea 11.
Rivina 11.
Rodriguezia 31.
Rogiera 46.
Rondeletia 11.
Rosa 67.
Roxburgia 38.
Royena 46.
Ruellia 11.
Russellia 11.
Sabal 36.
Saccharum 38.
Saccolabium 31.
Salisburia 59.
Salpixinantha 11.
Salvia 46.
Sansevieria 11, 46.
Sapindus 38.
Sapota 38.
Sarcanthus 31.
Sarracenia 11.
Saurauja 11.
Sauromatum 15.
Saururus 40.
Saxe-Gothaea 59.
Saxifraga 46.
Scheeria 25.
Schistocarpa 11.
Schomburgkia 31.
Schubertia 11.
Sciadocalyx 27.
Scindapsus 15.
Sciodaphyllum 11.
Scitamineae 40.
Scolopendrium 23.
Scutellaria 11.
Scuticaria 31.
Seaforthia 36.
Sedum 46.
Selaginella 23.
Sempervivum 46.
Senecio 46.
Serissa 46.
Serjania 11.
Sibthorpia 46.
Sicydium 11.
Simaba 38.
Sinningia 27.
Siphocampylus 11, 46.
Smilax 38.
Sobralia 31.
Solandra 12.
Solanum 12.
Solenosterigma 15.
Sollya 46.
Sonerilla 12.
Sophora 12, 46.
Sophronitis 31.
Soulangea 46.
Sparmannia 46.
Spathodea 12.
Spiraea 47.
Spondias 38.
Stachyophorbe 36.
Stanhopea 31.
Statice 47.
Stauntonia 12, 47.
Stenosemia 23.
Stenotaphron 12.
Sterculia 12.
Stiffia 12.
Strelitzia 41.
Streptocarpus 27.
Strobilanthes 12.
Strophanthus 12.
Strychnos 38.
Swainsonia 42.
Swietenia 39.
Syagrus 36.
Symphoricarpus 47.
Syngonium 15.
Tabernaemontana 12.
Tacsonia 12, 47.
Tamarindus 39.
Taxodium 59.
Taxus 59.
Tecoma 47.
Terminalia 12.
Testudinaria 12.
Tetrameles 12.
Tetranema 12.
Thalia 40.
Thea 39.
Theobroma 39.
Theophrasta 12.
Thuja 59.
Thunia 32.
Thunbergia 12.
Thyrsacanthus 12.
Tillandsia 18.
Torenia 12.
Trachymene 47.
Tradescantia 12, 47.
Trevirania 25.
Trichopilia 32.
Trigonidium 32.
Tropaeolum 47.
Trymalium 47.
Turraea 12.
Tussilago 47.
Tydaea 27, 72, 73.
Thyphonium 15.
Uhdea 12.
Ulex 47.
Urania 41.
Uraria 13.
Uropedium 32.
Urtica 13.
Urvillea 13.
Vaccinium 13.
Vallisneria 40.
Vallota 13.
Vanda 32.
Vanilla 32, 39.
Verbena 71.
Verbesina 13.
Veronica 47.
Viburnum 47.
Victoria 40.
Vinca 13.
Virgilia 47.
Vriesea 18.
Wallichia 36.
Warrea 32.
Weigelia 47.
Weinmannia 47.
Wellingtonia 59.
Whitfieldia 13.
Widdringtonia 59.
Witsenia 47.
Woodsia 23.
Woodwardia 23.
Xanthoerionium 13.
Xanthosia 47.
Xanthosoma 15.
Xylobium 32.
Yucca 13, 47.
Zamia 37.
Zauschneria 47.
Zephyranthes 47.
Zieria 47.
Zingiber 39, 41.
Zygopetalum 32.



European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Wageningen University & Research – Library

Digital version sponsored by:

Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin

COMMERCIAL USE FORBIDDEN

Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)